

## WARNING

- The safety of your children depends only on you! Children under 5 years old at greatest risk. The accident does not happen only to other people! Be ready to face it!

### Supervise and take action:

- Always supervise children from nearby;
- Assign at least one person in charge of the safety;
- Increase supervision if there are several people in the swimming pool;
- Wet your neck, arms and legs before entering the pool;
- Learn the necessary rescue operations, especially those relating to rescuing children;
- Prohibit diving and jumping;
- Prohibit running and playing games on the edge of the swimming pool;
- Do not leave toys near or in an unsupervised swimming pool;
- Always keep the pool water clean;
- Keep the products needed for water treatment outside the reach of children;

- Place an accessible telephone near the pool so that the children will never be out of supervision when you are on the phone. In any case this doesn't replace a close supervision;

### In case of accident:

- Take all the children out of the water immediately.
- Call for emergency support and follow their instruction/advice.
- Replace wet clothing with dry clothing.

### Remember and hang the rescue numbers near the pool:

- Firemen (18 for France);
- First Aid / Emergency Unit: (15 for France);
- Poison Treatment Centre;

## PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE



General Warning



Never leave your child unattended – drowning hazard.

- Only for domestic use.
- Only for outdoor use.
- Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool when not in use.
- Do not install the paddling pool over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Place the product on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Recommend back towards the sun when playing.
- Modification by the consumer of the original paddling pool (for example the addition of accessories) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.
- Keep assembly and installation instruction for future reference.
- For 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, make sure the pool and slide are always connected while in use; do not exceed the maximum weight: 45kg / 99lbs.

Additional Warning Only for US/CA

## Read and Follow All Safety Information and Instructions.

Keep for future reference.

**Failure to follow these warnings and instructions can result in serious injury or death to users, especially children.**

## WARNING

### Prevent Drowning



Closely watch children who are *in or near* this pool. Children under 5 are at highest risk for drowning. Empty pool after use.

- Children, especially children younger than 5 years, are at high risk of drowning.
- Drowning occurs silently and quickly and can occur in as little as 2 in. (5cm) of water.
- Keep children in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near this pool and when you are filling and emptying this pool.
- When searching for a missing child, check the pool first, even if child is thought to be in the house.
- Empty pool completely after each use and store the empty pool in such a way that it does not collect water from rain or any other source.

### Drowning Risk:

- Keep unsupervised children from accessing the pool by installing fencing or other approved barrier around all sides of the pool. State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers. Check state or local laws and codes before setting up the pool. Refer to the list of barrier recommendations and guidelines as described in CPSC Publication No.362.
- Do not leave toys inside pool when finished using, since toys and similar items might attract a child to the pool.
- Position furniture (for example, tables, chairs) away from pool and so that children cannot climb on it to gain access to the pool.
- After using the pool, remove water to a level of 1/2 in. (1cm) or less.

### Diving Risk:

- Do not dive into the pool. Diving into shallow water can result in a broken neck, paralysis, or death.

### Electrocution Risk:

- Keep all electrical lines, radios, speakers and other electrical appliances away from the pool.
- Do not place pool near or under overhead electrical lines.

### First Aid:

- Keep a working phone and a list of emergency numbers near the pool.
- Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR). In the event of an emergency, immediate use of CPR can make a life-saving difference.

### Safety Barrier Guidelines for Residential Swimming Pool

#### Section I: Outdoor swimming pool

An outdoor swimming pool, including an inground, aboveground, or onground pool, hot tub, or spa, should be provided with a barrier which complies with the following:

1. The top of the barrier should be at least 48 inches above grade measured on the side of the barrier which faces away from the swimming pool. The maximum vertical clearance between grade and the bottom of the barrier should be 4 inches measured on the side of the barrier which faces away from the swimming pool. Where the top of the pool structure is above grade, such as an aboveground pool, the barrier may be at ground level, such as the pool structure, or mounted on top of the pool structure. Where the barrier is mounted on top of the pool structure, the maximum vertical clearance between the top of the pool structure and the bottom of the barrier should be 4 inches.
2. Openings in the barrier should not allow passage of a 4-inch diameter sphere.
3. Solid barriers, which do not have openings, such as a masonry or stone wall, should not contain indentations or protrusions except for normal construction tolerances and toolled masonry joints.
4. Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is less than 45 inches, the horizontal members should be located on the swimming pool side of the fence. Spacing between vertical members should not exceed 1-3/4 inches in width. Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not exceed 1-3/4 inches in width.
5. Where the barrier is composed of horizontal and vertical members and the distance between the tops of the horizontal members is 45 inches or more, spacing between vertical members should not exceed 4 inches. Where there are decorative cutouts, spacing within the cutouts should not exceed 1-3/4 inches in width.

6. Maximum mesh size for chain link fences should not exceed 1-3/4 inch square unless the fence is provided with slats fastened at the top or the bottom which reduce the openings to no more than 1-3/4 inches.
7. Where the barrier is composed of diagonal members, such as a lattice fence, the maximum opening formed by the diagonal members should be no more than 1-3/4 inches.
8. Access gates to the pool should comply with Section I, Paragraphs 1 through 7 and should be equipped to accommodate a locking device. Pedestrian access gates should open outward, away from the pool, and should be self-closing and have a self-latching device. Gates other than pedestrian access gates should have a self-latching device. Where the release mechanism of the self-latching device is located less than 54 inches from the bottom of the gate, (a) the release mechanism should be located on the pool side of the gate at least 3 inches below the top of the gate and (b) the gate and barrier should have no opening greater than 1/2 inch within 18 inches of the release mechanism.

9. Where a wall of a dwelling serves as part of the barrier, one of the following should apply:

- (a) All doors with direct access to the pool through that wall should be equipped with an alarm which produces an audible warning when the door and its screen, if present, are opened. The alarm should sound continuously for a minimum of 30 seconds within 7 seconds after the door is opened. Alarms should meet the requirements of UL2017 General-Purpose Signaling Devices and Systems, Section 77. The alarm should have a minimum sound pressure rating of 85 dBA at 10 feet and the sound of the alarm should be distinctive from other household sounds, such as smoke alarms, telephones, and door bells. The alarm should automatically reset under all conditions. The alarm should be equipped with manual means, such as touchpads or switches, to temporarily deactivate the alarm for a single opening of the door from either direction. Such deactivation should last for no more than 15 seconds. The deactivation touchpads or switches should be located at least 54 inches above the threshold of the door.
- (b) The pool should be equipped with a power safety cover which complies with ASTM F1346-91 listed below.
- (c) Other means of protection, such as self-closing doors with self-latching devices, are acceptable so long as the degree of protection afforded is not less than the protection afforded by (a) or (b) described above.

10. Where an aboveground pool structure is used as a barrier or where the barrier is mounted on top of the pool structure, and the means of access is a ladder or steps, then (a) the ladder to the pool or steps should be capable of being secured, locked or removed to prevent access, or (b) the ladder or steps should be surrounded by a barrier which meets Section I, Paragraphs 1 through 9. When the ladder or steps are secured, locked, or removed, any opening created should not allow the passage of a 4-inch diameter sphere.

## Section II: Barrier Locations

Barriers should be located so as to prohibit permanent structures, equipment or similar objects from being used to climb the barriers.

## Preparation

Installation of small swimming pool usually takes only 10 minutes with 1 people

### Recommendations regarding placement of the pool:




- It is essential the pool is set up on solid, level ground. If the pool is set up on uneven ground it can cause collapse of the pool and flooding, causing serious personal injury and/or damage to personal property. Setting up on uneven ground will void the warranty and service claims.
- Do not set up on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt. Ground should be firm enough to withstand the pressure of the water; mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable.
- The ground must be cleared of all objects and debris including stones and twigs.
- Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.

## Assembly

**Warning:** Adult assembly required.

1. Take the pool and accessories out of the carton with care and spread out the pool on the selected site.
2. Open the safety valves and inflate the parts one by one. Be sure to close the valves after inflation. Air pump is not included.  
**NOTE:** Do not over inflate. Do not use either an air compressor or compressed air.
3. Tie the slide to the pool with the provided ropes to the relevant grommets. (For 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, only)
4. Connect the Hose Adapter to the Hose Connector on the product. (See Fig. 1)
5. Connect your garden hose to the Hose Adapter.


**Note:** The Hose Adapter can be used with two different garden hoses, see Fig. 2 & Fig 3 for assembly.



**NOTE:** All drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not to scale.

6. Slowly fill with water to pool just below the fill line on the pool's interior. Do not exceed the fill line on the pool's interior. **DO NOT OVERFILL** as this could cause the pool to collapse.

**ATTENTION:** Do not leave pool unattended while filling with water.



**NOTE:** All drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not to scale.

## Empty the pool

1. Check local regulations for specific directions regarding disposal of swimming pool water.
2. Deflate all the air chambers, at the same time push down the wall of the pool to release the water. Make sure release all the water in 20 minutes.

**NOTE:** Drain by adult only!

## Pool Maintenance

**Warning:** If you do not adhere to the maintenance guidelines covered herein, your health might be at risk, especially that of your children.

- Change the water of pools frequently (particularly in hot weather) or when noticeably contaminated, unclean water is harmful to the user's health.
- Please contact your local retailer to obtain chemicals to treat the water in your pool. Be sure to follow the chemical manufacturer's instructions.
- Proper maintenance can maximize the life of your pool.
- See packaging for water capacity.

## Cleaning and Storage

1. After use, use a damp cloth to gently clean all surfaces.  
**Note:** Never use solvents or other chemicals that may damage the product.
2. Air dry the pool, once pool is completely dry, fold pool carefully and put back to its original packing. If pool is not completely dry, mould may result and will damage the pool.
3. Store in a cool, dry place and out of children's reach.
4. Check the product for damage at the beginning of each season and at regular intervals when in use.

## Repair

If a chamber is damaged, use the provided repair patch.

1. Clean area to be repaired.
2. Carefully peel patch.
3. Press patch over area to be repaired.
4. Wait 30 minutes before inflation.

## ATTENTION

- La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres! Soyez prêt à y faire face!

### Surveillez et agissez:

- La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante.
  - Désignez un seul responsable de la sécurité.
  - Renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la pataugeette.
  - Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau.
  - Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants.
  - Interdisez le plongeon ou les sauts.
  - Interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la pataugeette.
  - Ne laissez pas de jouets à proximité et dans la pataugeette qui n'est pas surveillée.
  - Maintenez en permanence une eau limpide et saine.
  - Stockez les produits de traitement d'eau hors de la portée des enfants.
- Prévoyez un téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous télélez. Mais il ne remplace en aucun cas une surveillance rapprochée

**- En cas d'accident:**

- Sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible
  - Appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés
  - Remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes
- Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros de premiers secours:**
- Pompiers (18 pour la France)
  - SAMU ((15 pour la France)
  - Centre antipoison

A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE



**Avertissement général**



**Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance – Danger de noyade.**

- Réservez à un usage familial.
- Utilisation à l'extérieur.
- Les enfants peuvent se noyer dans une très faible quantité d'eau. Vider la pataugeoire lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas installer la pataugeoire sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur.
- Placez le produit sur une surface plate à au moins 2m de toute structure ou obstruction comme des clôtures, un garage, une maison, des branches pendantes, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Pendant le jeu, il est recommandé de tourner le dos au soleil.
- Toute modification du produit d'origine (par exemple l'ajout d'accessoires) doit être effectuée conformément aux instructions fournies par le fabricant.
- Conserver les instructions de montage et d'installation pour de futures références.
- Pour les modèles 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, assurez-vous que la piscine et le toboggan soient toujours raccordés quand ils sont utilisés ; ne dépassez pas le poids maximal : 45 kg / 99 lbs.

Avertissements supplémentaires, uniquement pour USA/CA

**Lire et suivre toutes les informations et instructions de sécurité.**

**Conserver pour de futures références.**

**Le fait de ne pas suivre ces avertissements et ces instructions peut provoquer de graves blessures ou le décès d'utilisateurs, en particulier d'enfants.**



- Les enfants, en particulier les enfants de moins de 5 ans, sont à risque de noyade.

- Les noyades se produisent en silence et peuvent rapidement se produire même dans 5cm (2 pouces) d'eau.
- Vous devez toujours avoir directement sous les yeux les enfants, restez à proximité et surveillez-les quand ils sont dans la piscine ou à côté ainsi que quand vous remplissez ou videz la piscine.
- Si vous recherchez un enfant, contrôlez d'abord la piscine même si vous pensez que l'enfant se trouve dans la maison.
- Videz complètement la piscine après chaque utilisation et rangez-la de manière à ce qu'elle ne recueille pas l'eau de pluie ou provenant de toute autre source.

**Risques de noyade:**

- Empêchez aux enfants non surveillés d'accéder à la piscine en installant une clôture ou une autre barrière agréée tout autour de la piscine. Les lois ou réglementations locales ou nationales pourraient prévoir l'usage de clôtures ou de barrières agréées. Contrôlez les lois ou réglementations locales ou nationales avant de monter la piscine. Faites référence à la liste des recommandations et des instructions sur les barrières, indiquée dans la Publication CPSC n°362.
- Ne laissez pas de jouets dans la piscine quand vous la quittez car ces jouets pourraient attirer les enfants vers la piscine.
- Placez les meubles (par exemple, tables, chaises) loin de la piscine pour que les enfants ne puissent pas y grimper pour accéder à la piscine.
- Après l'utilisation de la piscine, enlevez l'eau jusqu'à un niveau de 1cm (1/2 pouce) ou moins.

**Plongée à risque:**

- Ne plongez pas dans la piscine. Le fait de plonger dans une eau peu profonde peut causer des fractures du cou, des paralysies ou même la mort.

**Risque d'électrocution:**

- Placez les lignes électriques, les radios, les haut-parleurs et tout autre appareil électrique loin de la piscine.
- Ne placez pas la piscine à proximité ou sous des lignes électriques aériennes.

**Premiers secours:**

- Conservez un téléphone fonctionnant et une liste de numéros d'urgence près de la piscine.
- Apprenez la réanimation cardio-respiratoire (CPR). En cas d'urgence, l'usage immédiat de la réanimation cardio-respiratoire peut sauver une vie.

**Barrières de sécurité pour les piscines résidentielles**

**Section I: Piscine à l'extérieur**

Une piscine à l'extérieur, y compris une piscine creusée, hors sol ou semi-creusée, un bain chaud ou un spa, doivent être équipés d'une barrière conforme aux points suivants :

- Le sommet de la barrière doit être à au moins 48 pouces (1,20m environ) du niveau du sol, la mesure étant effectuée sur le côté de la barrière tournée vers l'extérieur. La distance verticale maximale entre le niveau du sol et le bas de la barrière doit être de 4 pouces (10cm), la mesure étant effectuée sur le côté de la barrière tournée vers l'extérieur. Quand le sommet de la structure de la piscine est au-dessus du niveau du sol, comme pour une piscine hors sol, la barrière doit être au niveau du sol, comme la structure de la piscine, ou bien montée au sommet de la structure. Quand la barrière est montée au sommet de la structure de la piscine, la distance verticale maximale entre le sommet de la structure et le bas de la barrière doit être de 4 pouces (10cm).
- Les ouvertures dans la barrière doivent empêcher le passage d'une sphère de 10cm (4 pouces) de diamètre.
- Les barrières pleines, sans ouvertures, comme une paroi en pierre ou en maçonnerie, ne doivent pas présenter d'indentations ou de saillies, sauf dans les tolérances normales de construction et pour les joints de maçonnerie.
- Quand la barrière est composée d'éléments horizontaux et verticaux, et la distance entre le sommet des éléments horizontaux est inférieure à 45 pouces (114cm), les éléments horizontaux doivent être placés sur la clôture du côté de la piscine. L'espace entre les éléments verticaux ne doit pas dépasser 1-3/4 pouces (4cm) de largeur. En cas de présence de silhouettes de décoration, l'espace entre les silhouettes ne doit pas dépasser 1-3/4 pouces (4cm) de largeur.
- Quand la barrière est composée d'éléments horizontaux et verticaux, et la distance entre le sommet des éléments horizontaux est de 45 pouces (114cm) ou plus, l'espace entre les éléments verticaux ne doit pas dépasser 4 pouces (10cm). En cas de présence de silhouettes de décoration, l'espace entre les silhouettes ne doit pas dépasser 1-3/4 pouces (4cm) de largeur.
- La dimension maximale des treillis pour les clôtures à mailles losangées ne doit pas dépasser 1-3/4 pouces carrés (4cm), à moins que la clôture ne soit équipée de traverses au sommet ou au bas qui réduisent les ouvertures à moins de 1-3/4 pouces (4cm).
- Quand la barrière est composée d'un élément en diagonale, comme une clôture en lattis, l'ouverture maximale formée par les éléments en diagonale ne doit pas dépasser 1-3/4 pouces.

8. Les portes d'entrée à la piscine doivent être conformes à la Section I, Paragraphes 1 à 7, et doivent être équipées de systèmes de fermeture. Les portes d'accès doivent s'ouvrir vers l'extérieur, loin de la piscine et doivent être à ferme-porte et avoir un système à autodéclenchement. Les autres portes doivent avoir un système à autodéclenchement. Si le mécanisme de relâchement du système à autodéclenchement est placé à moins de 54 pouces (137cm) du bas de la porte, (a) le mécanisme de relâchement doit être placé sur la porte du côté de la piscine à au moins 3 pouces (7cm) du sommet de la porte et (b) la porte et la barrière ne doivent pas avoir d'ouvertures de ½ pouce (1,5cm) à 18 pouces (45cm) du mécanisme de relâchement.

9. Si un mur de l'habitation fait partie de la barrière, il faut appliquer un des points suivants:

(a) Toutes les portes de ce mur avec un accès direct à la piscine doivent être équipées d'une alarme qui produit un avertissement sonore audible quand la porte, et la porte-écran si elle est présente, sont ouvertes. L'alarme doit sonner de manière continue pendant un minimum de 30 secondes dans les 7 secondes qui suivent l'ouverture de la porte. Les alarmes doivent être conformes aux conditions du "General-Purpose Signaling Devices and Systems" UL2017, Section 77. L'alarme doit avoir un niveau sonore minimum de 85 dB(A à 10 pieds (3m) et le son de l'alarme doit se distinguer des autres sons de l'habitation, comme le détecteur de fumée, les téléphones et les sonnettes. L'alarme doit automatiquement se réarmurer dans toutes les conditions. L'alarme doit être équipée d'un système manuel, comme un clavier ou un interrupteur, pour être temporairement désactivée pour une unique ouverture de la porte dans les deux directions. Cette désactivation ne doit pas durer plus de 15 secondes. Le clavier ou l'interrupteur de désactivation doit être placé à au moins 54 pouces (137cm) au-dessus du seuil de la porte.

(b) La piscine doit être équipée d'une bâche de sécurité conforme à la norme ASTM F1346-91 dont ci-dessous.

(c) Tout autre système de protection, comme des portes à ferme-porte à autodéclenchement, est acceptable tant que le niveau de protection fourni n'est pas inférieur à la protection fournie par les points (a) ou (b) décrits ci-dessus.

10. Si une piscine hors sol est utilisée comme barrière ou si la barrière est montée au sommet de la structure de la piscine, et si l'accès est une échelle ou des marches, (a) l'échelle de la piscine ou les marches doivent pouvoir être sécurisées, verrouillées ou enlevées pour éviter l'accès, ou (b) l'échelle ou les marches doivent être entourées d'une clôture conforme à la Section I, Paragraphes 1 à 9. Quand l'échelle ou les marches sont sécurisées, verrouillées ou enlevées, toute ouverture ne doit pas permettre le passage à une sphère d'un diamètre de 4 pouces (10cm).

#### Section II: Emplacement de la barrière

Les barrières doivent être placées de manière à empêcher que des structures permanentes, des appareils ou tout objet semblable ne puissent être utilisés pour enjamber la barrière.

#### Préparation

L'installation d'une petite piscine ne prend en général que 10 minutes à une personne.

#### Recommandations concernant l'emplacement de la piscine:




- Il est essentiel que la piscine soit montée sur un sol compact et nivelé. Si la piscine est montée sur un sol non uniforme, cela pourrait provoquer l'affondrement de la piscine et une inondation, provoquant de graves blessures personnelles et/ou des dommages aux biens personnels. Le montage sur un sol non uniforme annule la garantie et les conditions d'assistance.
- Ne montez pas la piscine sur une voie d'accès, une terrasse, une plateforme, du gravier ou du goudron. Le sol doit être suffisamment solide pour supporter la pression de l'eau; la boue, le sable, la terre molle/fâche ou le goudron ne conviennent pas.
- Le sol doit être dégagé de tout objet ou débris, y compris les pierres et les brindilles.
- Contrôlez auprès de votre municipalité les arrêtés municipaux concernant le clôture, les barrières, l'éclairage et la sécurité et assurez-vous qu'ils soient conformes à la législation.

#### Montage

**Attention:** Le montage doit être effectué par un adulte.

1. Retirez avec soin la piscine et les accessoires du carton et déployez la piscine sur le site choisi.
2. Ouvrez les soupapes de sécurité et gonflez les parties une par une. Fermez bien les soupapes après le gonflage. La pompe à air n'est pas incluse.
- REMARQUE: Ne pas surgonfler. N'utilisez jamais un compresseur à air ou de l'air comprimé.
3. Fixez le toboggan à la piscine à l'aide des cordes fournies sur les oeillets relatifs. (Pour 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, uniquement)
4. Raccorder l'adaptateur du tuyau dans le connecteur de tuyau sur le produit (Voir Fig. 1)
5. Branchez votre tuyau d'arrosage à l'adaptateur.


**REMARQUE:** L' adaptateur peut être utilisé avec deux différents tuyaux d'arrosage, voir les Fig. 2 et 3 pour le montage.



**REMARQUE:** Dessins uniquement pour illustration. Ils pourraient ne pas correspondre au produit actuel. Ils ne sont pas à l'échelle.

6. Remplissez lentement la piscine juste au-dessous de la ligne à l'intérieur de la piscine. Ne dépassez pas cette ligne. **NE REMPLISSEZ PAS TROP** car cela pourrait provoquer un effondrement de la piscine.

**ATTENTION:** Ne laissez pas la piscine sans surveillance quand vous la remplissez d'eau.



Niveau d'eau correct



Niveau d'eau correct



Niveau d'eau correct

**REMARQUE:** Dessins uniquement pour illustration. Ils pourraient ne pas correspondre au produit actuel. Ils ne sont pas à l'échelle.

#### Vider la piscine

1. Contrôlez les réglementations locales concernant l'élimination de l'eau des piscines.

2. Dégonflez toutes les chambres à air et, en même temps, abaissez les parois de la piscine pour faire sortir l'eau. Vérifiez que toute l'eau s'écoule en 20 minutes.

**REMARQUE:** Seul un adulte peut vider la piscine !

#### Entretien de la piscine

**Attention:** Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.

- Changez fréquemment l'eau des piscines (en particulier par temps chaud) ou quand elle est sensiblement contaminée, une eau non propre est dangereuse pour la santé des usagers.
- Contactez votre revendeur local pour obtenir les produits chimiques pour traiter l'eau de votre piscine. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant du produit chimique.
- Un bon entretien peut maximiser la durée de vie de votre piscine.
- La capacité d'eau est reportée sur l'emballage.

#### Nettoyage et rangement

1. Après l'utilisation, utilisez un chiffon humide pour nettoyer délicatement toutes les surfaces.

**Remarque:** N'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits chimiques qui pourraient endommager le produit.

2. Séchez la piscine et dès qu'elle est complètement sèche, pliez-la soigneusement dans son emballage d'origine. Si la piscine n'est pas complètement sèche, de la moisissure pourrait se former et endommager la piscine.

3. Rangez dans un endroit sec et frais, et hors de portée des enfants.

4. Contrôlez le produit pour voir s'il est endommagé à chaque début de saison et à des intervalles réguliers pendant son utilisation.

#### Réparation

Si un boudin est endommagé, utilisez la rustine fournie avec.

1. Nettoyez la zone à réparer.

2. Décollez soigneusement la rustine.

3. Appuyez la rustine sur la zone à réparer.

4. Attendez 30 minutes avant de le gonfler.

## ACHTUNG

- Die Sicherheit Ihres Kindes ist allein von Ihnen abhängig! Kinder unter 5 Jahren sind der größten Gefahr ausgesetzt. Denken Sie daran, Unfälle passieren nicht nur anderen! Seien Sie darauf vorbereitet!

#### Beaufsichtigen Sie und ergreifen Sie Maßnahmen:

- Kinder sind ständig aus der Nähe zu überwachen.
- Beauftragen Sie mindestens eine Person, die Verantwortung für die Sicherheit zu tragen.
- Erhöhen Sie die Aufsicht, wenn sich mehrere Personen im Swimming-Pool befinden.
- Machen Sie Ihren Hals, Ihre Arme und Beine nass, bevor Sie in den Pool steigen.

- Lernen Sie notwendige Rettungsaktionen, insbesondere solche, die der Rettung von Kindern dienen.
- Springen und Tauchen verboten.
- Rennen und Spielen in Swimming-Pool-Nähe verboten.
- Lassen Sie kein Spielzeug in einem unbeaufsichtigten Swimming-Pool oder in dessen Nähe.
- Halten Sie das Poolwasser immer sauber.
- Bewahren Sie die Produkte zur Wasseraufbereitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Halten Sie ein wasserbeständiges, schnurloses Telefon in Poolnähe bereit, damit Kinder nie unbeaufsichtigt bleiben, wenn Sie mit jmd. telefonieren.

**Bei einem Unfall:**

- Holen Sie alle Kinder sofort aus dem Wasser.

- Verständigen Sie den Notdienst und befolgen Sie dessen Anweisungen/Ratschläge.

- Ersetzen Sie nasse Kleidung durch trockene.

- Bringen Sie ein Memo mit den Notrufnummern in Poolnähe an und prägen Sie sich diese ein:

- Feuerwehr: (112 für Deutschland)

- Rettungsdienst Notarzt: (112 für Deutschland)

- Giftinformationszentrum

**DIESE ANWEISUNGEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**



### Allgemeine Warnhinweise



### Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt — Gefahr durch Ertrinken.

- Nur für den Hausgebrauch.
- Nur im freien verwenden.
- Kinder können bereits in kleinen Wassermengen ertrinken. Das Becken ist zu leeren, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Das Planschbecken darf nicht über Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche aufgebaut werden.
- Das Produkt auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 m fern von Gebäuden oder Hindernissen, wie Umzäunungen, Garagen, Häusern, Überhängen, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen aufstellen.
- Empfohlen wird, beim Spielen mit dem Rücken zur Sonne stehen.
- Vom Benutzer am Pool eventuell vorgenommene Veränderungen (wie z. B. das Anbringen von Zubehörteilen) müssen gemäß den vom Hersteller gelieferten Anleitungen ausgeführt sein.
- Montage- und Installationsanleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- Stellen Sie bei den Modellen 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, sicher, dass der Pool und die Rutsche während der Benutzung stets fest verbunden sind; überschreiten Sie nicht das Maximalgewicht: 45 kg / 99 lbs.

### Vorbereitung

Die Montage eines kleinen Schwimmbeckens durch 1 Person erfordert in der Regel nur 10 Minuten.

### Empfehlungen zum Aufstellen des Pool:

- Es ist wesentlich, dass der Pool auf festem und ebenem Boden aufgestellt wird. Sollte der Pool auf unebenem Boden stehen, kann es durch Zusammenbrechen und Überlaufen des Pools zu ernsthaften Personenschäden und/ oder Sachbeschädigungen kommen. Mit dem Aufstellen auf unebenem Boden erlischt die Garantie und der Schadensersatzanspruch.
- Stellen Sie den Pool nicht auf Fahrwege, Verandas, Plattformen, Kies oder Asphalt. Der Grund und Boden sollte stabil genug sein, um dem Druck des Wassers zu widerstehen; Schlamm, Sand, weiche/ lockere Erde oder Teerböden sind ungeeignet.
- Der Boden muss frei von Gegenständen und Schmutz sein, das schließlich Steine und Zweige ein.
- Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung über Verordnungen bezüglich der Einzäunung, Absperrung, Beleuchtung und

Sicherheitsanforderungen, und sorgen Sie dafür, dass alle Gesetze eingehalten werden.

### Zusammenbau

**Achtung:** Die Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich.

- Nehmen Sie den Pool und das Zubehör vorsichtig aus dem Karton heraus und breiten sie den Pool auf der gewünschten Stelle aus.
- Öffnen Sie die Sicherheitsventile und blasen Sie die Teile einzeln auf. Schließen Sie die Ventile nach dem Aufblasen sorgfältig. Die Luftpumpe liegt nicht bei




**HINWEIS:** Blasen Sie nicht zu viel Luft auf. Verwenden Sie keinen Verdichter oder Druckluft.

- Die Rutsche mit den mitgelieferten Seilen an den entsprechenden Seilschlingen des Pools festbinden. (Nur für 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

- Verbinden Sie den Schlauchadapter mit dem Verbinder A der interaktiven Taste. (Siehe Abb. 1)

- Verbinden Sie Ihren Gartenschlauch mit dem Schlauchadapter.

**HINWEIS:** Der Schlauchadapter kann mit zwei verschiedenen Gartenschläuchen verwendet werden. Siehe in Abb. 2 & Abb. 3 zur Montage.



**HINWEIS:** Alle Zeichnungen nur zu Illustrationszwecken. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich. Nicht maßstabgetreu.

- Füllen Sie den Pool langsam mit Wasser bis knapp unterhalb der Markierungslinie an der Poolinnenseite. Überschreiten Sie nicht die Markierungslinie an der Poolinnenseite. **BITTE NICHT ÜBERFÜLLEN**, da dies zu einem Zusammenbrechen des Pools führen kann.

**ACHTUNG:** Lassen Sie den Pool während des Befüllens mit Wasser nicht unbeaufsichtigt.



Richtiger Wasserstand



Richtiger Wasserstand



Richtiger Wasserstand

**HINWEIS:** Alle Zeichnungen nur zu Illustrationszwecken. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich. Nicht maßstabgetreu.

### Entleerung des Pools

- Prüfen Sie die lokalen Bestimmungen auf spezifische Vorschriften zur Entsorgung von Wasser aus Schwimmbecken.
- Alle Luftkammern entfernen und gleichzeitig die Poolseitenwand nach unten drücken, um das Wasser ablaufen zu lassen. Stellen Sie sicher, dass das ganze Wasser in 20 Minuten abläuft.

**HINWEIS:** Pool-Entleerung nur durch Erwachsene!

### Wartung des Pools

**Achtung:** Wenn Sie die hier enthaltenen Richtlinien zur Wartung nicht einhalten, kann Ihre Gesundheit und insbesondere die Ihrer Kinder möglicherweise gefährdet sein.

- Wechseln Sie das Poolwasser (insbesondere heißes Wasser) in regelmäßigen Abständen oder wenn es merkbar verunreinigt ist; unsauberes Wasser ist gesundheitsgefährdet.
- Setzen Sie sich bitte mit ihrer örtlichen Verkaufsstelle für den Kauf von Chemikalien zur Wasseraufbereitung Ihres Pools in Verbindung. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Verwendung von Chemikalien die Herstelleranweisungen befolgen.
- Eine richtige Wartung kann die Lebensdauer Ihres Pools maximieren.
- Wasserkapazität, siehe Angaben auf der Verpackung.

### Reinigung und Lagerung

- Nach dem Gebrauch ein feuchtes Tuch zur schonenden Reinigung aller Oberflächen benutzen.

**Hinweis:** Niemals Lösungsmittel oder anderen Chemikalien verwenden, da dieses Produkt schädigen können.

- Lassen Sie den Pool an der Luft trocknen. Sobald der Pool vollständig trocken ist, falten Sie ihn vorsichtig zusammen und packen ihn in seinen originalen Umkarton. Ist der Pool nicht vollständig trocken, kann es zur Schimmelbildung kommen, die dem Pool schaden wird.
- Kühl und trocken, sowie außer Reichweite von Kindern lagern.
- Das Produkt vor jedem Saisonbeginn und im Gebrauch in regelmäßigen Abständen auf Schäden prüfen.

### Reparatur

Sollte eine Luftkammer beschädigt sein, verwenden Sie den mitgelieferten Reparaturflicken.

- Reinigen Sie den zu reparierenden Bereich.
- Ziehen Sie den Flecken vorsichtig ab.
- Drücken Sie den Flecken auf den zu reparierenden Bereich.
- Warten Sie 30 Minuten bis zum Aufblasen.

## AVVERTENZA

- La sicurezza dei bambini dipende unicamente da te! I bambini di età inferiore ai 5 anni sono maggiormente esposti ai rischi. Gli incidenti non succedono solo agli altri: Occorre essere sempre pronti a reagire!

### Supervisione e azioni da intraprendere:

- Controllare attentamente e continuamente i bambini.
- Scelgere almeno una persona responsabile per la sicurezza.
- Garantire una maggiore supervisione nel caso in cui la piscina venga utilizzata da più persone.
- Bagnarsi il collo, le braccia e le gambe prima di entrare in piscina.
- Imparare le operazioni di primo soccorso, specialmente quelle relative al salvataggio di bambini.
- Non tuffarsi in piscina e non saltare al suo interno.
- Evitare di correre o giocare attorno alla piscina.
- Non lasciare giocattoli all'interno o nelle vicinanze di una piscina non controllata.
- Tenere l'acqua della piscina sempre pulita.
- Tenere i prodotti utilizzati per il trattamento dell'acqua lontano dalla portata dei bambini.

- Tenere nelle vicinanze della piscina un telefono cordless impermeabile in modo da non lasciare i bambini senza supervisione per rispondere alle chiamate.

### In caso di incidente:

- Fare uscire immediatamente i bambini dall'acqua.
- Chiamare il pronto intervento e seguire le istruzioni/raccomandazioni fornite.
- Togliere i vestiti bagnati e indossare indumenti asciutti.

### Memorizzare i numeri di emergenza e tenerli sempre nelle vicinanze della piscina:

- Vigili del fuoco: 112
- Emergenza sanitaria: 112
- Centro antiveleni

## LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARE IL MANUALE PER RIFERIMENTO FUTURO.



### Avvertenza generale



### Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza - pericolo di annegamento.

- Solo per uso domestico.
- Solo per ambienti esterni.
- I bambini possono annegare in quantità d'acqua molto piccole. Svuotare la piscina quando non in uso.
- Non installare la piscinetta su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura.
- Posizionare il prodotto su una superficie livellata ad almeno 2 metri di distanza da strutture quali recinti, garage, pareti dell'abitazione, rami spongosi, fili per stendere il bucato o cavi elettrici.
- È consigliabile posizionare la piscina controsole.
- Eventuali modifiche apportate alla piscina dall'utilizzatore (ad es. aggiunta di accessori) devono essere eseguite secondo le istruzioni fornite dal produttore.
- Conservare le istruzioni di montaggio e installazione come riferimento futuro.
- Per i prodotti 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53095, 53057, 53060, 53063, 91201, accertarsi che la piscina e lo scivolo siano sempre collegati durante l'uso; non superare il peso massimo consentito: 45 kg / 99lbs.

### Preparazione

L'installazione di una piscina di piccole dimensioni può essere completata da una sola persona in appena 10 minuti.

### Suggerimenti per il posizionamento della piscina:

- Se montata su terreni non solidi e uniformi, la piscina potrebbe smontarsi e allargare la zona circostante, causando lesioni e/o danni agli oggetti personali. Questo comporta l'annullamento della garanzia e del servizio di assistenza clienti.
- Non installare la piscina su viali, pedane d'ingresso, piattaforme e superfici in ghiaia o asfaltate. La superficie di montaggio deve essere abbastanza solida da resistere alla pressione dell'acqua (terreni fangosi e sabbiosi o superfici poco solide non sono quindi ideali).

- Ripulire la superficie da tutti gli eventuali oggetti e rifiuti presenti, incluse pietre e ramoscelli.

• Verificare con l'amministrazione locale le norme relative all'installazione di recinti, barriere e segnalazioni luminose, nonché i requisiti di sicurezza.

### Montaggio

**Avvertenza:** Il montaggio deve essere eseguito da una persona adulta.

1. Estrarre con cura la piscina e gli accessori dalla confezione e stenderle la piscina nel punto prescelto.

2. Aprire le valvole di sicurezza e gonfiare i componenti uno alla volta. Assicurarsi di aver chiuso le valvole dopo il gonfiaggio. La pompa ad aria non è inclusa.




**NOTA:** Non gonfiare eccessivamente i componenti. Non utilizzare un compressore o aria compressa.

3. Fissare lo scivolo alla piscina utilizzando le apposite corde, da infilare negli anelli di tenuta (solido per gli articoli 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201).

4. Collegare l'adattatore del tubo flessibile al connettore A del pulsante interattivo. (Vedere Fig. 1)

5. Collegare la canna da giardino all'adattatore.


**NOTA:** L'adattatore può essere utilizzato con due diversi tipi di canna da giardino (Vedere le figure 2 e 3 per il montaggio).



**NOTA:** Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere a quelle del prodotto. Inoltre, non sono raffigurate in scala.

6. Riempire lentamente d'acqua la piscina fino al segno indicato nella parte interna. Non superare il limite di riempimento previsto. **NON RIEMPIRE ECESSIVAMENTE** la piscina in quanto potrebbe collassare.

**ATTENZIONE:** Tenere sotto controllo la piscina durante la fase di riempimento.



**NOTA:** Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere a quelle del prodotto. Inoltre, non sono raffigurate in scala.

### Svuotamento

1. Rispettare le disposizioni locali relative allo smaltimento dell'acqua della piscina.

2. Sgonfiare tutte le camere ad aria, spingendo contemporaneamente verso il basso le pareti della piscina. Per svuotare completamente la piscina si impiegheranno circa 20 minuti.

**NOTA:** La piscina deve essere svuotata solo da persone adulte!

### Manutenzione della piscina

**Avvertenza:** La salute, specialmente quella dei bambini, potrebbe essere compromessa se non verranno seguite le istruzioni relative alla manutenzione riportate di seguito.

- Cambiare l'acqua della piscina a intervalli regolari (soprattutto in presenza di temperature elevate) oppure quando è visibilmente sporca (e quindi dannosa per la salute).

- Rivolgerti al rivenditore di fiducia per sapere quali sono i prodotti chimici da utilizzare per il trattamento dell'acqua della piscina. Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sui prodotti chimici.

- Una corretta manutenzione contribuisce a garantire la lunga durata nel tempo della piscina.

- Vedere la confezione per i dettagli relativi alla capacità.

### Pulizia e conservazione

1. Al termine dell'utilizzo, pulire la piscina con un panno umido.

**Nota:** Non utilizzare mai solventi o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

2. Lasciare asciugare la piscina all'aria aperta. Una volta completamente asciutta, ripiegare la piscina con cura e riportarla nella confezione originale. Se la piscina non è completamente asciutta potrebbe formarsi la muffa, con conseguente possibilità di danneggiamento.

3. Riporre il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

4. All'inizio della stagione estiva e a intervalli regolari durante l'utilizzo, controllare che la piscina non sia danneggiata.

### Riparazione

Se una camera d'aria si danneggia, adoperare la toppa per le riparazioni fornita.

1. Pulire l'area da riparare.
2. Staccare attentamente la toppa.
3. Premere la toppa sull'area da riparare.
4. Attendere 30 minuti prima del gonfiaggio.

## WAARSCHUWING

- De veiligheid van uw kinderen is in uw handen! Kinderen jonger dan 5 jaar lopen het grootste gevaar. Vergeet niet dat ongelukken niet alleen aan anderen overkomen! Wees klaar om te reageren!
- **Superviseer en onderneem actie:**
  - Supervisie van kinderen moet aan dichtbij gebeuren en constant zijn.
  - Minstens een persoon moet staan voor de veiligheid.
  - Verhoog de supervisie indien er meer personen in het zwembad aanwezig zijn.
  - Maak de armen en benen niet vooraleer het zwembad te betreden.
  - Leer de nodige reddingsoperaties, vooral ten opzichte van kinderen.
  - Verbied duiken en springen.
  - Verbied rennen en spelen rond het zwembad.
  - Laat geen speelgoed achter in of naast een onbewaakt zwembad.
  - Houd het zwembadwater altijd schoon.
  - Bewaar de producten voor de waterbehandeling buiten het bereik van kinderen.
- Houd een draadloze waterbestendige telefoon in de buurt van het zwembad om te vermijden dat de kinderen onbewaakt achtergelaten worden wanneer de telefoon rinkelt en u moet antwoorden.

### - In geval van een ongeluk:

- Laat alle kinderen onmiddellijk uit het water komen.
- Bel de hulpdiensten en volg hun instructies/advies op.
- Vervang natte kleding door droge.

### - Memoriseer de noodoproepnummers en houd ze in de buurt van het zwembad:

- Brandweer: 112
- SAMU (Medische Nooddienst): 112
- Antigifcentrum

## LEES AANDACHTIG EN BEWAAR DE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING.



Algemene Waarschuwing



Laat je kind nooit zonder toezicht. – verdrinkingsgevaar.

- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Enkel voor gebruik buitenshuis.
- Kinderen kunnen verdrinken in kleine hoeveelheden water. Maak het zwembad leeg wanneer het niet wordt gebruikt.
- Plaats het kinderzwembad niet op beton, asfalt of een ander hard oppervlak.
- Plaats het product op een genivelleerde ondergrond, op minstens 2 m van elke structuur of hindernis zoals een omheining, garage, woning, overhangende takken, waslijnen of elektrische draden.
- Het is raadzaam tijdens het spel de rug naar de zon te keren.
- Bij het aanbrengen van wijzigingen door de consument aan het oorspronkelijke kinderbadje (bijvoorbeeld het toevoegen van accessoires) dienen de instructies van de fabrikant nageleefd te worden.
- Bewaar de instructies voor de assemblage en installatie voor latere raadplegingen.
- Voor 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, zorg ervoor dat het zwembad en de glijbaan verbonden zijn tijdens het gebruik, overschrijd het maximum gewicht niet: 45 kg / 99 lbs.

## Voorbereiding

De installatie van een klein zwembad neemt meestal maar 10 minuten in beslag voor 1 persoon.

### Aanbevelingen voor de plaatsing van het zwembad:

- Het zwembad moet geplaatst worden op een stevige en genivelleerde ondergrond. Indien het zwembad opgesteld wordt op een oneffen ondergrond, kan het zwembad in elkaar zakken en overlopen, met als gevolg ernstige verwondingen en/of schade aan persoonlijke bezittingen. Bij een opstelling op een oneffen ondergrond zal de garantie vervallen.

- Niet opstellen op een oprit, dek, platform, grint of asfalt. De ondergrond moet voldoende stevig zijn om de druk van het water te dragen; modder, zand, zachte / losse grond zijn niet geschikt.
- De ondergrond moet vrijgemaakt worden van alle voorwerpen en afval zoals stenen en takken.
- Raadpleeg de lokale overheden voor de wetgeving inzake omheinings, barrières, verlichting en veiligheidsvoorzieningen en respecteer die.

## Assemblage

**Waarschuwing:** Moet geassembleerd worden door een volwassene.  
1. Neem het zwembad en de accessoires zorgvuldig uit de doos en spreid het zwembad open op de gekozen plaats.

- 2. Open de ventielen en blaas de delen een na een op. Doe de kleppen daarna weer dicht. De luchtpomp is niet inbegrepen.

**Opmerking:** Blaas niet te veel op. Gebruik geen luchtkompressor of perslucht.

- 3. Bevestig de glijbaan aan het badje met de meegeleverde touwen, die vastgeknoopt worden aan de relevante ogen. (Aanlever 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

- 4. Voer de Slangadapter in de Slangconnector van het product. (Zie Fig. 1)

- 5. Koppel de tuinslang aan de Slangadapter.

**Opmerking:** De Slangadapter kan gebruikt worden met twee verschillende tuinslangen, zie Fig. 2 & Fig. 3 voor de assemblage.

Fig. 1



Fig. 2





Fig. 3



**OPMERKING:** Alle tekeningen dienen alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het eigenlijke product weer. Niet op schaal.

6. Vul langzaam met water tot net onder de vulstreep aangegeven aan de binnenzijde van het zwembad. Ga niet over deze streep. **VUL NIET TE VEEL** omdat het zwembad kan inzakken.

**OPGELET:** Laat het zwembad niet onbewaakt achter terwijl het gevuld wordt.



Correct Waterniveau



Correct Waterniveau



Correct Waterniveau

**OPMERKING:** Alle tekeningen dienen alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het eigenlijke product weer. Niet op schaal.

## Ledig het zwembad

- 1. Controleer de lokale wetgevingen inzake het afdranken van het zwembadwater.

- 2. Laat alle luchtkamers af en duw hierbij de wanden van het zwembad naar beneden. Al het water loopt binnen de 20 minuten weg.

**OPMERKING:** Alleen een volwassene mag het zwembad laten leeglopen!

## Onderhoud Zwembad

**Waarschuwing:** Indien de aangegeven onderhoudsrichtlijnen niet gerespecteerd worden, kan dit gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en voor die van uw kinderen.

- Ververs het water van het zwembad vaak (vooral wanneer het warm is) of wanneer het sterk vervuild is, want vuil water is schadelijk voor de gezondheid.

- Contacteer uw plaatselijke verkoper voor chemische producten voor de behandeling van het water van uw zwembad. Volg de instructies van de fabrikant van deze producten.

- Een correct onderhoud verlengt de levensduur van uw zwembad.

- Zie de verpakking voor de waterinhoud.

## Reiniging en Opslag

- 1. Gebruik na gebruik een vochtige doek om alle oppervlakken schoon te vegen.

**OPMERKING:** Gebruik geen solventen of andere chemische producten die het product kunnen beschadigen.

- 2. Laat het zwembad volledig drogen aan de lucht, voordat u het zorgvuldig op bewaart in het oorspronkelijke verpakking. Indien het zwembad niet volledig droog is, kan schimmel ontstaan dat het zwembad beschadigt.

- 3. Bewaar op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen.

- 4. Controleer het product op schade bij het begin van elk seizoen en tijdens het seizoen op regelmatige tijdstippen.

## Reparatie

Als een kamer beschadigd is, gebruik de bijgeleverde reparatiepatch.

- 1. Reinig het te repareren gebied.

- 2. Pel de patch zorgvuldig.

- 3. Druk de patch op het te repareren gebied.

- 4. Wacht 30 minuten voor wordt opgeblazen.

## ADVERTENCIA

- ¡La seguridad de los niños depende solo de usted! Los niños menores de 5 años están expuestos a un mayor riesgo. ¡Recuerde que los accidentes no solo ocurren a otras personas! ¡Esté preparado para reaccionar rápidamente!

### - Vigile y tome las acciones necesarias:

- Se ha de vigilar a los niños de cerca y de manera constante.
- Asegúrese de que hay al menos una persona a cargo de la seguridad.
- Aumenta la vigilancia si hay varias personas en la piscina.
- Moje el cuello, brazos y piernas antes de entrar a la piscina
- Aprenda las operaciones de primeros auxilios necesarias, especialmente las relativas a los niños.
- No deje correr ni saltar.
- Se prohíbe correr y jugar cerca de la piscina.
- No deje ningún juguete cerca de la piscina o en ésta si no está vigilada.
- Mantenga siempre el agua de la piscina limpia.
- Mantenga los productos necesarios para el tratamiento del agua fuera del alcance de los niños.

- Mantenga un teléfono inalámbrico resistente al agua cerca de la piscina para evitar tener que dejar a los niños sin vigilancia en caso de llamadas de teléfono.

### - En caso de accidente:

- Saque al niño del agua inmediatamente.
- Llame al servicio de emergencias y siga sus instrucciones y consejos.
- Sustituya la ropa mojada con ropa seca.

### - Memorice los números de emergencias y manténgalos a la vista cerca de la piscina:

- Bomberos: (112 en España)
- SEM (Servicios de Emergencias Médicas): (112 en España)
- Centro de tratamiento de intoxicaciones

## LEA Y GUARDE CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.



## Advertencias generales



### Nunca deje a su hijo sin supervisión-peligro de ahogamiento.

- Solo para uso doméstico.
- Use sólo en el exterior.
- Los niños pueden ahogarse en cantidades muy pequeñas de agua. Vaciar la piscina cuando no esté en uso.
- No instale la piscina para niños sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura.
- Coloque el producto sobre una superficie plana a una distancia de al menos 2 metros de cualquier estructura o obstrucción tales como vallas, garajes, casas, ramas de áboles, conexiones de la lavadora o cables eléctricos.
- Recomendamos ponerse de espaldas al sol cuando se juega.
- La modificación por parte del consumidor de la piscina original (por ejemplo, añadido de accesorios) debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Guarde las instrucciones de montaje e instalación para consultarlas en el futuro.
- Para 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, asegúrese de que la piscina y el tobogán estén siempre conectados durante su uso; no exceda el peso máximo recomendado: 45 kg / 99 lbs.

## Preparación

La instalación de la piscina pequeña normalmente sólo requiere 10 minutos si la efectúa 1 persona.

### Recomendaciones sobre la ubicación de la piscina:

- Es fundamental instalar la piscina en un suelo sólido y nivelado. Si la piscina se monta en un suelo inestable puede hundirse, provocando inundaciones, graves heridas personales y daños a la propiedad privada. El montaje en un lugar inestable anula la garantía y cualquier otra posible reclamación.



- No monte la piscina en carreteras, cubiertas, plataformas, grava o asfalto. El suelo debe ser suficientemente firme para aguantar la presión del agua; el barro, arena, tierra blanda o suelta o el alquitrán no son adecuados.
- Debe limpiarse el suelo de todos los objetos y desechos, incluyendo piedras y palos.
- Consulte en el ayuntamiento la legislación vigente en material de puertas, barreras, iluminación y requisitos de seguridad y asegúrese de que se cumplen estas leyes.

## Montaje

**Advertencia:** El montaje debe ser realizado por un adulto.

1. Saque la piscina y los accesorios de la caja con cuidado y estire la piscina en el lugar elegido.
2. Abra las válvulas de seguridad e hinche las partes una por una. Asegúrese de cerrar las válvulas después del hinchado. La bomba no está incluida.
- Nota:** No lo hinche demasiado. No use un compresor de aire ni aire comprimido.
3. Sujete la rampa a la piscina con las cuerdas incluidas a las relativas arandelas. (Solo para 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)
4. Conecte el adaptador de la manguera en el conector de la manguera en el producto. (Vea Fig. 1)
5. Conecte la manguera de jardín al adaptador de conexión.

**Nota:** El adaptador de la manguera puede utilizarse con dos mangas de jardín diferentes. Para las instrucciones de montaje véase figura 2 y 3.



**NOTA:** Todos los diseños se han realizado solo como ilustración. Pueden no reflejar el producto real. No realizados a escala.

6. Llene lentamente la piscina con agua solo hasta la línea de llenado en el interior de la piscina. No superar la línea de llenado en el interior de la piscina. **NO LLENE DEMASIADO** ya que esto puede hacer que la piscina se hunda.

**ATENCIÓN:** No deje la piscina sin vigilancia mientras la está llenando de agua.



**NOTA:** Todos los diseños se han realizado solo como ilustración. Pueden no reflejar el producto real. No realizados a escala.

## Vaciado de la piscina

1. Compruebe los reglamentos locales para conocer los requisitos específicos sobre la eliminación del agua de la piscina.
2. Deshinche todas las cámaras de aire, al mismo tiempo empuje hacia abajo la pared de la piscina para liberar el agua. Asegúrese de que toda el agua sale en 20 minutos.

**NOTA:** ¡El drenaje debe ser realizado solo por un adulto!

## Mantenimiento de la piscina

**Advertencia:** Si no respeta las instrucciones de mantenimiento que se incluyen, su salud puede estar en peligro, y especialmente también la de los niños.

- Cambie el agua de la piscina con frecuencia (especialmente cuando hace calor) o cuando esté visiblemente contaminada, el agua sucia supone un riesgo para la salud del usuario.
- Póngase en contacto con el vendedor local para obtener los productos químicos necesarios para tratar el agua de la piscina. Respete las instrucciones del fabricante de los productos químicos.
- Un mantenimiento adecuado puede alargar la vida de su piscina.
- Vea el paquete para conocer la capacidad de agua.

## Limpieza y almacenamiento

1. Después del uso, use un paño limpio para frotar suavemente la superficie. **Nota:** No use nunca disolventes u otros productos químicos que podrían dañar el producto.
2. Seque la piscina al aire libre, cuando la piscina esté completamente seca, dóbela con cuidado y guárdela en el embalaje original. Si la piscina no está completamente seca, se creará moho y se dañará la piscina.
3. Guarde el producto en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.
4. Compruebe si el producto está dañado al principio de cada estación y a intervalos regulares cuando lo use.

## Reparación

Si se daña una de las cámaras, use el parche de reparación incluido.

1. Limpie la zona a reparar.
2. Retire el parche con cuidado de su soporte.
3. Presione el parche sobre la zona a reparar.
4. Espere 30 minutos antes de volver a inflar.

## ADVARSEL

- Dine børns sikkerhed afhænger kun af dig! Børn under 5 år er mest utsatte. Husk at ulykker ikke kun rammer andre! Vær parat til at handle!
- **Hold øje og grib ind:**
  - Hold dig tæt på børnene hele tiden.
  - Udnævn mindst én person til at være ansvarlig for sikkerheden.
  - Hvis der er mange personer i poolen, bør der være flere til at holde øje med sikkerheden.
  - Gør hals-, arme og ben våde, før du går op i poolen.
  - Lær de nødvendige redningsaktioner, især dem som handler om, hvordan man redder børn.
  - Forbyd hop og hovedspring.
  - Forbyd løb og leg i nærheden af poolen.
  - Etterlad ikke legetøj i nærheden af eller i en pool, hvis der ikke er opsyn med den.
  - Hold altid vandet i poolen rent.
  - Opbevar produkterne til behandling af vand utilgængeligt for børn.
- Sørg for at have en trådløs vandtæt telefon i nærheden af poolen under brug, så du kan tage telefonen og samtidig holde opsyn med børnene.

### - I tilfælde af ulykker:

- Få straks alle børn ud af poolen.
- Ring på nedkalderet og følg de givne instruktioner/råd.
- Erstat vådt tøj med tørt.

### - Gem nødopkaldsnumrene og sæt dem op tæt på poolen:

- Brandvæsenet: 112
- SAMU (akut medicinsk assistance): 112
- Giftkontrolcenter

LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKSER OMHYGGELIGT FOR SENERE REFERENCER.



### Generelle advarsler



### Lad aldrig barnet være uden opsyn - fare for drukning.

- Kun til privat brug.
- Kun til uindørs brug.
- Børn kan drukne i en meget lille mængde vand. Tøm bassinet, når det ikke er i brug.
- Anbring ikke soppebassinet på beton, asfalt eller andre hårde overflader.
- Placer produktet på en overflade, hvor der er mindst 2 meter til konstruktioner som heg, garage, hus, hængende grene, vasketøjssnore eller elektriske ledninger.
- Det anbefales at ryggen vendt med solen under leg.
- Ændring af det oprindelige soppebassinet foretaget af forbrugeren (for eksempel påsætning af tilbehør) skal udføres i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Opbevar monterings- og installationsvejledningen til fremtidig brug.
- For 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, skal det sikres, at bassinet og rutschebanen altid hænger sammen under brug. Undlad at overskride den største vægt: 45 kg / 99 lbs.

### Klargøring

Opsætning af det lille svømmebassin tager normalt kun 10 minutter for en person

### Anbefalinger vedrørende placering af svømmebassinet:

- Det er yderst vigtigt, at bassinet stilles på en fast, plan overflade. Hvis poolen opstilles på en ujævn overflade, kan den gå i stykker og forårsage oversvømmelse og alvorlig personskade og/eller skade på personlig ejendom. Ved opstilling på ujævn overflade bortfalder garantien og retten til servicekrav.

- Opstill ikke poolen i indkørsler, på dæk eller platforme, grus eller asfalt. Overfladen bør være fast nok til at modstå trykket fra vandet; mudder, sand, blød / løs jord eller alafslsand er ikke egnet.
- Overfladen skal rengøres for alle genstande, nedbrudt materiale og kviste.
- Undersøg hos det lokale byråd lovene vedrørende hegn, barrierer, belysning og sikkerhedskrav og sørge for at overholde alle lovene.

### Samling

#### Advarsel:

- Produktet bør samles af en voksen.  
1. Tag forsigtigt poolen og tilbehøret ud af kassen og bred poolen ud på det valgte opstillingsted.

2. Åbn sikkerhedsventilerne og pust delene op en ad gangen. Sørg for at lukke ventilerne efter oppustningen. Der følger ingen luftpumpe med produktet.

- BEMÆRK:** Pust ikke produktet for hårdt op. Brug ikke trykluftpumpe eller trykluft.

3. Forbind rutschebanen med poolen ved at binde de medfølgende reb til de indbyggede ringe. (Gælder kun 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

4. Forbind slangeadapteren til slangebindelsen på produktet.(se Fig.1)

5. Forbind haveslangen til slangeadapteren.

- BEMÆRK:** Slangeadapteren kan bruges med to forskellige haveslanger, se Fig. 2 & Fig. 3 for samling.

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



- BEMÆRK:** Alle tegninger er kun retningsgivende. De afbilder ikke nødvendigvis det pågældende produkt. Skalér ikke.

6. Fyld langsom vand i poolen op til lige under linjen på poolens underside. Fyld ikke vand op over påfyldninglinjen på poolens underside. **FYLD IKKE FOR MEGET VAND PA**, da poolen ellers kan gå i stykker.

- ADVARSEL:** Etterlad ikke poolen uden opsyn mens der fyldes vand på.



- BEMÆRK:** Alle tegninger er kun retningsgivende. De afbilder ikke nødvendigvis det pågældende produkt. Skalér ikke.

### Tom poolen

- 1. Undersøg lokale bestemmelser for specifikke retninger vedrørende bortskaffels af vand fra badebassiner.
- 2. Luk luften ud af alle ringene og skub samtidig poolens væg ned for at lukke vandet ud. Det tager 20 minutter at tomme alt vandet ud af poolen.

- BEMÆRK:** Poolen må kun tømmes af en voksen!

### Vedligeholdelse af poolen

- Advarsel:** Hvis retningslinjerne for vedligeholdelse heri ikke overholdes, kan din sundhed og især dine børns sundhed være i fare.

- Vand i svømmebassiner skal skiftes ofte (især når vejret er varmt) eller når det tydeligvis er forurenset, snævet vand er skadeligt for brugerens sundhed.
- Kontakt venligst din lokale forhandler for at få kemikalieforhandlerens instruktioner.
- Korrekt vedligeholdelse kan forlænge svømmebassinetets levetid.
- Se vandskapaciteten på pakken.

### Rensning og opbevaring

1. Efter brug rengøres alle overfladerne nænsomt med en fugtig klud.

- Bemærk:** Brug aldrig oplosningsmidler eller andre kemikalier, som kan beskadige produktet.

2. Tør poolen i luften og fold den omhyggeligt sammen og sæt den i originalpakken, når den er helt tør. Hvis poolen ikke er helt tør, kan den danne sig mug på den, hvilket vil skade poolen.

3. Opbevares på et koldt, tørt sted utilgængeligt for børn.

4. Undersøg produktet for beskadigelser i begyndelsen af hver sæson og med jævnem mellemrum, når produktet er i brug.

### Reparation

- Hvis der går hul på et kammer, anvendes den medfølgende reparationslap.

1. Rengør området omkring reparationsstedet.

2. Pil forsigtigt beskyttelsen af lappen.

3. Tryk lappen ned over reparationsstedet.

4. Vent 30 minutter før oppumpning.

# ATENÇÃO

- A segurança dos seus filhos depende unicamente de si! As crianças com menos de 5 anos têm um maior risco. Lembre-se de que os acidentes não acontecem apenas nos outros! Esteja preparado para reagir!

## Vigie e actue:

- A supervisão das crianças tem de ser constante e vizinha.
- Disponibilize pelo menos uma pessoa responsável pela segurança.
- Aumente a vigilância sempre que estejam várias pessoas na piscina.
- Molhe o pescoco, braços e pernas antes de entrar na piscina.
- Aprenda como proceder em operações de salvamento, especialmente aquelas relacionadas com crianças.
- Proiba os mergulhos e saltos para a água
- Proiba a corrida e jogos à beira da piscina
- Não deixe brinquedos perto ou dentro de uma piscina não vigiada
- Mantenha sempre a água da piscina limpa
- Mantenha os produtos necessários ao tratamento da água longe do alcance das crianças.

- Tenha um telefone sem fio resistente à água nas proximidades da piscina durante a sua utilização de modo a evitar de deixar as crianças sem supervisão no caso de chamadas telefónicas.

## Em caso de acidente:

- Retire imediatamente todas as crianças da água.
- Contacte o serviço de emergência e siga as instruções/conselhos.
- Substitua o vestuário molhado por outro seco.

## Memorize os números de emergência e exibiá-los perto da piscina:

- Bombeiros: (112 para Portugal)
- SEM (Serviço de Emergência Médica): (112 para Portugal)
- Centro de Informação Antivenenos: 808 250143

## POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.



## Advertências Gerais



### Nunca deixe a criança desacompanhada - risco de afogamento.

- Apenas para uso doméstico.
- Apenas para uso no exterior.
- As crianças podem afogar em muito pequenas quantidades de água. Esvazie a piscina quando não estiver a usá-la.
- Não instale a piscina sobre cimento, asfalto ou qualquer outra superfície dura.
- Colocar o produto numa superfície plana, a pelo menos 2 m de qualquer estrutura ou obstáculo, como uma cerca, garagem, casa, galhos pendentes, cordas para a roupa ou cabos eléctricos.
- Recomenda-se estar de costas para o sol enquanto se joga.
- A modificação pelo consumidor da piscina de natação original (por exemplo pela adição de acessórios) será realizada de acordo com as instruções do fabricante.
- Conserve as instruções de montagem e instalação para futura referência.
- Para o 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, certifique-se que a piscina e o escorregue estão sempre ligados durante a utilização; não exceda o peso máximo: 45 kg / 99 lbs.

## Preparação

A montagem de pequenas piscinas demora usualmente apenas 10 minutos com 1 pessoa.

### Recomendações a respeito da colocação da piscina:

- É essencial que a piscina seja instalada numa superfície sólida e plana. Se a piscina for instalada numa superfície irregular esta pode causar o colapso da piscina e consequente inundação, causando ferimentos graves e/ou danos materiais. A instalação num terreno irregular anulará a garantia e o serviço de reclamações.

- Não instalar em passeios, pavimentos, plataformas, cascalho ou asfalto. O terreno deve ser firme o suficiente para suportar a pressão da água; lama, areia, terreno macio / solto ou alcatrão não são adequados
- O terreno deve ser limpo de todos objectos e detritos, incluindo pedras e galhos.
- Verificar com as autoridades municipais locais as normas relativas à vedação, barreiras, iluminação e requisitos de segurança para garantir o cumprimento de todas as normas.

## Montagem

**Atenção:** É necessário que a montagem seja feita por um adulto.

1. Retirar a piscina e os acessórios para fora da caixa com cuidado e espalhar a piscina no local seleccionado.
2. Abra as válvulas de segurança e encha as peças uma a uma. Lembre de fechar as válvulas após o esvaziamento. Bomba de ar não incluída.
3. Amarre o escorregue à piscina, com as cordas fornecidas, aos relativos filhos. (Unicamente para 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)
4. Conecte o adaptador do tubo no conector do tubo no produto. (Veja Fig. 1)
5. Conecte uma mangueira de jardim ao adaptador de mangueira.

**Nota:** O Adaptador de Mangueira pode ser usado com dois tipos diferentes de mangueiras de jardim, vide figuras 2 e 3 para montagem.

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



**NOTA:** Todos os desenhos são somente para fins de ilustração. Podem não refletir o produto actual. Não estão à escala.

6. Encher lentamente com água até à linha de preenchimento no interior da piscina. Não exceder a linha de preenchimento situada no interior da piscina. **NÃO ENCHER EM DEMASIA** pois isso poderia causar o colapso da piscina.

**ATENÇÃO:** - Não deixe a piscina sem vigilância enquanto se enche de água.



**NOTA:** Todos os desenhos são somente para fins de ilustração. Podem não refletir o produto actual. Não estão à escala.

## Esvazie a piscina

1. Verifique as normas locais para instruções específicas em relação à eliminação da água da piscina.
2. Esvazie todas as câmaras-de-ar, e, ao mesmo tempo, empurre a parede da piscina para baixo para escorrer. Certifique-se que toda a água escorre em 20 minutos.

**NOTA:** Deve ser esvaziada apenas por adultos!

## Mantenção da piscina

**Atenção:** Caso não siga as instruções de manutenção aqui descritas, pode colocar a sua saúde em risco em especial das crianças.

- Mudar a água da piscina com frequência (sobretudo a água quente) quando está visivelmente contaminada, pois a água contaminada é prejudicial para a saúde do usuário.
- Contacte o seu vendedor local para obter os químicos adequados ao tratamento da água da piscina Siga as instruções do fabricante do químico.
- Uma manutenção adequada pode aumentar a duração da sua piscina.
- Consulte a embalagem para a capacidade de água.

## Limpeza e Conservação

1. Após o uso, usar um pano húmido para limpar cuidadosamente todas as superfícies.

**Nota:** Nunca utilizar solventes ou outros químicos que possam danificar o produto.

2. Secar ao ar a piscina, e uma vez que esta esteja completamente seca, dobrar-a com cuidado e coloque-a novamente na sua embalagem original. Se a piscina não estiver completamente seca, pode-se formar mofo que poderá causar danos à piscina.

3. Guarde-o num local fresco e seco, fora do alcance das crianças.
4. Verificar se o produto apresenta danos no início de cada época e em intervalos regulares durante o seu uso.

## Reparação

Se uma câmara estiver danificada, utilize o remendo de reparação fornecido.

1. Limpe a área a ser reparada.
2. Descole cuidadosamente o remendo.
3. Pressione o remendo sobre a área a ser reparada.
4. Aguarde 30 minutos antes de voltar a encher.

# ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΑΣ! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΝ 5 ΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΌΤΙ ΤΑ ΑΥΤΟΧΜΑΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΗΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ!

## ΕΠΙΒΑΘΜΗΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ:

- Η ΕΠΙΒΑΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ.
- ΑΝΑΟΣΤΕΣ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΤΗΝ ΕΥΟΥΝΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΑΣ.
- ΑΥΓΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΘΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΣΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
- ΒΡΕΣΤΕ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΤΑ ΠΡΙΝ ΜΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
- ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΡΑΓΓΙΤΙΣΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΒΟΥΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΛΗΜΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΝΙΔΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
- ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΛΑΙΝΙΔΙΑ ΚΟΝΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΑ ΜΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΘΜΗΣΗ.
- ΝΑΙΑΤΗΣΤΕ ΠΛΑΤΟΤΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΘΑΡΟ.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΛΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΕΓΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΤΣΙ ΟΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΦΕΡΝΕΤΕ.

## ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

- ΒΙΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΙΧΩΣ ΞΞΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΥΧΟΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥΣ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ.

- ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΑΣ ΣΕ ΕΜΦΑΝΩΣΕΙΣ ΞΞΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΕΦΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΙΧΩΣ ΒΗΟΙΣΕΙΑ, ΕΚΑΒ (ΗΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΓΟΝΤΟΝ): (165 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ)
- ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.



## ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ.

- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.
- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΩΝ ΣΑ ΝΙΠΤΙΓΟΥΝ ΣΑ ΠΛΟΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ. ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ.
- ΜΗΝ ΠΟΥΘΟΣΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ΠΑΝΟ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΣΦΑΛΤΟ ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛλη ΣΚΑΝΗΡΗΦΤΑΝΕΙΑ.
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΑ ΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΟΜΗ Η ΕΜΠΙΟΔΟΣ ΟΠΩΣ ΦΡΑΚΤΗΣ, ΓΚΑΡΑΖ, ΟΙΚΙΑ, ΥΠΕΡΙΓΚΡΑΤΗΜΑ ΛΑΔΙΑ, ΣΧΟΝΙΑ ΑΠΛΟΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
- ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑ ΕΧΟΥΝ ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟ ΗΛΙΟ ΟΤΑΝ ΝΙΠΤΙΖΟΥΝ.
- ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΡΗΧΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΠΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
- ΓΙΑ ΤΑ 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΌΤΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ Η ΤΣΟΥΛΑΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΗΝ ΥΤΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ: 45 KG / 99 LBS.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΝΗΟΣ ΔΙΠΛΑΙΤΕΙ 10 ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ.

## ΣΥΝΗΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ:

- ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΠΙΣΙΝΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ ΣΑ ΣΤΕΡΕΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΑ ΑΝΟΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΧΙΑΣΣΗ. ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΩΒΑΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑ ΑΝΟΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ.
- ΜΗΝ ΕΓΚΑΙΩΣΤΑΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΕ ΑΡΟΜΟΥΣ, ΕΞΔΕΡΜΟΣ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ, ΧΑΛΙΚΗ ΑΣΦΑΤΟ, ΤΟ ΕΛΑΦΟΣ Ή ΟΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΑΣΠΗΝ, ΑΜΜΟΣ, ΜΑΛΑΚΟΙΧΑΛΑΡΟ ΧΩΜΑ

Η ΠΙΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ.

• ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΓΑΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ, ΟΠΟΙΑΣ ΕΠΕΙΣΟΔΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΔΑΡΑ.

• ΕΛΕΞΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΠΤΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ, Η ΦΡΑΓΜΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΗ ΣΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΛΟΥΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ:


ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΑΡΙΑ.

1. ΒΙΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΡΕΑΚΟΜΕΝΑ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΕΓΓΕΜΗΝΟ ΟΣΦΥ.
2. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΒΛΑΒΙΔΕΣ ΑΦΑΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΝΑ-ΕΝΑ.
3. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΣΑ ΚΑΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ. Η ΑΝΤΙΑ ΑΕΡΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΙΡΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΡΓΟΥΣ ΥΠΕΡΣΥΜΠΕΙΟ ΑΕΡΑ.

4. ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΑΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΑΚΤΥΝΙΟΥΣ. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201).
5. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝ. (ΒΑ. ΕΙΚ. 1).
6. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΩΛΗΝΑ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΠΟΡΕΩΝ ΣΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ, ΒΑ. ΕΙΚ. 2 & ΕΙΚ. 3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ.

EIK. 1



EIK. 2



EIK. 3



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΙΜΑΚΑ.

6. ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΑΡΤΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΕΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΜΗΝ ΥΤΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΜΗ ΓΕΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΑΣΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.
7. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΙΜΑΚΑ.

## ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

1. ΕΛΕΞΤΕ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.
2. ΖΕΦΥΡΙΣΚΩΣΤΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΩΣΗΣΤΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΙΡΙΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΟ ΤΟΙΚΟΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΛΕΠΤΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΑΡΙΑ!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΤΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΔΙΑΙΤΑΡΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ ΣΑΣ.

- ΝΑ ΑΛΑΞΑΣΤΕ ΣΥΝΧΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ. ΙΔΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΟΣ ΜΟΥΣΙΜΕΝΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΑΚΑΦΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΤΑΖΙ ΕΙΔΟΝ ΣΠΑΣΙΓΑ ΣΑ ΓΙΑ ΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.
- Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥΣΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ.
- ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

1. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΤΕ ΑΝΑΛΑΣΣΑ ΟΙΣΣΕΙΝΑ ΣΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ Η ΆΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΛΑΣΤΗΣΟΥΝ ΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.

2. ΑΦΟΣΤΕΣ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΕΓΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΣΤΕΓΝΟΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΔΙΑΛΥΣΤΕΣ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΑΝ Η ΠΙΣΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΕΓΝΟΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥΧΛΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΣΑ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΦΑΝΤΩΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
3. ΕΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

## ΕΠΙΔΙΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΑ ΕΝΑΣ ΑΕΡΟΔΑΛΜΟΣ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΡΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.

2. ΑΦΑΙΡΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ Η ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ.
3. ΠΙΣΤΕΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΡΡΑΜΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ.
4. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 30 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ.

## ВНИМАНИЕ

- Безопасность ваших детей зависит только от вас! Дети в возрасте до 5 лет подвергаются наибольшему риску. Не забывайте, несчастные случаи могут случиться и с вами! Будьте готовы к действиям.

### • Наблюдение и действие:

- Наблюдать за детьми нужно постоянно, находясь с ними рядом.
- Назначать как минимум одного человека ответственным за безопасность.
- Если в бассейне купается несколько человек, следите за ними внимательнее.
- Прежде чем войти в бассейн намочите шею, руки и ноги
- Изучите необходимые приемы спасения, особенно спасания детей.
- Не разрешайте нырять и прыгать в бассейн.
- Запрещайте бегать и играть рядом с бассейном.
- Не оставляйте игрушки в бассейне или рядом с ним, когда за бассейном никто не следит.
- Всегда поддерживайте чистоту воды в бассейне.
- Держите средства для обработки воды вдали от детей.

- Держите беспроводной телефон в водозащитном исполнении рядом с бассейном, для того чтобы разговаривая по телефону не оставлять детей без присмотра.


### • При несчастном случае:

- Немедленно выведите всех детей из воды.
- Позвоните в службу скорой помощи и следуйте их советам /
- Перенесите ребенка в сухую одежду.

### • Запомните номера спасательных служб; вывесите их рядом с бассейном:

- Пожарная команда: (в России – 01)
- Скорая помощь: (в России – 03)
- Центр неотложной помощи при отравлении (в России – 03)

## ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ И ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.



### Общее предупреждение



### Никогда не оставляйте детей без присмотра — опасность утонуть.

- Только для домашнего использования.
- Только для использования на открытом воздухе.
- Дети могут утонуть в очень небольшом количестве воды. Выливайте воду из бассейна, когда им никто не пользуется.
- Изделие нельзя устанавливать на бетоне, асфальте и других твердых поверхностях.
- Поместите изделие на ровную поверхность на расстоянии не менее 2-х метров от любых строений и препятствий, как то: заборов, гаражей, домов, нависающих веток деревьев, сушильных веревок и электропроводов.
- Купаться рекомендуется спиной к солнцу.
- Изменение потребителя конструкции бассейна (например, добавление дополнительного оборудования) должно выполняться в полном соответствии с инструкциями изготовителя.
- Сохраняйте инструкцию по сборке и установке для дальнейшего изучения.
- Для моделей № 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201 перед использованием обязательно следует убедиться, что бассейн и горка соединены; не превышайте максимальный вес при использовании: 45 кг.

### Подготовка

Один человек обычно устанавливает небольшой бассейн за 10 минут.

### Рекомендации по установке бассейна:

- Очень важно устанавливать бассейн на твердой, ровной почве. Если бассейн установлен на неровном грунте, это может вызвать разрушение бассейна и разлив воды, что может, в свою очередь, стать причиной травм и (или) нанести материальный ущерб. Установка бассейна на неровном грунте аннулирует гарантию и сервисное обслуживание.
- Не устанавливайте бассейн на подъездных дорожках, площадках с твердым покрытием, деревянном настиле, гравии или асфальте. Почва

должна быть достаточно твердой, чтобы противостоять давлению воды. Грязь, песок, мягкий грунт или гудрон для установки бассейна не подходит.

- Площадка должна быть очищена от любых предметов и мусора, камней и веток.
- Ознакомьтесь в муниципалитете с действующими правилами, касающимися установки заборов, ограждений, освещения и соблюдения безопасности. Убедитесь в том, что вы выполнили все правила.

### Сборка

#### Внимание: Собирать изделие должны взрослые.

1. Аккуратно достаньте бассейн и дополнительное оборудование из коробки и разложите бассейн на месте установки.
2. Откройте предохранительные клапаны и надувайте части по очереди. Не забудьте закрыть клапаны после надувания. Воздушный насос в комплект не входит.

Примечание: Не перекачайте. Не используйте сжатый воздух или воздушный компрессор.

3. Привяжите горку к бассейну, продев прилагающиеся шнуры в нужные ловушки. (Только для моделей № 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

4. Подсоедините шланговый переходник к фитингу шланга на изделии. (См. Рис. 1)
5. Подсоедините садовый шланг к шланговому переходнику.

Примечание: Шланговый переходник можно использовать с двумя типами садовых шлангов, порядок сборки на Рис. 2 и Рис. 3.

Рис. 1




Рис. 2





Рис. 3



ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут отличаться от фактического изделия. Чертежи не в масштабе.

6. Медленно наполните бассейн водой до линии, нанесенной на внутреннюю часть бассейна. Не напивайте воду выше этой линии. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ бассейн водой, потому что от этого он может разрушиться.

Внимание: Не оставляйте бассейн без внимания, когда он наполняется водой.



ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут отличаться от фактического изделия. Чертежи не в масштабе.

### Слив воды из бассейна

1. Ознакомьтесь с местными правилами, регулирующими порядок утилизации воды из бассейнов.
2. Выпустите воздух из воздушных камер, одновременно прижимая стенку бассейна вниз, чтобы выплыть воду. Убедитесь в том, что через 20 минут в бассейне не останется воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выливать воду из бассейна разрешается только взрослым!

### Обслуживание бассейна

Внимание: Предупреждение Если вы не придерживаетесь правил ухода за бассейном, вы рискуете своей жизнью и жизнью ваших детей.

- Плаще меняйте воду в бассейне (особенно в жаркую погоду или при ее загрязнении), грязная вода опасна для здоровья.
- Для обеззараживания воды в бассейне покупайте необходимые химикаты. Тщательно выполните инструкции их производителя.
- Правильный уход за бассейном продлит срок его службы.
- Вместимость бассейна указана на упаковке.

### Чистка и хранение

1. После использования аккуратно протрите поверхность влажной тряпкой.

Примечание: никогда не попользуйтесь растворителями или другими химикатами, которые могут повредить изделие.

2. Высушите бассейн на воздухе. Как только он высыхнет, аккуратно сложите его в оригинальную упаковку. Если бассейн не полностью высок, возможно возникновение плесени, которая повредит полотно бассейна.

3. Храните изделие в прохладном, сухом, недоступном для детей месте.
4. Проверяйте изделие на отсутствие повреждений в начале каждого сезона и регулярно во время него.

### Ремонт

В случае повреждения камеры используйте ремонтную заплату, входящую в комплект.

1. Очистите область, нуждающуюся в ремонте.
2. Аккуратно отделите заплату.
3. Наложите заплату на область, требующую ремонта, и разгладьте.
4. Подождите 30 минут, затем накачивайте воздух.

## UPOZORNĚNÍ

- Bezpečnost Vašich dětí je pouze ve Vašich rukách! Děti mladší 5 let jsou při používání tohoto výrobku vystaveny značnému nebezpečí. Nezapomeňte, že nehoda se může stát i Vám! Budete připraveni zareagovat!

### Dohlížejte a reagujte:

- Dohlížet na děti je nezbytné neustále a z malé vzdálenosti.
- Povězte alešpoli jednu osobu, která bude dohlížet na bezpečnost.
- Jestliže je v bazénu několik lidí, zvyšte dohled.
- Před vstupem do bazénu si osvěžte krk, ramena a nohy.
- Osvojeťte si pořebeň záchranné činnosti, zejména pak ty, týkající se zachrany dětí.
- Zakažte potápění a skákání.
- Nedovolte, aby se kolem bazénu běhalo nebo hrály hry.
- V bazénu ani v jeho blízkosti nenechávejte žádné hračky, pokud není nablízku dohližející osoba.
- Vodu v bazénu udržujte vždy čistou.
- Prostředky pro úpravu vody uchovávejte mimo dosah dětí.

- V době využívání bazénu nechejte v blízkosti bazénu bezdrátový, vzdělovací telefon, abyste v případě telefonátu nenechali děti bez dozoru.


### V případě nehody:

- Okamžitě vytáhněte z vody všechny děti.
- Volejte příslušnou pohotovost a postupujte dle rad a pokynů operátora.
- Postízenou osobu převeďte do suchých šatů.

### Zapamatujte si čísla nouzového volání a umístěte je v blízkosti bazénu:

- Hasiči: (150 pro ČR)
- Zdravotnická záchranná služba: (155 pro ČR)
- Toxikologické informační středisko

**PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.**



### Obecné varování



### Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru – nebezpečí utonutí.

- Pouze pro domácí použití.
- Používejte výhradně venku.
- Děti mohou utonout i ve velmi malém množství vody. Vypusťte brouzdaliště, pokud se nepoužívá.
- Neinstalujte brouzdaliště nad betonovým, asfaltovým nebo jiným tvrdým povrchem.
- Výrobek umístěte na rovný povrch nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky – například plotu, garáži, domu, převíslelé větve, šňůry na prádlo či elektrického vedení.
- Právě dřínu doporučujeme oříct děti zády ke slunci.
- Společitel může původní balení měnit (např. přidávat různé příslušenství) pouze podle pokynů výrobce.
- Pokyny k montáži a instalaci uschovávejte pro pozdější použití.
- V případě modelů 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, zajistěte, aby při používání byly bazének a skluzavka vždy spojené, neperfekrakujete maximální hmotnost 45 kg / 99 lb.

### Příprava

Instalace malého plaveckého bazénu obvykle zabere 1 člověku pouze 10 minut.

### Doporučení týkající se umístění bazénu:

- Je nezbytně nutné, abyste bazén rozložili na zcela rovném a plochém povrchu. Pokud bazén rozložíte na nerovném povrchu, může dojít k jeho zhroucení a následně zaplavení, které může mít za následek vážné zranění osob nebo poškození soukromého majetku. Jestliže bazén rozložíte na nerovném povrchu, ztratíte tím nárok na záruku a servis.

- Nerozkládejte bazén na příjezdových cestách, plošinách, podstavcích, štěrků ani asfaltu. Podloží musí být dostatečně pevné, aby vydrželo tlak vody. Proto nejsou vhodná podloží jako hliná, písek, měkká/volná zemina nebo asfalt.
- Na zemi se nesmíří nacházet žádné předměty a sutiny, včetně kamenů a větví.
- Na místním městském či obecním úřadě se informujte o nařízeních tykajících se oplocení, zábran, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků a zajistěte, abyste veškerá tato nařízení splnili.

### Montáž

**Upozornění:** K sestavení je zapotřebí dospělé osoby.




1. Opatrně vytáhněte bazén a příslušenství z krabice a rozprostřete bazén na zvoleném místě.
2. Otevřete bezpečnostní ventil a naafoukněte části jednu po druhé. Po naafouknutí ventily uzavřete. Vzduchová pumpa není součástí výrobku

**POZNÁMKA:** Nenaafoukněte výrobek příliš. Nepoužívejte ani kompresor vzduchu ani silnější vzduch.

3. Upevněte sklužavku k bazénu pomocí poskytnutých lan a oček. (Pouze pro 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)
4. Připojte hadicový adaptér k hadicové přípojce na výrobku (Viz Obr. 1).

5. Připojte vaši zahradiční hadici k hadicovému adaptéru.

**POZNÁMKA:** Hadicový adaptér lze použít se dvěma různými zahradičními hadicemi, sestavení viz Obr. 2 a Obr. 3.



**POZNÁMKA:** Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní. Nemusí znázorňovat skutečný výrobek. Obrázky nejsou v měřítku.

6. Pozvolna napíšte bazén vodou vzdáleně pod rysku na vnější straně bazénu. Nenapouštějte vodu nad rysku na vnitřní straně bazénu. NEPŘEPŘIJNUTÉ

**BAZÉN**: Mohlo by dojít ke zhroucení bazénu.

**POZOR:** Během napouštění vody do bazénu nenechávejte bazén bez dozoru.



**POZNÁMKA:** Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní. Nemusí znázorňovat skutečný výrobek. Obrázky nejsou v měřítku.

### Vyprázdnění bazénu

1. Konkrétní pokyny týkající se likvidace vody z bazénu najdete v místních nařízeních.

2. Vyufovněte všechny vzduchové komory, a zároveň tlačte na stěnu bazénu, aby se uvolnila. Ujistěte se, že všechna voda vytče do 20 minut.

**POZNÁMKA:** Vypouštění bazénu mohou pouze dospělé osoby!

### Údržba bazénu

**Upozornění:** V případě, že se nebudete řídit nižě uvedenými pokyny k údržbě, vystavujete se riziku poškození svého zdraví a zejména pak zdraví svých dětí.

- Vodu v bazénu vyměňujte v častých intervalech (zejména v horkém období) a/nebo alešpoli v případě, že je značně znečištěna. Špinavá voda může ohrozit zdraví užívatele bazénu.

- Kontaktujte prosím místního prodejce a pořídejte si chemikálie k úpravě vody v bazénu. Dodržujte pokyny uvedené výrobcem chemikálie.

- Správnou údržbu můžete výrazně zvýšit životnost svého bazénu.

- Objem bazénu je uveden na obalu.

### Čištění a skladování

1. Po použití vlnkým hadíkem jemně očistěte celý povrch.

**Poznámka:** Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie, které by mohly výrobek poškodit.

2. Nechte bazén na vzduchu oschnout, a jakmile bude zcela suchý, můžete dojít ke vzniku plísní na jeho povrchu nebo poškození výstěly.

3. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí.

4. Na začátku každé sezóny a poté v pravidelných intervalech během doby používání výrobku opět zkontrolujte, zda není výrobek poškozen.

### oprava

Pokud je poškozena vzduchová komora, použijte dodanou záplatu pro opravu.

1. Odčistěte místo, které má být opraveno.

2. Patrně stáhněte kryci vrstvu záplaty.

3. Záplatu přitáhněte na místo, které má být opraveno.

4. Před naafouknutím výčkejte 30 minut.

## ADVARSEL

- Dine barns sikkerhet avhenger bare av deg! Barn under 5 år er i størst fare. Husk at ulykke ikke er noe som skjer bare med andre! Vær forberedt på reagere!

### • Overvåk og grip inn:

- Overvåking av barna må være tett og konstant.
- Utprek minst en person som sikkerhetsansvarlig.
- Øk overvåkingen hvis det er flere mennesker i bassenget.
- Fukt nakne, armer og bein før du går opp i bassenget.
- Lær nødvendig livreddningsoperasjoner, særlig dem som er knyttet til livredding av barn.
- Forby dykkning og hopping.
- Forby løping og lekning rett i nærheten av bassenget.
- Ikke etterlat leker i eller i nærheten et ubevoktet svømmebasseng.
- Hold aldritt vannet i bassenget rent.
- Oppbevar alle produktene som behøves for vannbehandling utenfor barns rekkevidde.

- Hold alditt en trådløs, vanntett telefon i nærheten av bassenget når det er i bruk, slik at du ikke behøver å gå fra barna uten oppsyn hvis telefonen ringer.

### • Ved ulykkeshendelser:

- Ta alle barna straks ut av bassenget.
- Ring nødhjelpe og følg dres instruksjonene/råd.
- Skift ut våte klær med tørre.

### • Husk nødnumrene og heng dem opp i nærheten av bassenget:

- Brannvesen: (18 for Frankrike)
- SAMU (Medisinsk nødtjeneste): (15 for Frankrike)
- Giftelefonen

**VENNLIGST LES DISSE INTRUKSJONE NØYE, OG OPPBEVAR DEM FOR SENERE KONSULTASJON.**



## Generell advarsel



**La aldri barnet leke uten tilsyn - drukningsfare.**

- Bare for privat bruk.
- Kun for utendørs bruk.
- Barn kan drukne i svært små vannmengder. Tøm bassenget når det ikke er bruk.
- Plaskebassenget skal ikke plasseres på betong, asfalt eller andre harde overflater.
- Plasser produktet på en jvn overflate, minst 2 m fra alle strukturer eller hindringer, slik som gjører, garasje, hus, overhengende greiner, klessnorer eller stremkabler.
- Vi anbefaler å ryggen vendt mot solen under lek.
- Endringer utført av kunden på det originale plaskebassenget (for eksempel bruk av tilbehør) må skje i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar monterings- og installasjonsinstruksjonene for senere konsultasjon.
- For 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, må det sørges for at bassenget og skien alltid er tilkoblet når de er i bruk; ikke overskrid maksimalvekten: 45 kg / 99 lbs.

## Forberedelse

Installasjon av svømmebassengene tar vanligvis bare 10 minutter for 1 person. Anbefalinger som angår plassering av bassenget:

- Det er veldig viktig at bassenget settes opp på et solid, jvn underlag. Hvis bassenget settes opp på ujevn underlag kan det føre til at bassenget faller sammen eller ødelegges, og renne over, noe som igjen kan føre til alvorlig personskade og/eller skade på personlig eiendom. A sette bassenget opp på ujevn grunn vil føre til bortfall av garantien og muligheten for serviceklager.

- Ikke sett bassenget opp i oppkjørsler, dekk, plattformer, grus eller asfalt. Bakken må være fast nok til å tale trykket fra vannet, leire, sand, myk / los jord eller asfalt er ikke egnet.
- Bakken må ryddes for alle gjenstander og all rusk, inkludert steiner og kvister.
- Sjekk med lokale myndigheter om lover som angår inngrajding, barrierer, belysning og sikkerhetskrav og sørg for at du overholder alle lover.

## Montering

### Advarsel:

- Må monteres av en voksen
1. Ta bassenget og tilbehøret forsiktig ut av esken og spre bassenget utover på det valgte monteringsstedet.

2. Åpne sikkerhetsventilene og blås opp delene én etter én. Pass på at du stenger ventilene etter oppblåsing. Luftpumpe er ikke inkludert.  
**MERK:** Ikke blås opp for mye. Ikke bruk verken luftkompressor eller komprimert luft.

3. Bind sklin fast til bassenget med de medfølgende tauene til de tilhørende hullene. (Kun for 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

4. Koble slangeadapteren til slangekoblingen på produktet. (se Fig.1)

5. Koble hageslangen din til slangeadapteren.

**Merk:** Slangeadapteren kan brukes med to forskjellige hageslanger, se Fig.2 & Fig.3 for montering.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



**MERK:** Alle tegninger er kun illustrerende. Det reflekterer ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Ikke i skala.

6. Fyll langsomt vann i bassenget til det rekker rett under fyllelinjen på innsiden av bassenget. Ikke fyll over denne linjen på innsiden av bassenget. **IKKE OVERFYLLE**, da det vil kunne føre til at bassenget faller sammen.

**ADVARSEL:** Ikke forlat bassenget uten tilsyn mens du fyller det.



**MERK:** Alle tegninger er kun illustrerende. Det reflekterer ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Ikke i skala.

## Tømme bassenget

1. Sjekk lokale reguleringer for spesifikke retningslinjer angående avhenging av svømmebassengvann.
2. Tøm alle luftkamrene, og dyt samtidig ned bassengveggen for å tømme ut vannet. Pass på at alt vannet tømmes i løpet av 20 minutter.

**NOTE:** Tømming må kun gjøres av voksne

## Bassengvedlikehold

**Advarsel:** Hvis du ikke overholder retningslinjene for vedlikehold i denne bruksanvisningen, vil det sette helsen i fare, og dette gjelder særlig barns helse.

- Skift ut vannet i bassenget ofte (særlig når det er varmt i været) eller når det er tydelig skittent, urenn vann er skadelig for brukernes helse.
- Ta kontakt med den lokale forhandleren din for anskaffelse av kjemikalier for behandling av vannet i bassenget. Pass på at du følger produsentens instruksjoner.
- Korrekt vedlikehold kan forlenge bassengets levetid.
- Se emballasjen for vannkapasitet.

## Rengjøring og oppbevaring

1. Bruk en fuktig klut til å tørke forsiktig over alle overflater etter bruk.

**Merk:** Bruk aldri løsemidler eller andre kjemikalier som vil kumme skade produktet.

2. La bassenget luftørke, og når det er fullstendig tørt brettet du det sammen og legger det tilbake i originallemballasjen. Hvis bassenget ikke er helt tørt vil det kunne føre til muggdannelse, som skader bassenget.

3. Lagres på et kjølig, ørt sted utenfor barns rekkevidde.

4. Sjekk produkter for skader i begynnelsen av hver sesong og med jevne mellomrom når bassenget er i bruk.

## Reparasjon

Bruk den medfølgende reparasjonslappen hvis et kammer blir skadd.

1. Rengjør området som skal repareres.

2. Ta lappen forsiktig av.

3. Press lappen over området som skal repareres.

4. Vent i 30 minutter før oppblåsing.

## VARNING

- Dina barns säkerhet ligger i dina händer! Barn under 5 år är mest utsatta för risk. Kom ihåg att olyckor inte bara händer andra mäniskor, var därför alltid redo att reagera!

### Övervaka och agera:

- Barn ska alltid konstant övervakas på nära håll.
- Minst en person ska ansvara för säkerheten.
- Öka övervakningen om flera personer befinner sig i poolen.
- Blöt ner nacke, armar och ben innan du går ner i poolen.
- Lär dig nödvändiga livräddningsåtgärder, framförallt gällande livräddning på barn.
- Förbjud dykning och hopp.
- Förbjud spring och lek i näheten av poolen.
- Lämna inga leksaker i en överbekvämad pool.
- Poolens vatten ska alltid hållas rent.
- Förvara produkter som används för behandling av vattnet utan räckhåll för barn.

- Ha en trådlös vattentätlig telefon i näheten av poolen då den används för att försäkra dig om att du inte behöver lämna dina barn ensamma i poolen om telefonen ringer.


### Om en olycka skulle inträffa:

- Ta omedelbart upp alla barn ur vattnet.
- Ring larmcentralen och följ deras anvisningar och råd.
- Byt ut blota kläder mot torra.

### Memorera nödnummer och sätt upp dem i näheten av poolen:

- Brandkår: 112
- SOS (Medicinska nödlagen) 112
- Giftinformationcentralen 112 (08-331231 vid mindre brådskande fall)

## LÄS DESSA ANVISINGAR NOGGRANT OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS.



## Allmän varning



Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn – Risk för drunkning.

- Endast för hemmabruk.
- Endast för utomhusbruk.
- Barn kan drunkna i mycket små mängder vatten. Töm poolen när den inte används.
- Placerä inte plastpoolen på betong, asfalt eller någon annan hård yta.
- Placerä produkten på en jämna yta minst 2 meter från strukturer och hinder som statik, garage, hus, överhängande grenar, vättlinor eller elkablär.
- Vi rekommenderar att man har ryggen mot solen när man leker.
- Om användaren utför ändringar på originalpoolen (som till exempel att lägga till tillbehör) ska det ske i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Spara anvisningar för montering och installation för framtida referens.
- För 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, se till att poolen och rutschbanan alltid är ihopssatta när de används. Överskrid inte den maximala vikten på 45 kg / 99 lbs.

## Förberedelse

Installation av en liten swimmingpool tar ungefärligen 10 minuter för 1 person

### Rekommandationer angående placering av poolen:

- Poolen måste placeras på en fast och jämna yta. Om man placerar den på ett ojämnt underlag kan den tippa och vattnet kan svämma över, vilket kan leda till allvarlig personskada och/eller skada på personlig egendom. Om man installerar på ojämnt underlag upphör garantin och serviceanspråk att gälla.

- Poolen får inte installeras på uppflätor, däck, plattformar, grus eller asfalt. Marken ska vara fast nog att stå emot trycket från vattnet, vilket gör att lera, sand mjuk/los jord eller tjära inte är lämpliga.
- Man ska avlägsna alla föremål från marken och rengöra den från skräp inklusive stenar och kvistar.
- Kontrollera med lokala myndigheter vilka regler som gäller för staket, avskärmningar, belysning och säkerhetsutrustning och se till att uppfylla kraven i alla gällande lagar och bestämmelser.

## Montering

**Varning:** Ska monteras av en vuxen person.

- Ta försiktigt ut poolen och dess tillbehör ur kartongen och sprid ut poolen på den valda platsen.

- Öppna säkerhetsventilerna och blås upp delarna en efter en. Var noga att stänga ventilerna efter uppblåsningen. Luftpump medföljer inte.



**OBS:** Blås inte upp för mycket. Använd varken luftkompressor eller tryckluft.

- Knyt glidbanden till poolen genom att fästa de medföljande repen till tillhörande oljett. (Gäller endast 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

- Koppla slangadaptern till produktens slangkoppling. (se Fig.1)

- Koppla en trädgårdsslang till slangadaptern.

**OBS:** slangadaptern kan användas med två olika typer av trädgårdssläng. Se Fig.2 & Fig.3



**OBS:** Alla ritningar är enbart illustrativa. Kanske inte visar den aktuella produkten. Ej skalenliga.

6. Fyll längsmed poolen med vatten till det när precis nedanför linjen på poolens insida. Man får aldrig fylla på över denna linje. **FYLL INTE PÅ FÖR MYCKET** eftersom poolen då kan kollapsa.

**VARNING:** Lämna inte poolen utan uppsikt då den fylls med vatten.



**OBS:** Alla ritningar är enbart illustrativa. Kanske inte visar den aktuella produkten. Ej skalenliga.

## Tömnning av poolen

- Kontrollera lokala föreskrifter för specifika anvisningar angående tömning av poolvatten.
- Slapp ut luften ur alla luftkammare och tryck samtidigt ner poolens vägg. Se till att vatten tömts ut inom 20 minuter.

**OBS:** Tömning ska utföras av vuxen!

## Underhåll av poolen

**Varning:** Om du inte följer dessa underhållsanvisningar utsätter du dig själv och dina barn för risk.

- Byt ut vattnen i poolen med jämnat mellanrum (gäller särskilt vid varmt väder eller när det är märkbart nedsmutsat, eftersom orient vatten kan skada användarens hälsa).

- Kontakta din lokala återförsäljare angående kemikalier för behandling av vattnet i din pool. Följ noggrant anvisningarna från tillverkaren av kemikalierna.

- Ett got underhåll förlänger poolens brukstid.
- Vattenkapaciteten finns angivet på förpackningen.

## Rengöring och förvaring

- Efter användning ska man använda en fuktig trasa och torka av alla ytor.

**OBS:** Använd aldrig lösningsmedel eller andra kemikalier eftersom de kan skada produkten.

- Låt poolen lufttorka och när den är helt torr ska man försiktigt vika ihop och lägga tillbaka den i originalförpackningen. Om poolen inte är helt torr kan det bildas mögel vilket skadar poolen.

- Förvara på en sval och torr plats utom räckhåll för barn.

- Kontrollera vid början av varje säsong och med jämnat mellanrum under användningen att det inte uppstår några skador på poolen.

## Reparation

Om ett luftutrymme är trasigt, ska den tillhandahållna reparationslappen användas.

- Rengör området som ska lagas.

- Ta försiktigt bort reparationslappen skyddsmaterial.

- Tryck reparationslappen över området som ska lagas.

- Vänta 30 minuter innan luft fylls på.

## VAROITUS

- Lasten turvallisuus on yksinomaan sinun vastuulla! Alle 5-vuotiaat lapset ovat suurimmassa vaarassa. Onnettomuudet eivät tapahdu ainoastaan mullle! Ole toimintavalmist!

### - Valvo ja toimi:

- Lapsia tulee valvova läheltä ja jatkuvasti.
- Nimeä ainakin yksi henkilö, joka on vastuussa turvallisuudesta.
- Lisää valvontaa, jos uima-altaassa on useampia henkilöitä.
- Kastele kaula, käsivarret ja jalat ennen altaaseen menoaa.
- Opettele tarvittavat pelastustoimenpiteet, erityisesti lasten pelastamiseen liittyvät.
- Kiellokset ja säännöt.
- Kiellokset ja säännöt.
- Älä jätä lapsia ilman valvontaa.
- Pidä uima-altaan vesi puhattana.
- Säilytä veden käsittelyyn käytettävät tuotteet lasten ulottumattomissa.

- Pidä langaton vedenkestävä puhelin läheillä alalla sen käytön aikana, jotta sinun ei tarvitse jättää lapsia ilman valvontaa puhelimen soiressa.

### - Onnettomuuden tapauksessa:

- Poista välittömästi kaikki lapset vedestä.
- Soita hätäapuun ja noudata saamiasi ohjeita/neuvoja.
- Vaihda märät vaatteet kuivin.

### - Muista hätännumerot ja laita ne näkyville uima-altaan läheisyyteen:

- Yleinen hätännumero: (112 Suomessa)
- Palokunta ja häätäsiipiä hätäkeskuslaitoksesta: (112 Suomessa)
- Myrkytystokeskus (09) 471 977

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTTÄ NE TULEVAAN TARVETTA VARTEN.



Yleinen varoitus



Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa. Huukkumisvaara.

- Ainoastaan kotikäytöön.
- Ainoastaan ulkokäytöön.
- Lapsi voi hukkua matalaan veteen. Tyhjennä allassa käytön jälkeen.
- Kahluuallasta ei saa asentaa betonille, asfaltille tai muulle kovalle pinnalille.
- Sijoita tuote vaakasurulle pinnalle, jonka etäisyys on vähintään 2 metriä mistä tahansa rakenteesta tai esteestä kuten aita, autotalli, talo, ylläriippuvat oksat, pyykkinarut tai sähkölinjat.
- Suosituellaan käännytämällä selkä aurinkoja kohden leikkitään.
- Kuluttajan tekemät muutokset alkuperäiseen kahluualtaaseen (esimerkiksi varusteiden lisääminen) tulee suorittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä kokoamis- ja asennusohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Malleille 5303, 53051, 53054, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, varmista, että allassa ja liukumäki ovat aina kytettyinä käytön aikana. Älä ylita enimmäispainoaa: 45 kg / 99 lbs.

### Valmistelu

Uima-altaan asennus kestää yleensä vain 10 minuuttia yhdeltä henkilöltä.

### Suoituskuksia altaan sijoittamista varten:

- On ehdottona tärkeää, että allassa asetetaan kiintealle ja vaakatasossa olevalle pinnalle. Jos allassa asetetaan epätasaiseen pinnalle, saatetaan aiheuttaa altaan rikkoutuminen ja vuotaminen sekä sen seurauskena henkilökohtainen vamma ja/tai vahinkoja omaisuudelle. Sijoittamisen epätasaiseen pinnalle mitätöi takaun ja vahingonkorvausvaatimuksen.
- Älä aseta ajotelleille, kansille, laitureille, soralle tai asfaltille. Maan tulisi olla riittävän kiinteä, jotta se kestää veden paineeseen; muta, hiekkia, pohmea / irotonainen maaperä tai terva eivät sovi.
- Maapohja tulee puhdistaa kaikista esineistä ja roskista mukaan lukien kivet ja oksat.

- Tarkista paikallisilta viranomaisilta kaikki määrykset, jotka liittyvät aitaamiseen, esteisiin, valaistukseen ja turvavaatimuksiin sekä varmista, että noudatetaan kaikkia lakiin vaativuksia.

### Asennus



**Varoitus:** Aikuisen tulee koota laite.

1. Ota allassa ja lisävarusteet pakkauksesta varovaisesti ja levitä allassa valitulle paikalle.
2. Avaa turvaventtiili ja täytä osat yksi kerrallaan. Muista sulkea venttiili täytön jälkeen. Pumpu ei sisällä pakkaukseen.

**Huoma:** Älä täytä liikaa. Älä käytä ilmakompressoria tai paineilmaa. Siido liukumäki altaaseen toimitetulla köysillä asiaankuuluvita pidikkeitä käyttäen. (Ainoastaan malleille 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

3. Liitä letkutuvioitin tuotteen letkulaitteimeen. (Katso Kuva. 1)
4. Liitä puitarhaletku letkusuutitteen.

**Huoma:** Letkusuutinta voidaan käyttää kahden eri puitarhaletkuun kanssa. Katso kokoamisesta Kuvat 2 ja 3.



**MUISTUTUS:** Kaikki piirrokset ovat viitteellisiä. Ne eivät mahdollisesti vastaa todellista tuotetta. Ei mittakaavassa.

6. Täytä allassa hitaasti vedellä juuri altaan sisäpuolelle merkityä täytöறän alapuolelle. Älä ylitä altaan sisäpuolelle merkityä täytöறää. **ÄLÄ TÄYTÄ LIUKKA**, koska tämä voi aiheuttaa altaan rikkoutumisen.

**VAROITUS:** Älä jätä vedellä täytettyä alastalla ilman valvontaa.



**MUISTUTUS:** Kaikki piirrokset ovat viitteellisiä. Ne eivät mahdollisesti vastaa todellista tuotetta. Ei mittakaavassa.

### Aaltaan tyhjennys

1. Tarkista, onko paikallisissa määryksissä mainitut uima-altaiden veden hävittämisestä.
2. Poista ilma kaikista ilmakkamioista ja samalla työnnä altaan reuna alas vapauttamiseksi. Varmista, että kaikki vesi poistetaan 20 minutissa.

**MUISTUTUS:** Ainoastaan aikainen saa tyhjentää altaan!

### Altaan huolto

**Varoitus:** Jos et noudata annettuja huoltoon liittyviä ohjeita, saatat vaarantaa terveyset ja erityisesti lastesi terveyden.

- Haluta altaiden vesi usein (erityisesti lämpimällä ilmalla) tai kun havaitaan likaantumista, likainen vesi on vahingollista käyttäjien terveydelle.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi kemikaaleja altaan veden käsittelyyn varten. Varmista, että noudatat kemikaalin valmistajan ohjeita.
- Oikein suoritettu huolto pidentää altaan ikää.
- Katso pakkauksesta altaan vesitilavuus.

### Puhdistus ja varastointi

1. Käytön jälkeen puhdistaa kostealla kankaalla varovasti kaikki pinnat.

**Muistutus:** Älä koskaan käytä liuottimia tai muita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.

2. Anna alkuun kuivua ilmissä ja kun se on kuivunut kokonaan, taittele allassa varovasti ja laita se takaisin sen alkuperäiseen pakkaukseen. Jos allassa ei ole täysin kuiva, saattaa muodostua hometta ja allassa voi vahingoittua.

3. Varasto viileään, kuivaan paikkaan lasten ulottumattomiin.

4. Tarkista tuote varoijien havaitsemiseksi kauden alussa sekä säännöllisesti välilläin käytettäessä.

### Korjaaminen

Jos kamppio varioituu, käytä mukana toimitettua korjauspakkaikaa.

1. Puhdista korjattava alue.
2. Ota paikka varovasti esiin.
3. Paina paikka korjattavaan kohtaan.
4. Odota 30 minuuttia ennen täytämistä.

## UPOZORNENIE

- Bezpečnosť vašich detí závisí len na vás! Najväčšiemu riziku sú vystavené deti mladšie ako 5 rokov! Nezabudnite, že nešťastie nechodi po horách! Budte pripravení reagovať!

### Dohliadať a zakročiť:

- Na deti musíte neustále dohliadať v ich blízkosti.
- Za bezpečnosť musí zodpovedať aspoň jedna osoba.
- Ak je v bazéne niekoľko ľudí, zvýšte dohľad.
- Pred vstupom do bazéna im náročte krk, plecia a nohy.
- Naučte sa činnosti potrebné pre záchrannu, hlavne tie, ktoré sa týkajú záchrany detí.
- Zákáže ponárať sa a skákať
- Zakáže behať a hrať sa v blízkosti bazéna.
- Nenechávajte hračky v bazéne, ktorý nie je pod dozorom, ani v jeho blízkosti.
- Vodu v bazéne udržiavajte v čistote.
- Produkty potrebné na úpravu vody udržiavajte mimo dosahu detí.

- Keď používate bazén, bezdrôtový vodovzdušný telefón majte uložený v jeho blízkosti, aby ste v prípade telefonického hovoru nenechali deti bez dozoru.

### V prípade nehody:

- Okamžite vytiahnite deti z vody.
- Zavolať tiesňovú linku a riadte sa ich pokynmi/radami.
- Vlhké oblečenie vymenite za suché.

### Zapamätajte si čísla tiesňových liniek a vystavte ich v blízkosti bazéna:

- Hasiči: (150 pre SR)
- Záchranná zdravotná služba: (155 pre SR)
- Stredisko pomocí v prípade otravy

TIETO POKYNY SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE A ODLOŽTE SI ICH PRE POUZITIE V BUDÚCOSTI.



## Všeobecné upozornenie



### Nikdy nenechajte vaše dieťa bez dozoru – nebezpečenstvo utopenia.

- Iba na domáce použitie.
- Určené len pre vonkajšie použitie.
- Deti sa môžu utopit vo vefni malom množstve vody. Vyprázdnite bazén, keď sa nepoužíva.
- Neinštalujte detský nafukovací bazén na betóne, asfalte alebo na akomkoľvek inom tvrdom povrchu.
- Produkt umiestnite na rovný povrch aspoň 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, šnúry na bielizne alebo elektrické drôty.
- Pri hre odporúčame otočiť sa chrbtom k slnku.
- Úpravy pôvodného detského bazénu spotrebiteľom (napríklad pridanie príslušenstva) musia byť vykonané podľa pokynov výrobcu.
- Pokyny pre montáž a inštalačiu sú odložte pred použitím v budúcnosti.
- V prípade modelov 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, zabezpečte, aby boli bazén a šmykačka pri používaní vždy spojené; neprekračujte maximálnu hmotnosť: 45 kg / 99 litier.

### Priprava

Jedným ľudovcom trvá inštalácia malého bazéna zvyčajne len 10 minút.

### Odpôrúčania týkajúce sa umiestnenia bazéna:

- Základom je, aby bol bazén umiestnený na pevnom a rovnom podklade. Ak by bol bazén postavený na nerovnej ploche, mohlo by dojst' k jeho prevráteniu a vetečneniu vody a spôsobiť úraz a/alebo poškodenie osobného majetku. Postavenie na nerovnom povrchu spôsobi neplatnosť záruk a nemožnosť podať reklamáciu.

• Nepostavte ho na prijazdových cestách, doskách, štrku alebo asfalte. Pôda musí byť dostatočne pevná aby uniesla tlak vody: blato, piesok mäkká/kyprá pôda alebo asfalt nie sú vhodné.

• Z povrchu pôdy musia byť odstránené všetky predmety a sutiny, vrátane kameňov a haluží.

• U samosprávnych orgánov si zistite, aké miestne nariadenia týkajúce sa oplotenia, bariér, požiadaviek na osvetlenie a bezpečnosť musíte dodržať a zabezpečiť dodržanie všetkých zákonov.

### Montáž




**Upozornenie:** Vyžaduje sa montáž dospelou osobou

1. Bazén a jeho príslušenstvo opatrné vyberte z balenia a bazén rozložte na vybrané miesto.
2. Otvorte bezpečnostné ventily a naťukajte časti jednu po druhej. Ubezpečte sa, či ste po naťukaní uzavreli ventily. Vzduchové čerpadlo sa nedodáva.

**POZNÁMKA:** Nenafukajte príliš. Nepoužívajte žiadnené vzduchový kompresor alebo stlačený vzduch.

3. Pripevňte kľúč doštičku pomocou dodaného lana a príslušnými prechodeckami k bazénu. (Len pre 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)
4. Pripojte adaptér hadice ku konektoru hadice na výrobku (pozrite si obr. 1).

**POZNÁMKA:** Adaptér hadice sa môže použiť s dvomi rôznymi záhradnými hadicami. Pozrite si obr 2 a obr. 3 ak potrebujete informácie o montáži.



**POZNÁMKA:** Všetky schémy slúžia len na ilustráciu. Nemusia zobrazovať skutočný produkt. Nie sú v mierke.

6. Bazén pomály napustite vodou tesne pod plniacu značku na vnútorej strane bazéna. Neplnite nad plniacu značku na vnútorej strane bazéna. NEPREPLŇTE VODOU, pretože bazén by sa mohol prevrátiť.

**POZOR:** Počas plnenia vodou nenechávajte bazén bez dozoru.



**POZNÁMKA:** Všetky schémy slúžia len na ilustráciu. Nemusia zobrazovať skutočný produkt. Nie sú v mierke.

### Vypustenie bazéna

1. Pri vypúštaní vody z bazéna sa riadte špeciálnymi lokálnymi nariadeniami.
2. Stísknite všetky vzduchové komory, súčasne zatlačte stenu bazéna pre uvoľnenie. Vypustenie všetkej vody trvá 20 minút.

**POZNÁMKA:** Bazén môže vypustiť len dospelá osoba.

### Udržba bazéna

**Upozornenie:** Ak nedodržíte postupy pre údržbu ktoré tu sú uvedené, môžete ohrozíť svoje zdravie, ale hlavne zdravie svojich detí.

- Vodu v bazéne vymieňajte často (hlavne v teplom počase) alebo keď je viditeľne znečistená. Znečistená voda môže používateľovi spôsobiť zdravotné problémy.
- Chemikálie na úpravu vody v bazéne získate od vášho miestneho predajcu. Dabajte na dodržiavanie pokynov výrobcu chemikálií.
- Správnu údržbu maximalizujete životnosť vášho bazéna.
- Objem vody je uvedený na balení.

### Cistenie a skladovanie

1. Použiť vŕtkou handičkou jemne vycistite celý povrch.  
**POZNÁMKA:** Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie, pretože by mohli produkty poškodiť.
2. Bazén vysušte a po úplnom vysušení ho opatrné poskladajte a vložte do originálneho balenia. Ak by bazén nebol úplne suchý, mohla by sa vytvoriť pliesň a poškodiť bazén.
3. Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
4. Na začiatku každej sezony a počas používania produktu ho v pravidelných intervaloch kontrolujte, či nie je poškodený.

### Operácia

V prípade poškodenia komory použiť záplatu na opravu.

1. Opravované miesto vycistite.
2. Starostlivo nalepte záplatu.
3. Záplatu pritlačte na opravované miesto.
4. Pred naťuknutím výčkajte 30 minút.

## OSTRZEŻENIE

- Bezpieczeństwo twoich dzieci zależy tylko od Ciebie! Na bezpieczeństwo najbardziej są narażone dzieci w wieku poniżej 5 lat. Pamiętaj, że wypadki nie zdarzają się tylko innym! Bądź gotowy, aby od razu zareagować!
- **Zapewnij nadzór i podejmuj stosowne działania:**
  - Zapewnij scisłą i stałą opiekę nad dziećmi.
  - Wyznacz co najmniej jedną osobę do pilnowania.
  - Gdy w basenie znajdują się więcej osób, zapewnij większą kontrolę.
  - Przed wchodzeniem do basenu ochłap wodą szyję, ramiona i nogi.
  - Zapoznaj się z niezbędnymi czynnościami ratowniczymi, zwłaszcza z tymi, które dotyczą ratowania dzieci.
  - Nie pozwalaj nerkowić i skakać do wody.
  - Nie pozwalaj na bieganie i zabawy w pobliżu basenu.
  - Nie zostawiaj zabawek obok basenu lub w nim, gdy basen pozostawiony jest bez opieki.
  - Zawsze dbaj o czystość wody w basenie.
  - Trzymaj środki do uzdatniania wody poza zasięgiem dzieci.
- W czasie korzystania z basenu trzymaj wodoszczelny telefon bezprzewodowy w jego pobliżu, aby nie zostawić dzieci bez opieki w czasie rozmowy telefonicznej.

### - W razie wypadku:

- Zabierz natychmiast wszystkie dzieci z wody.
- Zadzwon pod numer odpowiednich służb i postępuj według ich instrukcji/zaleceń.
- Zmień zamoczone ubrania na suche.

### - Zapamiętaj numery telefonów służb ratunkowych i wywieś je w pobliżu basenu:

- Straż pożarna: (998 w Polsce)
- Pogotowie ratunkowe: (999 w Polsce)
- Centrum Toksykologiczne

## PRZECIĘTAJ UWAGĘ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE, ŻEBY MOŻNA BYŁO KORZYSTAĆ Z NICH W PÓZNIEJSZYM CZASIE UŻYTKOWANIA.



## Ostrzeżenie ogólne



Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez nadzoru – bezpieczeństwo utonięcia.

- Wyłącznie do użytku domowego.
- Tylko do użytku na zewnątrz.
- Dzieci mogą utknąć w bardzo małej ilości wody. Opróżnij basenik gdy nie jest używany.
- Nie instaluj baseniku do pluskania na betonie, asfalcie lub jakiekolwiek innej twardzej powierzchni.
- Produkt stawiaj na równej powierzchni, w odległości co najmniej 2 m od wszelkiej budowli lub przeszkód, takich jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznurki do wieszania prania lub przewody elektryczne.
- Zaleca się odwracanie do słońca tyłem w czasie zabawy.
- Modyfikacja na brodziku (na przykład dodanie akcesoriów) powinna być dokonana przez kupującego według instrukcji obsługi od producenta.
- Instrukcje montażu należy zachować, aby później też można było z nich korzystać.
- Dla 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, upewnić się, że basen i zjeżdżalnia są zawsze połączone w trakcie użytkowania; nie przekraczaj maksymalnego obciążenia: 45 kg / 99lbs.

## Przygotowanie

Montaż małego basenu zajmuje zazwyczaj tylko 10 minut dla 1 osoby

### Zalecenia dotyczące miejsca basenu:

- Bardzo ważne jest, żeby basen postawić na twardej, równym terenie. Jeśli basen ustawiony jest na nierównym podłożu, to może doprowadzić do runięcia basenu i zalania, powodując poważne obrażenia ciała i/lub wyzadźcze szkody materialne. Ustawienie basenu na nierównym terenie pociągnie za sobą utratę gwarancji i praw do naprawy.
- Nie stawiaj basenu na podjazdach, podestach, podwyższeniach, zwierzę lub asfalcie. Podłożo powinno być dość mocne, żeby wytrzymało ciśnienie wody; bioto, piasek, miękka/luźna gleba lub mokradła nie nadają się.
- Podłożo należy oczyścić ze wszystkich przedmiotów i gruzu, a także z kamieni i patyków.


- Sprawdź, jakie są obowiązujące przepisy lokalne dotyczące stawiania ogrodzeń, barierek, oświetlenia oraz jakie są przepisy dotyczące bezpieczeństwa i upewnej się, czy nie naruszasz żadnego z nich.

## Montaż

**Ostrzeżenie:** Montaż powinny wykonać osoby dorosłe.

1. Ostrożnie wyjmij basen i jego akcesoria z opakowania i rozłożź basen na miejscu przeznaczonym na jego postawienie.
2. Otwórz zawory bezpieczeństwa i nadmuchuj części, jedną po drugiej. Po napompowaniu sprawdź, czy zawory są zamknięte. Pompa powietrzna nie jest dołączona.
3. Uwaga: Unikaj nadmiernego napompowywania. Nie używaj ani kompresora, ani sprężonego powietrza.
4. Przymocuj zjeżdżalnię do basenu za pomocą dołączonych linek do odpowiednich przekrótek. (Tylko w przypadku sprzetów 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)
5. Podłącz złącze węża do nasadki węża znajdującej się na produkcie. (Zob. Rys. 1)
6. Podłącz wąż ogrodowy do złącza węża.

**Uwaga:** Złącze węża może być używane z dwoma różnymi wężami ogrodowymi, wskazówki montażu zob. na Rys. 2 i Rys. 3.



**UWAGA:** Wszystkie rysunki mają tylko charakter ilustracyjny. Mogą odbiegać od właściwego produktu. Wymiary na rysunku nie są wymiarami rzeczywistymi.

6. Wpuszczaj powoli wodę do basenu, aż woda wypełni jego wnętrze prawie do znaku znajdującego się wewnętrz basenu. Nie wpuszczaj wody do basenu powyżej tego znaku. **NIE PRZEPEŁNIAJ BASENU**, bo ciężar wody może spowodować jego runięcie.

**UWAGA:** Nie zostawiaj basenu bez opieki, gdy napełnisz go wodą.



**UWAGA:** Wszystkie rysunki mają tylko charakter ilustracyjny. Mogą odbiegać od właściwego produktu. Wymiary na rysunku nie są wymiarami rzeczywistymi.

### Spuszczanie wody z basenu

1. Sprawdź lokalne przepisy odnośnie odprowadzania zużytej wody z basenu.
2. Spuśc powietrze ze wszystkich komór powietrza, jednocześnie naciśnij do dół ściankę basenu, aby woda spłynęła. Spuszczanie wody trwa do 20 minut.

**UWAGA:** Spuszczanie wody może wykonać tylko osoba dorosła!

## Konservacja basenu

**Ostrzeżenie:** Jeśli nie będziesz dostosować się do wskazówek dotyczących konservacji, wymienionych w tym miejscu, Twoje życie, a w szczególności dzieci, może być zagrożone.

- Wymieniąć wodę w basenach regularnie (zwłaszcza w czasie upałów) lub kiedy widać jest ona zanieczyszczona, ponieważ brudna woda jest szkodliwa dla zdrowia użytkowników.
- Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą celem nabycia środków chemicznych służących do pielęgnacji wody w basenie. Przestrzegaj wskazówek producenta środków chemicznych.
- Odpowiednia konservacja może wydłużyć żywotność Twojego basenu.
- Przeczytaj na opakowaniu informacje dotyczące objętości basenu.

### Czyszczenie i przechowywanie

1. Po użyciu basenu przetrzymyj delikatnie wszystkie jego powierzchnie wilgotną szmatką.

**Uwaga:** Nigdy nie używaj rozpuszczalników, ani innych środków chemicznych, które mogą uszkodzić produkt.

2. Wysuń basen na powietrzu, a gdy jest już całkowicie suchy, złożyć go i schowaj do jego oryginalnego opakowania. Jeśli basen nie jest całkiem suchy, może we nim pojawić się pleśń, która może uszkodzić basen.
3. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od zasęgu dziczi.
4. Na początku każdego sezonu sprawdź produkt, czy nie jest uszkodzony, a gdy używasz go, sprawdzaj go regulaminie.

## Naprawa

Jeśli komora powietrzna jest uszkodzona, należy użyć załączonej laty naprawczej.

1. Wyczyść powierzchnię przeznaczoną do naprawy.
2. Ostrożnie odklej lata.
3. Docisnij lata do powierzchni przeznaczonej do naprawy.
4. Odczekaj 30 minut przed napompowaniem.

## FIGYELMEZTETÉS

- A gyermekeinek a biztonsága csak Öntől független. Az 5 év alatti gyermekek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak! Ne felejtse el, hogy balesetek nem csak másokkal történhetnek! Legyen minden felkészülés az azonosíti reagálásra!
- Biztosítás a felügyeletet és tegye meg a szükséges intézkedést:**
  - Biztosítás a megfelelő és állandó felügyelettel.
  - Legalább egy személyt bizson meg a felügyelettel.
  - Fokozottan ügyeljen a medencére, ha abban több személy tartózkodik.
  - Mielőtt a medencébe lépne, nedvesítse be a nyakát, karjait és lábait.
  - Ismerjen meg az elengedhetetlen élemtételről módokkal, különösen a gyermekek mentésén vonatkozó szabályokkal.
  - Ne engedje meg, hogy a vízbe fejét vagy más módon ugráljanak.
  - A medence közelében tiltsa meg a szalágálást és játszodaöst.
  - Ne hagyjon játékokat a felügyelet nélküli vagy aggrottában.
  - A medence vizet mindig tartsa tisztán.
  - A víztisztító szereket úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzájuk.
- A medence használata közben tartson a közelben egy vezetőt nélküli, vizálló telefont, hogy a gyermekeket ne kelljen felügyelet nélküli hagynia a telefonálás alatt.

### Baleset esetén:

- Vegye ki azonnal az összes gyereket a vízből.
- Hívja a segélykérő számot és kövesse az utasításait/tanácsait.
- A nedves ruhákat cserélje szárazra.

### Jegyezz meg a segélykérő telefonszámokat és tegye ki öket a medence közelében:

- Tűzoltóság: (105 Magyarországon)
- Országos Mentőszolgálat: (104 Magyarországon)
- Toxikológiai Központ

**OLVASSA EL A FIGYELMESEN ÉS ÓRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT, HOGY A KÉSÖBBIEK SORÁN IS RENDELKEZÉSRE ÁLLJANAK.**



### Általános figyelmezettség



### Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket. Fulladásveszély.

- Csak otthoni használatra.
- Csak szabadtéri használatra.
- A gyerekek a nagyon kis mennyiségű vízben is megfulladhatnak. Uritse ki a medencét, ha nincs használatban.
- Ne helyezze a páncolösmedencét betonra, aszfaltra vagy más kemény felületre.
- A termékkel lapos felületen állítsa fel, legalább 2 m-re bármilyen építménytől vagy akadálytól, mint pl. kerítés, garázs, ház, leföldő ágák, rusztázott kötelek vagy villanyvezetékek.
- A játék közben ajánlásatos a napnak háttal állni.
- A páncolös medencéket a vásárló által elvégzett módosítását (például kiegészítő tartozékok hozzáadása) a gyártó által mellékelt használati utasítás szerint kell elvégezni.
- A használati és összeszerelési utasítást órizze meg, hogy az később is rendelkezésre álljon.
- 53033, 53051, 53053, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201 típusok esetén gondoskodjon arról, hogy a medence és a csuszda használat esetén minden egymáshoz legyen kötve – ne lépje túl a maximális tömeget: 45 kg / 99 lbs.

### Előkészülés

A kismedence összeszerelése rendszerint csak 10 percig tart 1 személy esetén.

### A medence elhelyezésére vonatkozó tanácsok:


- Nagyon fontos, hogy a medence szárid, egyenletes talajon legyen felállítva. Ha a medence egyenetlen talajon áll, az széteséséhez és ennek következtében a víz általi elönthető vezethet, komoly személyi sérülést és/vagy anyagi kár okozza. Az egyenletes talajon történő felállítása a garancia és a szervizelési jogosultság érvénytelenítését vonja maga után.

- A medencéne állítsa fel az autóbeállón, deszkaburkolaton, emelvénnyen, kavicson vagy aszfalon. A talajnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy kibírja a víz nyomását: íszapos, homokos, puha / lágy talaj vagy láposvidék.
- A talajt meg kell tisztítani mindenfelé tányíróval és köves törmelektől valamint fadarabolóktól.
- Tudakolja meg a helyi önkormányzatnak a kerítés, korlát felállítására, a világításra és a biztonságra vonatkozó előírásokat és ellenőrizze, hogy azokat nem sérti-e meg.

### Összeszerelés

- Figyelmezettség:** A termék felállítását felirattal személyek végezzék.
- Vegye ki óvatossan a medencét és tartozékait a csomagolásból és terítse szét a medencét a kiválasztott helyen.
  - Nyissa ki a biztonsági szelepekét és a termék részeit fűjja fel egymás után. A felfújás után ne felejtse el bezárnia a biztonsági szelepeket. Pumpa nincs a készletben.
  - Figyelme:** Ne fújja fel túlságosan a terméket. Ne használjon légsűrítőt vagy szűrítő levegőt.
  - Szerelje fel a csuszdát a medencére, a mellékelt zsinórakkal a megfelelő fűzőkarikákhoz erősítse. (Csak a 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)
  - Illesszék be a tömlőcsatlakozót a terméken található összekötő részbe. (Id. 1. Ábra)
  - Csatlakoztassa a locsolótölömlőt a csatlakozójához.

- Figyelme:** A tömlőcsatlakozó két különböző locsolótölömlővel használható, az összeszerelésre vonatkozó utasításokat ld. az 2. és 3. Abrán.



**FIGYELEM:** Az összes ábra csak illusztrációs célokot szolgál. Azok nem feltétlenül az eredeti termékkel mutatják be. A méretarányok a valódítót eltérhetnek.

- Eresszéssel lassan a vizet a medencébe, mik a víz szintje éppen hogy a medence belsőjében feltűntetett jelzés alatt lesz. A víz szintje ne lépje túl ezt a jelzést. **NE TÖLTSE TÚL A MEDENCÉT**, mert az széteshet.

**FIGYELEM:** Ne hagyja a medencét felügyelet nélkül, míg azt vizzel tölti fel.



**FIGYELEM:** Az összes ábra csak illusztrációs célokot szolgál. Azok nem feltétlenül az eredeti termékkel mutatják be. A méretarányok a valódítót eltérhetnek.

### A víz leeresztése a medencéből

- Ellenorízze a helyi előírásokat a medence vízének az elvezetését illetően.
- Eresszé le a levegőt a lékgámkarból, ugyanakkor szorítsa le a medence falát, hogy a víz távozhasson. A víz leeresztése a medencéből 20 percig tart.

**FIGYELEM:** A víz leeresztését csak felnőtt személy végezze!

### A medence karbantartása

**Figyelmezettség:** Ha nem tarja be a karbantartásra vonatkozó itt leírt utasításokat, a saját egészségét, mindenek előtt pedig a gyermekek testi épességet veszélyeztetheti.

- Gyakran cserélje a medence vízét (föleg kánikula idején) vagy akkor, ha abban szennyezést vesz észre, mert a piszkos víz a felhasználók egészségére káros lehet.
- A medence vízének megfelelő minőséget biztosító víztisztító szerek a helyi forgalmazótól szerezheti be. Tartsa be a vegyszerek gyártó cég utasításait.
- A medence megfelelő karbantartása meghosszabbítja a termék élettartamát.
- A medence víztárgófogata a csomagoláson található.

### Tisztítás és tárolás

- A medence használata után egy nedves ruhával óvatossan mosódulatokkal törölje tisztára az összes felületet.

**Figyelme:** Sohasem használjon oldószereket vagy egyéb vegyszereket, amelyek a terméköt megsérthetik.

- A medencét száriszt meg teljesen a szabad levegőn, hajtsa össze óvatossan, majd tegye be az eredeti csomagolásába. Ha a medence nem szárad meg teljesen, bepeneszsedhet, ami a medence sérülését eredményezheti.
- A terméköt száriszt, hűvös helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

- A terméköt minden szzon elején, a használata során pedig rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések.

### Javítás

Ha egy kamera megsérült, használja a mellékelt javítótapaszit.

- Tisztítja meg a javítandó területet.
- Óvatossan húzza le a tapaszat.
- Nyomja a tapaszat a javítandó területre.
- A felfújás előtt varjón 30 percet.



## ISPĒJIMAS

- Jūs vaikų saugumas priklauso tik nuo jūs! Vaikams iki 5 metų kyla didžiausia rizika. Atmininkite, kad nelaimės nenutinka tik kitiems! Būkite pasiruošę reaguoti!

### - Prizūrėkite ir imkitės veiksmų:

- Vaikus reikia prizūrėti iš arti ir nuolatos.
- Paskirkite bent vieną už saugumą atsakymą asmenių.
- Jei baseine yra keletas žmonių, sustiprinkite priežiūrą.
- Pries lipami į baseiną, suslapinkite kačią, rankas ir kojas.
- Išmokite būtinį gelbėjimo operaciją, ypač susijusius su vaikų gelbėjimu.
- Uždrauskite nardytis iš Sokinė.
- Neleiskite prie baseino begti ir žaisti.
- Nepriziūrimame baseine ar šalia jo nepalikite žaislų.
- Vanduo baseine visada turi būti švarus.
- Vandens priežiūros priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Netoli plaukimo baseino laikykite belaidį vandeniu atsparų telefoną, kad skambučio atveju nepaliktumėte vaikų be priežiūros.


### - Nelaimės atveju:

- Nedelsdami lieptekite visiems vaikams išlipti iš baseino.
- Paskambinkite skubios pagalbos tarnybai ir laikykite jos nurodymų / patarimo.
- Pakelkite šlapius rūbus sausais.

- Mintinai išmokite skubios pagalbos tarnybos numerius ir turėkite juos matomoje vietoje netoli plaukimo baseino:

- Ugniesei: 112
- Skubios medicininės pagalbos tarnybos: 112
- Apsiuodijimų valdymo centras

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS, KAD GALĘTUMĖTE PERŽŪRĘTI ATETIJEY.**



### Bendras įspėjimas



Niekada nepaliki vaiko be priežiūros. Pavojus nuskėsti.

- Tik būtiniam naudojimui.
- Skirta naudoti tik lauke.
- Vaikai gali nuskeisti labai mažam kiekyje vandens. Nenaudojamame baseine nepalikti vandens.
- Nejrengti vaikams skirtų baseinių ant betono, asfalto ar kitokio kieto paviršiaus.
- Padėkite gamjinį ant lygaus paviršiaus mažiausiai 2 m atstumu nuo bet kokios struktūros arba kliūties, pvz.: tvoros, garžo, namo, medžių šakų, drabužių kabyklų arba elektros laidų.
- Rekomenduojama žaidžiant nusukti nuo Saulės.
- Vartotojui modifikuojant originalią baseino konstrukciją (pvz., pridedant predus) reikia laikytis gamintojo instrukcijų.
- Pasiltinkite surinkimo ir montavimo instrukcijas ateicių.
- Naudodami modelius 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, ištinkinkite, kad baseinas ir čiuožykla naudojimo metu visada susijungi, neviršykite maksimalaus svorio: 45 kg (99 sv).

### Paruošimas

Surinkite mažai baseiną vienam žmogui iprastai užtrunka apie 10 minučių

### Rekomendacijos dėl statymo baseino vietas parinkimo:

- Labai svarbu, kad baseinas stovėtų ant tvirto, lygaus paviršiaus. Jeigu pastatoje baseiną ant nelygios žemės, baseinas gali sugriuti, o vanduo išsilieti ir rimtai sužeisti ir / arba padaryti žalos nuosavybei. Jeigu statysite ant nelygios žemės, garantija ir priežiūros paslaugos negalios.

• Nestatykite vaizuojamajoje kelio dalyje, ant denio, platformų, žvyro ar asfalto. Žemė turi būti pakankamai tvirta, kad išlaikytų vandens svorį; dumblas, smėlis, minkštasis / birus dirvožemis arba degutuotas paviršius netinka.

- Reikia nuo žemės nurnikit visus daiktus ir lūženą, išskaitant akmenis ir šakelės.
- Pasizilėrėkite vietinėn valdžios įstatymus dėl tvorų, barjerų, apšvietimo bei saugos reikalavimų, ir ištinkinkite, jog laikotės įstatymu.

### Surinkimas

**Įspėjimas:** Surinkti turi suauges.

1. Išmikite baseiną iš predus iš kartoninės dėžės, o tada išskleiskite baseiną pasirinktoje vietoje.

2. Atidarykite apsauginius vožtuvus ir pripūskite kiekvieną dalį. Pripūptę apsauginius vožtuvus uždarykite. Oro pompa nepridepadama.


**PASTABA:** Per daug neprispūstė. Nenaudokite oro kompresoriaus arba suspausto oro.

3. Prijunkite čiuožynę prie baseino pakutotėje esančiomis virvėmis už attinkamų žiedelių. (Tik 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)


4. Prijunkite žarnelės adapterį prie žarnelės jungties gaminyje. (Žr. 1 pav.)

5. Prijunkite savo vandens žarną prie žarnelės adapterio gaminyje.  
**PASTABA:** Žarnelės adapteris gali būti naudojamas su dviejų dydžių vandens žarnomis, žr. 2 ir 3.

1 Pav.



2 Pav.



3 Pav.



**PASTABA:** Brėžiniai pateikiami tik kaip pavyzdys. Esamam produktui jie gali būti netaikomi. Ne pagal mestel.

6. Lėtai pripliykite baseiną vandeniu tiksliai žemiau linijos baseino vidinėje dalyje. Neuplydymo daugiau užpildymo linijos baseino vidinėje dalyje.

**NEPERPLIODYKITE,** nes baseinas gali sugrūti.

**DĖMESIO:** Pildydami vandenį nepalikite baseino be priežiūros.



**PASTABA:** Brėžiniai pateikiami tik kaip pavyzdys. Esamam produktui jie gali būti netaikomi. Ne pagal mestel.

### Baseino tuštinimas

1. Pasizilėrėkite vietinius nuostatus dėl specifinių baseino vandens išleidimo nuorodų.

2. Išmikite orą iš visų kamery spausdami baseino kraštus. Patirkinkite, kad vanduo išbėgt per 20 minučių.

**PASTABA:** Išleisti vandenį gali tik suaugusysis!

### Baseino priežiūra

**Įspėjimas:** Jei nekreipsite dėmesio į čia pateikiamas priežiūros gaires, gali kilti pavojus iš, o ypač jūsų vaikų, sveikatai.

- Dažnai (ypač karštu oru) arba vos pastebėjų užsiteršimą pakeiskite vandenį – nešvarus vanduo kenka sveikatai.
- Susiekiite su vietiniu pardavėju, iš kurio galėsite išgyti baseino vandens priežiūros cheminių priemonių. Ištinkinkite, kad vykdote cheminių priemonių gamintojo instrukcijas.

- Tinkamai pržiūredami galite maksimaliai pailginti savo baseino eksploatavimo laiką.

- Vandens talpa nurodyta ant pakuočės.

### Valymas ir laikymas

1. Pasinaudoję sausu audeliu švariai nuvalykite visą gaminio paviršių.

**Pastaba:** Niekada nenaudokite valiklių arba kitų chemikalų, kurie gali pažeisti garninių.

2. Išdžiovinkite baseiną ore, o jam pilnai išdžiuvus atidžiai sulankstykite ir padėkite atgal į originalią pakuočę. Jei baseinas ne visiškai išdžiūvo, gali atsirasti puvelis ir pažeisti baseiną.

3. Laikykite gaminių šaltajoje, sausose vietoje ir kuo toliau nuo vaikų.

4. Kiekvieno naudojimo sezono pradžioje ir naudodami reguliariai patirkinkite, ar gaminys nepažeista.

### Taisymas

Jei pažeidžiamai kamera, naudokite pateiktą korekcijų lopą.

1. Nuvalykite taisoma sritį.
2. Atsargiai nulupkite lopą.
3. Prispauskitė lopą prie pažeistos vietas.
4. Pries pūsdami palaukite 30 minučių.

## OPOZORILO

- Varnost vaših otrok je v celoti vaša skrb! Nevarnostim so najbolj izpostavljeni otroci, mlajši od 5 let. Ne pozabite, da se nesreče ne dogajajo samo drugim! Bodti pripravljeni pravilno ukrepati!

### Nadzorujte in ukrepajte:

- Otroke je treba stalno in pozorno nadzorovati.
- Za varnost naj skrbí vsaj ena oseba.
- Nadzor povečajte, če bazen uporablja več ljudi.
- Pred vstopom v bazen omrežite vrat, roke in noge.
- Naučite se potrebnih postopkov za reševanje, zlasti tistih, ki se nanašajo na reševanje otrok.
- Prepovedajte skakanje in potapljanje.
- Prepovedajte tekanje in igranje v bližini bazena.
- V bližini bazena ali v bazenu, ki je brez nadzora, ne puščajte igrač.
- Voda v bazenu naj bo zmeraj čista.
- Izdelke, ki so namenjeni čiščenju vode, hranite izven dosegta otrok.

- V neposredni bližini bazena imejte brezični telefon, tako da vam v primeru telefonskega klica otrok ne bo treba puščati brez nadzora.

### V primeru nesreč:

- Otroke nemudoma vzmete iz vode.
- Poklicite center za pomoč in upoštevajte njihova navodila/nasvete.
- Mokra oblačila zamenjajte s suhim.

### Zapomniti si številke za klic v sili in jih imejte napisane v neposredni bližini bazena:

- Gasilci: 112
- Nujna zdravniška pomoč: 112
- Center za zastrupitev

### PROSIMO, DA TA NAVODILA POZORNO PREBERETE IN SHRANITE ZA RABO V BODOČE.



Spolšna opozorila



### Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora - nevarnost utopitve.

- Samo za domačo uporabo.
- Samo za uporabo na prostem.
- Otroci se lahko utopijo že v zelo majhni količini vode. Izpraznjite bazen, ko ni v uporabi.
- Ne postavljajte igralnega bazena na beton, asfalt ali drugo trdo površino.
- Izdelek postavite na ravno površino vsaj 2 m stran od drugih objektov ali ovin, kot so ograja, garaža, hiša, viseče veje, vrvi za perilo ali električne žice.
- Otroci naj bodo med igranjem v bazenu s hrbotom obrnjen proti soncu.
- Spremembu originalnega bazena s strani uporabnika (na primer nameščanje dodatne opreme) je treba izvesti v skladu z navodili proizvajalca.
- Navodila hranite, če jih boste v prihodnosti še potrebovali.
- Pri modelih 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53053, 53057, 53060, 53063, 91201 pazite, da bosta bazen in tobogan med uporabo vseskozi povezana; ne presegajte največje dovoljene teže: 45 kg / 99 lbs.

### Priprava

Poštavite majhnega plavalnega bazena običajno trajala 10 minut, če se dela loti 1 oseba.

### Priporočila glede mesta postavitve bazena:

- Zelo je pomembno, da bazen postavite na trdnina in ravnina tla. Če bazen postavite na neravnih tleh, se lahko sesede in voda v njem razlije, s čimer lahko povzročite resne telesne poškodbe in/ali škodo na osebni lastnosti. V primeru, da je bazen postavljen na neravnih tleh, garancija in servisne zahteve ne bodo veljale.
- Bazena ne postavljajte na dovozo, terasi, ploščadih, gramozu oz. asfaltu. Tla morajo biti dovolj trdna, da prenesejo pritisk vode; blato, pesek, mehka/zahtljiva zemlja ali katan niso primerni.
- S tel je treba očistiti in odstraniti vse predmete in ostanke, tudi kamenje in vejece.

• Pri lokalnem mestnem svetu se pozanimajte glede prepisov, ki se nanašajo na ograjevanje, pregrade, razsvetljavo in varnostne zahteve ter poskrbite, da boste te predpise upoštevali.

### Postavljanje

**Opozorilo:** Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.

1. Bazen in dodatke previdno vzemite iz lepenki, bazen pa nato razprostrite na izbranem mestu.


2. Odprite varnostne ventile in napihnite dele enega za drugim. Po napuhovanju preverite, ali ste ventile zaprli. Začrnila tlačilka ni priložena.

**OPOMBA:** Izdelka ne napihnite preveč. Za napuhovanje ne uporabljajte zračnega kompresorja ali stisnjenega zraka.

3. Tobogan pridrite na ustrezna džidelja bazena s pomočjo priloženih vrvi. (samo za modela številka 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

4. Povežite cev Izdelek z adapterjem za vrtno cev (glejte sliko 1).
5. Povežite vrtno cev z adapterjem.

**OPOMBA:** Adapter za vrtno cev omogoča uporabo z dvema različnima tipoma vrtnih cevi. Za pomoč pri sestavljanju glejte slike 2 in 3.



**OPOMBA:** Vse slike so zgolj ponazoritev. Dejanski izdelek morda ni prikazan. Mere niso dejanske.

6. Bazen počasi napolnite z vodo do črte na notranji strani. Ne polnite preko črte za dovoljeno količino vode. **NE POLNITE PREKOMERNO**, saj se bazen lahko sesede.

**POZOR:** Med polnjenjem bazena z vodo ga ne puščajte nenadzorovanega.



**OPOMBA:** Vse slike so zgolj ponazoritev. Dejanski izdelek morda ni prikazan. Mere niso dejanske.

### Praznjenje bazena

1. Glede odstranjanja bazenske vode preverite posebne napotke v lokalnih predpisih.

2. Izpušnite zrak iz vseh zračnih komor, hkrati pritisnjajte navzdol steno bazena, da izpuštitе vodo. Poskrbite, da bo vsa voda iztekla v 20 minutah.

**OPOMBA:** Bazen naj prazni izključno odrasla oseba!

### Vzdrževanje bazena

**Opozorilo:** Če ne boste upoštevali napotkov glede vzdrževanja v teh navodilih, je lahko ogroženo tako vaše zdravje kot združljivost otrok.

- Vodo v bazenu menjujte pogosto (zlasti v vročem vremenu) oz. ko je opazno umazana; umazana voda je zdravju škodljiva.

- Za nakup kemikalij za čiščenje vode se obrnite na lokalnega trgovca. Pri uporabi kemikalij upoštevajte navodila proizvajalca.

- S pravilnim vzdrževanjem lahko podaljšate življenjsko dobo vašega bazena.

- Za prostornino vode glejte napis na embalaži.

### Čiščenje in shranjevanje

1. Po uporabi v vlažno kropo nežno očistite vse površine.

**Opomba:** Nikoli ne uporabljajte topil ali drugih kemikalij, ki lahko izdelek poškodujejo.

2. Bazen posušnite na zraku; ko je popolnoma suh, ga previdno zložite in spravite v originalno embalažo. Če bazen ni popolnoma suh, lahko nastane plesen, ki poškoduje bazen.

3. Hranite v hladnem in suhem prostoru izven dosegta otrok.

4. Izdelek pred vsako uporabo in redno med uporabo preglejte, če ni morda poškodovan.

### Popravila

Če je kakšen prekat poškodovan, uporabite priložen pribor za popravilo.

1. Očistite predel, ki ga boste popravili.

2. Previdno odstranite zaščitni sloj obliža.

3. Pritisnjite obliž na predel, ki ga želite popraviti.


4. Počakajte 30 minut, preden ponovno napihnete izdelek.

## UYARI

- Çocuklarınızın güvenliği tamam size bağlı! En büyük riski 5 yaşından küçük çocukların taşıyıcı. Kazaların sadece başıklarının başına geldiğini düşünmeyin! Daima tetkik olun!
- **Izleyin ve harekete geçin:**
  - Çocukları yakından ve devamlı olarak gözetim altında bulundurulmalıdır.
  - Güvenlik için en az bir kişiye görevlendirin.
  - Yüzme havuzunda birden fazla insan varsa denetimi artırın.
  - Havuzu girmeden önce boyunuzunu, kollarınızı ve bacaklarınızı ıslatın;
  - Gerekli kurtarma operasyonlarını, özellikle de çocukların kurtarmaya ilgili olanları, öğrenin.
  - Dalma ve atlamayı önleyin;
  - Yüzme havuzunun yakınında koşmayı ve oyun oynamayı yasaklayın.
  - Gözetim altında olmayan bir yüzme havuzunun içinde veya yakınında oynucak bırakmayın.
  - Havuz suyunu her zaman temiz tutun.
  - Su arıtma için gerekli üniterleri çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Telefonunuzun çalması halinde çocukların denetimsiz bırakılmamak için havuz kullanılırken havuzun yanında kablosuz ve suya dayanıklı bir telefon bulundurun.

- **Kaza durumunda:**
  - Bütün çocukların derhal sudan çıkarın.
  - Acil durum desteği isteyin ve bu merkezlerin talimat/tavsiyelerine uyın.
  - İslak kıyafetleri kuru kıyafetlerle değiştirin.
- **Acil durum numaralarını ezberleyin ve bunları yüze havuzunun yakına asın:**
  - İtfaiye: (Türkiye için 112);
  - Tibbi Acil Durum Hizmetleri: (Türkiye için 112);
  - Zehirlenme kontrol merkezi

**LÜTFEN BU TALİMATLARI DİKKATE OKUYUN VE GELECEKTE BAŞVURU İÇİN SAKLAYIN.**



Genel Uyarı



**Cocuğunuza asla yalnız bırakmayın - Boğulma tehlikesi.**

- Sadece evde kullanım içindir.
- Sadece açık alanda kullanım içindir.
- Çocuklar asında suda bile boğulabilir. Kullanmadığınız zaman havuzu boşaltın.
- Çocuk havuzunu beton, asfalt veya diğer sert yüzeyler üzerine kurmayın.
- Ürünü çit, garaj, ev, ağaç dalları, çamaşır ipleri veya elektrik kabloları gibi herhangi bir yapı veya engelden en az 2 m uzaklıktı olmak kaydıyla, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Oynarken güveni arkanızı almanız önerilir.
- Orjinal çocuk havuzunu tüketici tarafından modifikasiyonu (örneğin, aksesuarları eklenmesi) üretici yönergelere göre yapılacaktır.
- Montaj ve kurulum talimatlarını gelecekte başvurmak üzere saklayın.
- 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201 modellerinde, kullanım sırasında havuzun ve çitin her zaman bağlı olduğunu teyit edin; maksimum ağırlık değerini aşmayın: 45 kg.

### Hazırlama

- Küçük yüzme havuzunun kurulumu 1 kişi ile sadece yaklaşık 10 dakika süren **Havuzun yerleştirilmesine ilişkin öneriler:**
- Havuz sert ve düz bir yüzeye kurulmalıdır. Havuzun düz olmayan bir yüzeye kurulması devrilmesine ve taşmasına sebep olarak, ciddi kişisel yaralanmalara ve/veya kişisel malların zarar görmesine yol açabilir. Havuzun düz olmayan bir yüzeye kurulması, garanti ve servis taleplerini geçersiz kılacaktır.




- Araç giriş yollarına, iskelelerle, platformlara, çakıl veya asfalt yüzeylere kurmayın. Zemin, suyun basıncını kaldırıracak kadar sağlam olmalıdır; çamurlu, kumlu, yumuşak / gevşek toprak veya katranlı yüzeyler uygun değildir.
- Zemin taşılar ve dal parçaları dahil olmak üzere, tüm nesne ve kalıntılarından arındırılmışmalıdır.
- Çit ve barier kurma, aydınlatma ve güvenlik gereksinimlerine ilişkin kanunlar için yerel belediyenize danışın ve tüm kanunlara uygunluğundan emin olun.

### Montaj

**Uyarı:** Yetişkinlerin montaj etmesi gerekmektedir.

1. Havuzu ve aksesuarları kutudan dikkate çıkarın ve havuzu seçtiğiniz alana yerin.
2. Emniyet supaplarını açın ve parçaları birer birer sıvirin. Sırtındaki sonra supapları kataptığınızdan emin olun. Hava pompa dahil değildir.
3. **NOT:** Fazla şızmeyin. Hava kompresörü veya sıkıştırılmış hava kullanınmayın.
4. Kaydırıcı paketle birlikte verilen ipleri kullanarak havuzu bağlayın. (Yalnızca 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)
5. Hortum adaptörünü hortum konektörüne bağlayın. (Bkz: Şek.1)
6. Bahçe hortumunuza Hortum Adaptörüne takın.

**NOT:** Hortum adaptörü iki değişik bahçe hortumuya kullanılabilir. Montaj için Şek.2 ve Şek. 3'e bakınız.



**NOT:** Tüm çizimler, sadece örnek gösterme amacıyla verilmiştir. Asıl ürün yarıştmayabilir. Ölçeklendirilmemiştir.

6. Havuzu, içindeki doldurma çizgisinin altında kalacak şekilde yavaşça suyla doldurun. Havuzun içindeki doldurma çizgisini aşmayın. Havuzun devrilmesine sebep olabileceği için. **ASIRI DOLDURMAYIN.**

**DİKKAT:** Su doldururken havuzun yanından ayrılmayın.



**NOT:** Tüm çizimler, sadece örnek gösterme amacıyla verilmiştir. Asıl ürün yarıştmayabilir. Ölçeklendirilmemiştir.

### Havuzu boşaltma

1. Yüzme havuzu suyunun atılmasına ilişkin özel talimatlar için yerel düzenlemeleri kontrol edin.
2. Bütün hava bölmelerinin havasını boşaltırken su boşaltımı için havuzun duvarına bastırın. Bütün suyun boşalması 20 dakika sürer.

**NOT:** Boşaltma işlemi sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır!

### Havuz Bakımı

**Uyarı:** Bu belgede verilen bakım talimatlarına uymamanız halinde, sizin ve çocuklarınuzun sağlığını riske bırakır.

- Havuzların suyunu sık sık (özellikle de sıcak havalarda) veya gözle görülür şekilde kirlendirdiğinde değiştirin; kirli su, kullanıcının sağlığını zararlıdır.
- Lütfen havuzunuzda suyu artırmaya yönelik kimyasal maddelerin almak için bölgelerindeki bay ile irtibat kurun. Kimyasal madde üreticisinin talimatlarına uyulduğundan emin olun.
- Doğru bakım, havuzunuzun ömrünü uzatabilir.
- Su kapasitesi için ambalajla bakın.

### Temizlik ve Depolama

1. Kurulum sonra, nemli bir bezle tüm yüzeyleri hafifçe silin.  
**Not:** Ürune zarar verebilecek çözücüleri veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.
2. Havuzu açık havada kurutun; havuz tamamen kuruduğunda havuzu dikkate katlayın ve tekrar orijinal ambalajına yerleştirin. Havuz tamamen kurulmadıysa, kırılfenme olasılığının havuzu zarar verebilir.
3. Çocukların erişmeyeceği serin ve kuru bir yerde saklayın.
4. Her mevsimin başında ve kullanımında olduğu dönemlerde düzenli aralıklarla ürünü hasar açısından kontrol edin.

### Onarım

Bir bölmeye zarar görürse, size verilmiş olan tamir yamasını kullanın.

1. Onarılacak alanı temizleyin.
2. Tamir yamasına dikkatle bir şekilde ayırrın.
3. Yamayı, onarılacak alanına bastırın.
4. Şişirmeden önce 30 dakika bekleyin.


## AVERTISMENT

- Siguranța copiilor dvs. depinde doar de dvs.! Copiii mai mici de 5 ani sunt în cel mai mare pericol. Aminți-vă că accidentele nu se întâmplă doar altora! Fii pregătit să reacționezi!
- **Supraveghete și acționări:**
  - Supravegherea copiilor trebuie să se facă îndeaproape și constant.
  - Desemnați cel puțin o persoană responsabilă cu siguranța.
  - Măriți supraînșearea dacă sunt mai multe persoane în piscină.
  - Udați-vă gălăj, bratele și picioarele înainte de a intra în piscină.
  - Învățați operațiunile de salvare necesare, în special cele referitoare la salvarea copiilor.
  - Interacția scufundările și săriturile.
  - Interacția alergarea sau jocurile în apropierea piscinei.
  - Nu lăsați jucării aproape de piscină sau într-o piscină nesupravegheată.
  - Păstrați întotdeauna apă din piscină curată.
  - Păstrați produsele necesare pentru tratarea apei de departe de accesul copiilor.
- Păstrați un telefon fără fir rezistent la apă în apropierea piscinei în timpul folosirii acesteia, pentru a evita să vă lăsați copiii fără supraveghere în cazul apelurilor telefonic.

### În caz de accident:

- Scoateți imediat toți copiii din apă.
- Sunați pentru ajutor de urgență și urmați instrucțiunile/sfaturile lor.
- Schimbați hainele ude cu haine uscate.
- **Nu uită să agătați la vedere numerele de salvare în apropierea piscinei:**
  - Pompieri (18 pentru Franța);
  - Unitate de prim ajutor/de urgență: (15 pentru Franța);
  - Centru de tratament pentru otrăviri;

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE SĂ PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE VIITOARE



Avertisment general



Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat – pericol de inec.

- Numai pentru uz casnic.
- Numai pentru folosirea în exterior.
- Copiii se pot ineca și în foarte puțină apă. Golii piscina atunci cand nu este utilizată.
- Nu instalați piscina pentru copii pe beton, pe asfalt sau pe orice altă suprafață tare.
- Așezați produsul pe o suprafață plană, la cel puțin 2 m de orice structură sau obstacol, cum ar fi un gard, un garaj, o casă, ramuri care atârnă deasupra, sărme de rupe sau cabluri electrice.
- Este recomandat să stați cu spatele la soare când vă jucăti.
- Modificarea realizării de către consumator a piscinei originale pentru văslit (de exemplu adăugarea accesoriilor) se va realiza conform instrucțiunilor producătorului.
- Păstrați instrucțiunile de asamblare și de instalare pentru consultare viitoare.
- Pentru 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201 asigurați-vă că piscina și toboganul sunt mereu conectate în timpul utilizării; nu depășiți greutatea maximă: 45 kg / 99 lbs.

### Pregătirea

Instalarea unei piscine mici durează, de obicei, doar 10 minute dacă este instalată de o singură persoană.

### Recomandări referitoare la așezarea piscinei:

- Este esențial ca piscina să fie montată pe un teren solid și plat. Dacă piscina este montată pe un teren neuniform, aceasta poate duce la prăbușirea piscinei și la inundație, care produc răni grave ale persoanelor și/sau deteriorări ale proprietății. Montarea pe teren neuniform va anula garanția și pretențiile de service.
- Nu o montați pe drumuri, punți, platforme, pietri sau asfalt. Terenul trebuie să fie suficient de stabil pentru a susține presiunea apei; mălu, nisipul, solul moale / afănat sau smoala nu sunt potrivite.



- Terenul trebuie eliberat de toate obiectele și sfârâmăturile inclusiv pietre și ramuri mici.
- Verificați impreună cu consiliul local toate legile referitoare la montarea garduriilor, barierelor, iluminărilor și a cerințelor de siguranță și asigurați-vă că respectați toate legile.

### Asamblarea

#### Avertisment:

- 1. Scoateți piscina și accesoriole cu grijă din cutie și desfaceți piscina pe locul său.
- 2. Deschideți supapele de siguranță și umflați piesele una căte una. Verificați dacă atij închis supapele după umflare. Pompa de aer nu este inclusă.
- 3. Legați glijera la piscină cu ajutorul frângăilor care v-au fost puse la dispozitiv la garniturile respective. (Numai pentru 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)
- 4. Conectați adaptorul pentru furtun la conectorul pentru furtun de pe produs. (vezi Fig.1)
- 5. Conectați furtunul pentru grădină la adaptorul pentru furtun.

**OBSERVAȚIE:** Nu supraumflați. Nu folosiți nici un compresor de aer și nici un echipament similar.



**NOTĂ:** Toate desenele sunt numai pentru ilustrare. Ele ar putea să nu reflecte produsul actual. Nu este pentru escaladare.

- 6. Umpleți piscina încet cu apă până sub linia de umplere din interiorul piscinei. Nu depășiți linia de umplere de pe interiorul piscinei. **NU UMPLÈTI EXCESIV** deoarece aceasta poate duce la prăbușirea piscinei.

**ATENȚIE:** Nu lăsați piscina nesupravegheată când o umpleți cu apă.



**NOTĂ:** Toate desenele sunt numai pentru ilustrare. Ele ar putea să nu reflecte produsul actual. Nu este pentru escaladare.

### Golirea piscinei

- 1. Verificați regulamentele locale pentru instrucțiuni specifice referitoare la eliminarea apei din piscine.
- 2. Dezumblați toate camerele de aer, simultan apăsați peretele piscinei pentru eliberare. Verificați dacă toată apa este evacuată în timp de 20 de minute.

**NOTĂ:** Scurgerea se face doar de către adulți!

### Întreținerea piscinei

- Avertisment:** Dacă nu respectați linile directoare de întreținere date aici, sănătatea dvs., în special aceea a copiilor dvs. ar putea fi în pericol
- Schimbați frecvent apă din piscine (în special pe vreme caldă) sau când observați că s-a murdarit, apă murdară este dăunătoare pentru sănătatea utilizatorului.
  - Vă rugăm să luați legătura cu comerciantul local pentru obținerea de substanțe chimice pentru a trata apa din piscina dvs. Asigurați-vă că respectați instrucțiunile producătorului substanțelor chimice.
  - Întreținerea corespunzătoare poate mări durata de viață a piscinei dvs.
  - Vezi ambalajul pentru volumul de apă.

### Curățarea și depozitarea

- 1. După utilizare, folosiți o cărpă umedă pentru a curăța ușor toate suprafețele.
- Notă: Nu folosiți niciodată solventi sau alte produse chimice care ar putea deteriora produsul.
- 2. Uscați piscina la aer, după ce aceasta s-a uscat complet, împărtășii-o cu grijă și puneti-o la loc în ambalajul original. Dacă piscina nu este complet uscată, se poate forma mușegei și va deteriora piscina.
- 3. Depozitați-o într-un loc răcoros, uscat și departe de accesul copiilor.
- 4. Verificați produsul dacă nu este deteriorat la începutul fiecarui sezon și la intervale regulate atunci când este folosit.

### Repararea

- Dacă este deteriorată o cameră, utilizați peticul de reparare furnizat.
- 1. Curățați suprafața care urmează a fi reparată.
  - 2. Dezlipiți cu atenție peticul.
  - 3. Apăsați peticul pe suprafața care trebuie reparată.
  - 4. Așteptați 30 de minute înainte de umflare.

## ВНИМАНИЕ

- Безопасността на Вашите деца зависи изцяло от Вас! Опасността е най-голяма за деца под 5 година възраст. Не забравяйте, че злотукуите не се случват само на другите! Бъдете готови да реагирате!

### - Упражнявайте контрол и предприемайте мерки:

- Децата трябва да се контролират отблизо и постоянно.
- Определете поне едно лице, което да са грижи за безопасността.
- Ако в плувния басейн има няколко лица, повишете контрола.
- Врътът и краката да се мокрят преди плизане в басейна.
- Научете необходимите спасителни операции, особено тези, които се отнасят до спасяване на деца.
- Забранете гмуркане и скочане.
- Забранете да се бият или да се играе в близост до плувния басейн.
- Не оставяйте играчки в близост или вътре в неконтролиран плувен басейн.
- Поддържайте водата в басейна винаги чиста.
- Пазете продуктите, които са необходими за третиране на водата, извън достъпа на деца.

- Когато използвате басейна, трябва да имате под ръка безжичен, водоустойчив телефон, за да не оставяте децата си без контрол при телефона повикване.

### - В случаи на произшествие:

- Незабавно изведете от водата всички деца.
- Обадете се на бърза помощ и изпълнете техните инструкции/съвети.
- Сменете мокрите дрехи сухи.

### - Запишете номерата за спешна помощ и ги поставете в близост до плувния басейн:

- Пожарна безопасност: (160 за България)
- Бърза медицинска помощ: (150 за България)
- Център за контрол на отравянията

### ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА ВЪВ ВЪДЕЩЕ.



### Общо предупреждение



### Никога не оставяйте детето си без надзор - опасност от удавяне.

- За употреба само в домашни условия.
- Само за употреба на открито.
- Децата могат да се удавят в много малки количества вода. Изправявайте басейн, когато не го използвате.
- Не поставяйте басейн-играчка върху цимент, асфалт или друг вид твърда повърхност.
- Поставете продукта върху равна повърхност, най-малко на 2 м от всяка постройка или препятствие, като например ограда, гараж, къща, надвишени клони, простири или електрически проводници.
- Препоръчваме по време на игра слънцето да пече ѝрба.
- Промяната на оригиналния басейн от клиента (например добавяне на аксесоари) трябва да бъде извършена според инструкциите на производителя.
- Запазете инструкциите за слобобяване и монтаж за по-нататъшна употреба.
- За 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, уверете се, че басейнът и пързалката са свързани винаги, докато се употребяват; не превишавайте максималното тегло: 45kg / 99lbs.

### Подготовка

Монтажът на малки плувни басейни обикновено се извършва от 1 човек само за 10 минути.

### Препоръки относно разполагането на басейна:

- Важно е басейнът да бъде разположен върху монолитен, хоризонтален терен. Ако бъде поставен върху неравен терен, това може да стане причина за разпадането на басейна и наводнение, водещи до сериозно персонално нараняване и/или щети на лична собственост.
- Разполагането му върху неравен терен аннулира гаранционните и сервизни претенции.

• Не поставяйте върху алеи за коли, палуби, платформи, чакъл или асфалт. Теренът трябва да бъде достатъчно твърд, за да издържа тежестта на водата; кал, пясък, мека/рохкава пръст или смола са напълно неподходящи.

• Теренът трябва да бъде почистен от всякакви предмети и отпадъци, включително камъни и клонки.

• Направете справка в Градския съвет за местните разпоредби относно изискванията за поставяне на огради, бариери, осветление и безопасност и осигурете съгласието.

### Слобобяване

**Внимание:** Слобобяването трябва да се извърши от възрастен.

1. Внимателно изведете басейна и аксесоарите от кашона и разгънете басейна върху избраната площадка.

2. Отворете предиздадените вентили и надайте частите последователно. След това затворете внимателно вентилите. Доставката не съдържа въздушна помпа.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не надувайте повече от необходимото. Не използвайте нито въздушен компресор, нито съсътен въздух.

3. Привържете пързалката на басейна към съответните уплътнителни прстени с доставените връзчици. (Само за 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

4. Съвржете шланговия преходник с шланговия съединител на продукта (вижте фиг. 1).

5. Съвржете градинския маркуч към шланговия преходник.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Шланговият преходник може да се използва с два различни градински маркуча, вижте фиг. 2 и фиг. 3.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Всички фигури служат само за илюстрация. Възможно е да не показват конкретния продукт. Без мащаб.

6. Бавно пълнете с вода, докато нивото ѝ стигне точно под нивомарката линия от вътрешната страна на басейна. Не допускайте водата да премине над тази линия. **НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ**, тъй като това може да причини разпадането на басейна.

**ВНИМАНИЕ:** Когато пълнете басейна с вода, не го оставяйте без контрол.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Всички фигури служат само за илюстрация. Възможно е да не показват конкретния продукт. Без мащаб.

### Изправяване на басейна

1. Проверете местните разпоредби относно специфични указания за освобождаване от вода от плувни басейни.

2. Изпуснете въздуха от всички камери, като същевременно натискате стягата на басейна надолу, за да освободите водата. Водата трябва да се изтича за 20 минути.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Басейнът се изправя само от възрастни лица!

### Поддръжка на басейна

**Внимание:** Ако не славяте изложените тук указания за поддръжка, Вашето здраве може да бъде застрашено, особено това, на децата Ви.

• Сменяйте водата на басейните често (особено в горещо време), или когато видите е замърсане; нечистата вода е вредна за здравето на потребителя.

• За да си набавите химикали, с които да третирате водата във вашия басейн, се обратете към местния търговски представител. Задължително славяйте инструкциите на производителя на химикалите.

• Правилната поддръжка може да удължи до максимум срока на годност на вашия басейн.

• Водата вместимост е посочена на опаковката.

### Почистване и съхраняване

1. След употреба, внимателно почистете всички повърхности с помощта на влажна кърпа.

**Забележка:** Никога не използвайте разтворители или други химически средства, които могат да повредят продукта.

2. Оставете басейна да изсъхне напълно, след което го съгнете внимателно и го приберете в оригиналната му опаковка. Ако басейнът не е подсушен добре, може да се образува мухъл, които да го повреди.

3. Съхранявайте на хладно и сухо място, извън достъпа на деца.

4. Проверявайте продукта за повреда в началото на всеки сезон и периодично по време на употребата му.

### Ремонт

Ако камерата е повредена, използвайте предоставената кръпка за ремонт.

1. Почистете зоната, която трябва да бъде залепена.
2. Внимателно отлепете филма от лепенката.
3. Притиснете лепенката, върху мястото, което трябва да бъде залепено.
4. Изчакайте 30 минути преди надуване.

## UPOZORENJE

- Sigurnost Vaše djece ovisi samo o Vama! Djeca ispod 5 godina najviše su u opasnosti. Zapamite da se nezgode ne događaju samo drugima! Budite spremni reagirati!

### Nadzrite i poduzmite mjere:

- Nadzor djece mora biti iz blizine i konstantan.
- Zadužite barem jednu osobu za brigu o sigurnosti.
- Povećajte nadzor ako je u bazenu nekoliko ljudi.
- Prije ulaska u bazen namočite vrat, ruke i noge.
- Naučiti potrebne postupke spašavanja, posebno one koje se odnose na spašavanje djece.
- Zabranite ronjenje i skakanje.
- Zabranite trčanje i igranje pored bazena za plivanje.
- Nemojte ostavljati igračke pored ili na bazenu koji nije pod nadzorom.
- Vodu u bazenu održavajte čistom.
- Proizvod potreban za obradu vode držite izvan dohvata djece.

- Pored bazena držite bežični vodootporni telefon kako biste izbjegli da dijete ostavljate bez nadzora zbog telefonskog poziva.


### U slučaju nezgode:

- Odmah izvadite djecu iz bazena.
- Pozovite hitnu pomoći i slijedite njihove upute/savjetne.
- Mokru odjeću zamijenite suhom.

### Memorirajte brojeve hitne pomoći i postavite ih pored bazena za plivanje:

- Vatrogasci: (93 za Hrvatsku)
- Usluga hitne medicinske pomoći: (94 za Hrvatsku)
- Brza linija za trovanja

**MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I SPREMITIE IH ZA BUDUĆU UPORABU.**



Opće upozorenje



### Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora – opasnost od utapanja.

- Samo za uporabu u domu.
- Samo za vanjsku uporabu.
- Djeca se mogu utopiti u vrlo maloj količini vode. Ispraznite bazen kad se ne upotrebljava.
- Ne postavljajte bazen na beton, asfalt ili drugu tvrdvu površinu.
- Proizvod postavite na ravnom površini najmanje 2 m od bilo kakvog objekta ili prepreke, kao što je ograda, garaža, kuća, viseće grane, konopi za sušenje rublja ili električne žice.
- Preporučujemo da se leđa tijekom igre okrenu suncu.
- Izmjene od strane korisnika na originalnom dječjem bazenu (na primjer, priključivanje dodataka) moraju se provoditi u skladu s uputama proizvođača.
- Upute za sklapanje i instaliranje spremite za daljnju uporabu.
- Kod modela 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201 pripazite da su bazen i tobogan spojeni prilikom upotrebe te poštuje težinsko ograničenje: 45 kg / 99 lbs.

### Priprema

Instaliranje malenog bazena za plivanje obično traje 10 minuta ako ga obavlja 1 osoba

### Preporuke za postavljanje bazena:

- Važno je da bazen bude postavljen na tvrdom, ravnom terenu. Ako je bazen postavljen na neujednačenom terenu, to može dovesti do ulijeganja bazena i curenja vode, što može prouzročiti osobne ozljede i/ili oštećenje osobne imovine. Postavljanje na neujednačenom tlu odriče pravo na jamstvo i servisiranje.

• Nemojte ga postavljati na prolzu, palube, platforme, na šljunku ni na asfaltu. Tlo mora biti dovoljno čvrsto da izdrži pritisak vode; mulj, pjesak, mekano / labava tla ili katran nisu pogodni za to.

• Tlo se mora očistiti od svih predmeta i nečistoća, uključujući kamenje i granje

• Kod lokalnih vlasti provjerite zakone koji se odnose na ograde, prepreke, osvjetljenje i sigurnosne propise te osigurajte primjenu po zakonu.

### Sklapanje

**Upozorenje:** Sklapati ga moraju odrasle osobe.

1. Bazen i dodatke pažljivo izvadite iz kartona te baze raširite na željenom mjestu.

2. Otvorite sigurnosne ventile i napušte dijelove jedan po jedan. Uverite se da su nakon napuhavanja zatvorili ventile. Pumpa nije priložena.




**NAPOMENA:** Nemojte previše napuhavati. Nemojte koristiti kompresor ni komprimirani zrak.

3. Tobogan uvrstite na bazen pomoći priloženih koponu, na odgovarajuće vrte. (Slike za 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

4. Prikupljujte adapter crijeva na prikliku za crijevo na proizvod. (Pogledajte sl.1)

5. Prikupljujte vrtne crijeve na adapter crijeva.


**NAPOMENA:** Adapter za crijevo može se koristiti s dva različita vrtna crijeva, pogledajte sl.2 i sl.3 za sklapanje.



**NAPOMENA:** Crti su samo u svrhu ilustracije. Oni ne prikazuju stvarni proizvod. Nije za procjenjivanje.

6. Polako punite bazen do oznake na unutrašnjoj strani bazena. Nemojte prije oznaku na unutrašnjoj strani bazena. **NEMOJTE GA PREPUNITI**, jer bazen se može ulegnuti.

**POZOR:** Tijekom punjenja bazen ne ostavljajte bez nadzora.



**NAPOMENA:** Crti su samo u svrhu ilustracije. Oni ne prikazuju stvarni proizvod. Nije za procjenjivanje.

### Pražnjenje bazena

1. Provjerite lokalne propise za posebne smjernice o odlaganju vode iz bazena za plivanje.

2. Ispušte sve zračne komore, istovremeno pritisnite stijenku bazena kako bi se ispuhalo. Uverite se da se sva voda ispušta za 20 minuta.

**NAPOMENA:** Vodu neka ispuštaju samo odrasle osobe!

### Održavanje bazena

**Upozorenje:** Ako ne slijede ovdje opisane upute o održavanju, Vaše je zdravlje ugroženo, posebno Vaše djece.

- Često mijenjajte vodu u bazenu (posebno tijekom vrućina) ili kad je zamjetno kontaminirana: nečista voda je štetna za zdravlje korisnika.

- Za nabavku kemikalija za tretriranje vode u bazenu kontaktirajte lokalnog dobavljača. Obavezno poštujte upute proizvođača kemikalija.

- Pravilno održavanje povećava životni vijek bazena.

- Provjerite kapacitet vode na pakovanju.

### Čišćenje i spremanje

1. Nakon korištenja, pomoći vlažne krpe lagano čistiti površine.

**Napomena:** Nikad nemojte koristiti otpalja ni druge kemikalije koje mogu oštetiti proizvod.

2. Bazen osušite na zraku, a kad je bazen potpuno suh, pažljivo ga složite i spremite u originalno pakovanje. Ako bazen nije potpuno suh, može doći do stvaranja plijesni što će oštetiti bazen.

3. Spremite na hladno, suho mjesto i djeci izvan dosegaa.

4. Na početku svake sezone i u pravilnim razmacima tijekom korištenja provjerite ima li oštećenja na proizvodu.

### Popravak

Za popravak oštećene komorce upotrijebite priloženu zakrpu.

1. Očistite područje na kojem se nalazi oštećenje.

2. Pažljivo skinite foliju sa zakrpe.

3. Postavite zakrpu preko oštećenog područja.

4. Pustite da se osuši oko 30 minuta prije nego što proizvod ispunite zrakom.

## HOIATUS

- Teie laste ohutus sõltub ainult Teist endist! Oht on suurim alla 5-aastastele lastele. Mäletage, et õnnetus teitge ei tohi juhtuda ei kummagi juhul! Ole valmis reageerima!

### - Vaata järelle ja rakenda meetmeid:

- Järelevalve laste üle peab olema otsene ja pidev.
- Määra vähemalt üks ohutuse eest vastutav isik.
- Tugevda järelevalve juhul kui ujulas viibib mitu inimest korraga.
- Enne bassein sisenevist nüisuta kaela, näo ja jalad.
- Õpi selgeski päästetehnika võtting, ning eriti need, mis on vajalikud laste päästmiseks.
- Keela kuhuldamist ja hüppamist.
- Keela jooksmist ja mängimist ujula vahetuses läheduses.
- Ära jäta mänguasju valvamata ujula juurde või selle sisse.
- Ujulavesi peab olema alati puhas.
- Hoidke vee-ettevalmistuse kemikalid lastele mitte kättesaadavas kohas.

- Basseini külastamisel hoiab vettipidavat juhtmeta telefoni nii, et mitte jäätta last järelevalvest ilma võimaliku köne ajaks.


### - Õnnetuse korral:

- Kohe töösta laps veest välja.
- Kutsu välja päästeabi ja tegutse nende juhendite/soovituste järgselt.
- Vaheta märjad riided kuivadeks.

### - Pane kirja päästeteenuse numbrid ja hoia neid ujumisbasseini läheduses:

- Tuletoörje: (112 Eestis)
- Kirab: (112 Eestis)
- Mängituste kontrolli keskus: (112 Eestis)

PALUME LUGEDA HOOLIKALT NING JÄTTA NEED JUHENDID EDASPIDISEKS PÖÖRDUMISEKS.



## Üldhoiatus



### Ärge kunagi jätké oma last valveta - uppumisoht.

- Ainut koduseks kasutuseks.
- Kasutamiseks vaid vabas öhus.
- Lapsed võivad uppuda väga väheses vees. Tühjendage bassein, kui see ei ole kasutuses.
- Ärge paigaldage suplemenisbasseini betoonile, asfaldile või mistahes muulle kõvale pinnaale.
- Paigutage toode tasapinnale ning vähemalt 2 m kaugusele tekistikustest nagu pürdeade, garaazh, maja, rippuvad oksad, kuivatuseñoörid või elektritraadid.
- Mängimisajal on soovitav jäädä päikesevärjavuse.
- Kasutus peab teostama originaalse basseini muutusi (näiteks lisaseadmete lisamine) alati tootja juhistele koheksat.
- Säilitage kokkupaneku ja paigutusjuhend edaspidiseks järelpärimiseks.
- Mudelil 53033, 53051, 53052, 53053, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, veenduge, et bassein ja liugtee on kasutamise ajal pidevalt ühendatud; ärge ületage maksimaalselt lubatud kehakaalu: 45 kg / 99 lbs.

### Ettevalmistus

Tavaliselt väikse ujumisbasseini paigaldamine nõub ainult 10 minutit aega ning 1 inimese tööd.

### Soovitused basseini paigutuse kohta:

- On tähitis basseini paigutamine tahkele, tasasele pinnasele. Kui bassein on paigutatud ebatasasele karedale alusele, see võib põhjustada bassini lõhkumise ja vee väljavalmistamise, mis omakorda põhjustab tösised personalsased vigastused ja/või personalseid kahju. Paigutamine ebatasasele karedale alusele tühistab garantii ja teenindusõiguseid.


- Ärge paigaldage liiklusradadele, lavadele, platvormidele, kruusale või asfaldile. Alus peab olema piisavalt tugev, et välja kannatada veesurvet; muda, liiv, pehme/vaba kruun või vaigud ei kõlba.
- Alusel peab eemaldama kõik esemed ja prahi, kaasa arvatud kivid ja oksad.
- Tütvuge kohaliku onavalitsuse nõuetega piirete, takistustele, valgustuse ja ohutuse osas ning veenduge oma vastavuses kõikide nendega.

## Kokkuseadmine

**Hoiatus:** Toodet kokku seadma peavad ainult täiskasvanud.

- 1. Vabastage hoolikalt bassein ja manused pakendist ning laotage bassein välitud kohale.
- 2. Avage ohutusklaapid ja täitke osad õhuga teineteise järel. Veenduge, et pärast õhuga tälmist klapid pannakse kinni. Õhupumba komplekti ei kuulu.
- 3. Sidge staldi basseini külge ettenähtud nõöridega, lastes need läbi vastavate rõngastesse. (Ainult mudelitele 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)
- 4. Ühendage voolikuadapter ühenduslike voolikuadapteritega.
- 5. Ühendage teie aiavoilkooli voolikuadapteriga.

**MÄRKUS:** Voolikuadapterit võib kasutada kahe erineva aiavoilkoguga, ühendamiseks vt joon.2 ja joon.3.



**MÄRKUS:** Kõik pilid ainult eesmärkide illustreerimiseks. Võivad mitte vastata reaalsele tootele. Mõõdud ei ole täpsed.

- 6. Äglasteel täitke bassein, ning ainult kuni kantud basseini servale tasemejooneeni. Ärge ületage basseini servale kantud tätmisjoont. **ÄRGE ÜLETÄITÄKU**, see vastab põhjustada basseini lagunemist.
- 7. **TÄHELEPANU:** Ära jäta basseini valvamata veega täitmise ajal.



**MÄRKUS:** Kõik pilid ainult eesmärkide illustreerimiseks. Võivad mitte vastata reaalsele tootele. Mõõdud ei ole täpsed.

### Basseini tühjendus

- 1. Kontrolli kohalikud juhised, mis kusatavad ujumisbasseiniide veega käitlemisest.
- 2. Laske öhk välja kõikidel kaameratest, vabastamiseks suruge basseini sein maha. Kogu veest tühjendamine võtab 20 minutit aega.

**MÄRKUS:** Tühjendada tohivad ainult täiskasvanud!

### Basseini hooldamine

**Hoiatus:** Alljärgnevates hoolduse põhisuunadest mitte kinnipidamisel te ohustate omaenseis ning eriti oma laste tervist.

- Vahetage basseinivett tihti (eriti palaval ilm) või märgatava reostuse korral, rämmas vesis ohustab kasutaja tervist.
- Palume pöördueda teie kohaliku edasimüüjale teie basseini vee töötlemiseks valiklike kemikaalide soetamisele eesmärgil. Ole kindel, et oled täpselt järginud kemikaali tootja juhendeid.
- Vastav hooldus pikendab teie basseini eluiga.
- Vee piirandmed vaata pakendil.

### Puhastamine ja hoidmine

- 1. Päras käsimust puhastage kergelt kõik pinnad niiske lapiga.

**MÄRKUS:** Ärge kunagi kasutage lahusteid ega muid kemikaale, need võivad toote reostada.

- 2. Kuivatage bassein öhul, kui bassein on lõplikult kuivanud, pange see hoolikalt kooku ning asetage sella originaalkpakendisse. Kui bassein ei ole pärks kuiv, võib tekida hallitus, mis kahjustab basseini.
- 3. Hoidke jahedas, kuivas ning lastele mitte kättesaadavas kohas.
- 4. Kontrollige tooted, et selles ei oleks vigastusi, iga hooaja algul ning regulaarsetult kasutamise käigus.

### Remont

Kui kamber on vigastatud, kasutage remondilappi.

1. Puhastage parandatav koht.
2. Katke lapp liimiga.
3. Suruge lapp katkisele kohale.
4. Enne täispumpamist oodake 30 minutit.

## UPOZORENJE

- Bezbednost vaše dece zavisi u potpunosti od vas! Deca mlađa od 5 godina su izložena najvećem riziku. Zapamtite da se nesreće ne dešavaju samo drugim! Budite spremni da reagujete!

### Nadgledajte i reagujte:

- Nadzor dece mora da bude pažljiv i neprekidan.
- Žadužite najmanje jednu osobu da vodi računa o bezbednosti.
- Pojačajte nadzor ako se u bazenu nalazi više osoba.
- Pokvase vrat, ruke i noge pre ulaska u bazen.
- Naučite neophodne procedure spasavanja, naročito one koje se odnose na spasavanje dece.
- Zabranite ronjenje i skakanje.
- Zabranite trčanje ili igranje u blizini bazena.
- Ne ostavljajte igračke u blizini ili unutar bazena koji nije nadgledan.
- Pobrinite se da voda u bazenu uvek bude čista.
- Proizvode za tretiranje vode čuvati van domaća dece.

- Držite bežični telefon otporan na vodu u blizini bazena da biste izbegli situaciju da ostavite vašu decu bez nadzora u slučaju da obavljate telefonski poziv.


### U slučaju nesreće:

- Odmah izvedite svu decu iz vode.
- Pozovite hitnu službu i primenite njihova uputstva i savete.
- Zamenećte mokru odeću suvom određom.

### Zapamtite brojeve hitnih službi i obezbedite da budu vidljivi u blizini bazena:

- Vatrogasna služba: 93 ili 112
- Hitna medicinska pomoć: 94 ili 112
- Hitna služba za slučajevе trovanja: 94 ili 112

**MOLIMO PAŽLJIVO PROČITATE OVA UPUTSTVA I SAČUVATE IH RADI KASNIJEG PODSEĆANJA.**



Opšte upozorenje



### Ne ostavljajte decu bez nadzora - postoji opasnost od utapanja.

- Samo za domaću upotrebu.
- Samo za upotrebu na otvorenom.
- Deca mogu da se udave u veoma maloj količini vode. Ispraznite bazen kada ga ne koristite.
- Ne postavljajte bazen za igru na beton, asfalt ili bilo kakvu drugu tvrdvu podlogu.
- Postavite proizvod na ravnu površinu na najmanje 2 metra udaljenosti od bilo kakvih drugih predmeta ili prepreka, kao što su ograda, garaža, kuća, grane drveća, žica za sušenje veša ili električni vodovi.
- Preporučujemo da okrenete ledu suncu tokom igranja.
- Modifikovanje originalnog bazena od strane korisnika (na primer, postavljanje dodataka), mora se obaviti u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Sačuvajte uputstvo za sastavljanje i montažu da biste kasnije mogli da se podsetite.
- Za 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201, pobrinite se da su bazen i tobogan uvek povezani tokom upotrebe; ne premašujte maksimalno opterećenje: 45kg / 99lbs.

### Priprema

Za postavljanje malog bazena obično je potrebno samo 10 minuta ako ga obavića 1 osoba.

### Preporuke u vezi postavljanja bazena:

- Klijunčno je da baze bude postavljen na čvrstu i ravnu površinu. Ako je bazen postavljen na neravnou površini, može biti destabilizovan i uzrokovati plavljenje, kao i ozbiljne lice povrede i/ili oštećenja lice imovine.
- Postavljanje na neravnou površini će garantovati i zahteve za servisiranje učiniti nevažećim.

- Ne postavljajte bazen na prilaznim putevima, palubama, platformama, šljunku ili asfaltu. Površina bi trebalo da bude dovoljno čvrsta da može izdrži pritisak vode; mulj, pesak, meko tlo ili katran nisu pogodni kao podloga.
- Tlo mora biti očišćeno od svih objekata i otpadaka, uključujući i kameničice i grančice.
- Proverite kod vašeg lokalnog gradskog saveta zakone koji se odnose na ogradivanje, postavljanje prepreka, osvjetljenje i bezbednosne zahteve da biste osigurali poštovanje svih zakona.

### Sklapanje

**Upozorenje:** Sklapanje obavezno mora da obavi odrasla osoba.

- 1. Izvdite bazen i dodatke iz kartona veoma pažljivo i raširite bazen na odabranom mestu.

- 2. Otvorite sljunosne ventile i naduvajte delove jedan po jedan. Proverite da li ste zatvorili ventile posle naduvavanja. Pumpa nije sastavni deo pakovanja.

- PAŽNJA:** Nemojte previše da naduvavate. Nemojte koristiti vazdušni kompresor ili kompresovani vazduh.

- 3. Vežite tobogan za bazen pomoću priložene užadi spajanjem sa odgovarajućim alkama. (Samo za 53033, 53051, 53052, 53054, 91014, 53055, 53057, 53060, 53063, 91201)

- 4. Spojite adapter creva sa spojicom creva na proizvod. (Vidi sliku 1)

- 5. Povežite vaše baštenske creva na adapter creva.

- Pažnja:** Adapter za crevo se može koristiti sa dva različita baštenska creva. Vidi slike 2 i 3 u vezi sklapanja.

Slika. 1



Slika. 2



Slika. 3



**PAŽNJA:** Svi crteži imaju samo ilustrativnu svrhu. Oni ne odražavaju izgled stvarnog proizvoda. Nisu u odgovarajućoj razmjeri.

6. Polako dolijevajte vodu u bazen, do linije na unutrašnjoj strani bazena koja označava koliko sme da bude napunjeno. Nemojte da prelazejte liniju na unutrašnjoj strani bazne koja označava koliko sme da bude napunjeno.

**NEMOJTE DA PREVIŠE NAPUNITE BAZEN** jer to može uzrokovati da se bazen sruši.

**OPREZ:** Nemojte ostavljati bazen bez nadzora tokom punjenja vodom.



Odgovarajući nivo vode



Odgovarajući nivo vode



Odgovarajući nivo vode

**PAŽNJA:** Svi crteži imaju samo ilustrativnu svrhu. Oni ne odražavaju izgled stvarnog proizvoda. Nisu u odgovarajućoj razmjeri.

### Pražnjenje bazena

- 1. Proverite lokalne propise u vezi specifičnih smernica koje se odnose na ispuštanju vode iz bazena.

- 2. Izdvojite sve vazdušne komore, u isto vreme gurnite na dole stranice bazena da biste izbacili vodu. Potrebno je 20 minuta da bi sva voda bila izbacena iz bazena.

- PAŽNJA:** Izbacivanje vode mogu da obavljaju jedino odrasli!

### Održavanje bazena

**Upozorenje:** Ako se ne pridržavate sledećih uputstava za održavanje, vaše zdravje može biti utroženo, a naročito zdravlje vaše dece.

- Redovno menjajte vodu u bazenu (naročito tokom toplog vremena) ili kada je primetno zaprijava; privaja voda je štetna po zdravlje.

- Molimo kontaktirajte lokalnog dobavljača da biste nabavili hemikalije za tretiranje vode u vašem bazenu. Obavezno poštujte uputstva proizvođača hemikalija.

- Odgovarajuće održavanje može da produži vek trajanja vašeg bazena.

- Pogledajte pakovanje da biste saznali koliko vode prima bazen.

### Čišćenje i čuvanje

- 1. Posle korišćenja, uzmete vlažnu tkanicu i nežno očistite sve površine.

- Pažnja:** Nikada nemojte koristiti rastvarače ili bilo kakve druge hemikalije koje mogu da oštete proizvod.

- 2. Kada baze potpuno osuši na vazduhu, pažljivo ga smotrajte i stavite ga nadzad u njegovo originalno pakovanje. Ako se bazen ne osuši potpuno, može da dođe do oštećenja bazena.

- 3. Čuvati na hladnom i suvom mestu, van domaća dece.

- 4. Proverite da li ima oštećenja na proizvodu na početku svake sezone i prveravajte u redovnim intervalima tokom upotrebe.

### Popravka

Ako je komora oštećena, upotrebite priloženu zakrpu za popravke.

- 1. Očistite površinu koju treba popraviti.

- 2. Pažljivo odlepite zakrpu.

- 3. Pritisnite zakrpu preko površine koju treba popraviti.

- 4. Sačekajte 30 minuta pre naduvavanja.

Item	Aged
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Over 2 years

Refer to the item name or number stated on the packaging.  
Packaging must be read carefully and kept for future reference.

Article	Pour des enfants âgés de
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Plus de 2 ans

Faire référence au nom du produit ou au numéro indiqué sur l'emballage. Il faut lire attentivement l'emballage et le conserver pour de futures références.

Artikel	Für Kinder im Alter von
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Über 2 Jahren

Bezieht sich auf den auf der Verpackung angegebenen Artikelnamen bzw. auf die Artikelnummer. Die Hinweise auf der Verpackung sind sorgfältig durchzulesen und zum späteren Nachlesen aufzubewahren.

Articolo	Per bambini di età
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Superiore a 2 anni

Vedere il nome dell'articolo o il codice riportato sulla confezione. Leggere attentamente istruzioni presenti sulla confezione, che deve essere conservata per riferimento futuro.

Item	Voor kinderen leeftijd
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Ouder dan 2 jaar

Raadpleeg de itemnaam of het nummer op de verpakking.  
De verpakking moet aandachtig gelezen worden voor latere raadplegingen.

Artículo	Edad de los niños
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Más de 2 años

Consulte el nombre o número del artículo indicado en el embalaje. El embalaje debe leerse cuidadosamente y guardarlo para consultarla en el futuro.

Vare	For børn på
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	For børn over 2 år

Se varennavnet eller nummeret på pakken. Pakken skal læses grundigt og opbevares til fremtidig brug.

Artigo	Para crianças com idade
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Mais de 2 anos

Consultar pelo nome ou número do artigo indicado na embalagem. A embalagem deve ser lida cuidadosamente e conservada para futura referência.

ΕΙΔΟΣ	ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΤΩΝ

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΠΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

П/П	Возраст детей
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Старше 2-х лет

Сылайтесь на номер или название, указанное на упаковке. Внимательно прочтите и сохраните инструкцию на упаковке.

Položka	Pro děti od věku
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	2+

Podivjejte se na název položky nebo číslo vyznačené na obalu. Obal je nezbytně pečlivě přečíst a uchovat pro pozdější použití.

Artikkel	For barn
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Over 2 år

Se artikkelnavnet eller nummeret på emballasjen. Informasjonen på emballasjen må leses grundig og oppbevares for senere bruk.

Artikel	För barn
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Över 2 år

Hänvisa till produktnamn eller nummer på förpackningen. Förpackningen ska sparas och förvaras för framtida referens.

Tuote	Lasten ikäraja
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Yli 2 vuotta

Katsota tuotteen nimi tai numero, joka ilmoitetaan pakkauksessa. Lue pakkaus huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten.

Položka	Pre deti vo veku
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Nad 2 roky

Riadte sa podľa názvu položky a čísla uvedeného na balení. Návod na balení si dôkladne prečítajte a odložte pre použitie v budúcnosti.

Sprzęt	Dla dzieci w wieku
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Powyżej 2 lat

Sprawdź nazwę i numer sprzętu na opakowaniu. Przeczytaj uważnie informacje na opakowaniu, a opakowania nie wyrzucaj, żeby można było korzystać z niego w późniejszym czasie użytkowania.

Árucikk	Az alábbi korú gyermekkel számára
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	2 éven felül

Figyeljen oda a csomagolásón feltüntetett terméknévre és -számra. Olvassa el a figyelmesen a csomagoláson található információt és a csomagolástől örörizze meg, hogy az a későbbiek során is rendelkezésre álljon.

Elements	Bērnu vecums
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	No 2 gadu vecuma

Elementa nosaukums un numurs ir norādīts uz iepakojuma. Röpīgi izlasiet informāciju uz iepakojuma un saglabājet to turpmākai uzzīri.

Elementas	Vaiķu amžiaus kategorija
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Nuo 2 metų

Žūrēkite ant pakuočių nurodytą elemento pavadinimą ir numerį. Pakuočejte pateiktą informaciją reikia atidžiai perskaityti ir pasiltiki ateičiai.

Izdelek	Za otroke starosti
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Starejše od 2 let

Glejte ime izdelka oz. številko, ki je navedena na embalaži. Pozorno preberite napise na embalaži in jo shranite.

Ürün	Çocuk yaşı
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	2 yaş üzeri

Ambalaj üzerinde belirtilen ürün adı veya ürün numarasına bakın. Ambalaj dikkatle okunmalı ve gelecekte başvurmak üzere saklanmalıdır.

Articol	Pentru copii de vârstă
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Peste 2 ani

Vedeți numărul articolului sau numărul trecut pe ambalaj. Ambalajul trebuie citit cu atenție și păstrat pentru consultare viitoare.

Продукт	За деца на възраст
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Nad 2 години

Blikte imeto na produkta ili nomera vърху опаковката. Опаковката треба да се прочете внимателно и да се запази за справка в бъдеще.

Stavka	Za dječju dob
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Iznad 2 godine

Provjerite naziv ili broj predmeta na pakovanju. Pakovanje pažljivo pročitajte i spremitte za buduću uporabu.

Toote Number	Lastele
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Mitte alla 2-aastatele

Kontrollige pakendile märgitud ühiku nimetus või number Pakend peab olema läbi loetud hoolikalt ja säilitatud edaspidiseks järelpärimiseks.

Artikel	Namenjeno deci uzrasta
53033; 53041; 53048; 53051; 53052; 53054; 91014; 53050; 53055; 53026; 53057; 53060; 53061; 53063; 53064; 91073; 91201	Iznad 2 godine

Obratite pažnju na ime proizvoda i broj koji su navedeni na pakovanju. Pakovanje mora biti pažljivo pročitano i sačuvan rad kasnijeg podsećanja.



# **Bestway**®

## **Shanghai**

Bestway Global Holding Inc.  
No.3065 Cao An Road,  
Shanghai, 201812, China  
Tel: 86 21 6913 5588  
Fax: 86 21 5913 8383  
E-mail: info@bestwaycorp.com

## **Hong Kong**

Bestway (Hong Kong) International Ltd.  
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre,  
66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong  
Tel: 852 2997 7169  
Fax: 852 2997 7869  
E-mail: info@bestwaycorp.hk

## **Latin America**

Bestway Central & South America Ltda  
Salar Ascotan 1282, Parque Enea,  
Pudahuel, Santiago, Chile  
Tel: 562 3203 6438  
Fax: 562 3203 6409  
E-mail: info@bestwaycorp.lat

## **U.S.A.**

Bestway (USA) Inc.  
3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034,  
United States of America  
Tel: 1 480 838 3888  
Fax: 1 480 304 3349  
E-mail: info@bestwaycorp.us

## **Europe**

Bestway (Europe) S.r.l.  
Via Resistenza 5,  
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy  
Tel: 39 02 9884 881  
Fax: 39 02 9884 8828  
E-mail: info@bestwaycorp.eu

## **Australia**

Bestway Australia Pty Limited  
Unit 10/71-83 Asquith Street,  
Silverwater, NSW 2128, Australia  
Tel: 61 2 9037 1388  
Fax: 61 2 9737 9423  
E-mail: info@bestwaycorp.com.au

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)