

Gebruiksaanwijzing

De lokdoosjes uitzetten op plaatsen waar de muizen geregeld komen: in de nabijheid van holingen, op looppaden (sporen!), in verborgen ruimten zoals verlaagde plafonds en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door de knaagdieren.

Het lokaasdoosje zo vastmaken dat het niet weggesleept kan worden. Houd lokaasdoosjes gesloten, probeer ze niet te openen. De lokaasdoosjes niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen. Plaats de lokaasdoosjes op een afstand van 1-3 meter van elkaar. Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens elke 3-4 dagen. Vervang de lokaasdoosjes daar waar nodig, tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt.

Indien het middel beschimmeld of verontreinigd is, het lokaasdoosje totaal vervangen. Indien het lokaas geheel opgegeten is, onmiddellijk een nieuw lokaasdoosje plaatsen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen. In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel binnen 10 dagen voltooid zijn. Indien na 10 dagen nog activiteit van muizen wordt waargenomen dient een middel met een andere actieve stof en een andere werking te worden gebruikt. Verder de nodige maatregelen treffen in het belang van muiswering (ingang afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in aangebouwde ruimten muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

Attentie

Lees de instructies op de verpakking.

Na gebruik handen wassen. Plaats de lokaasdozen buiten het bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.