



27B1H

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Verzorgd uiterlijk en rijke kleuren vanuit iedere hoek



IPS-paneel

Of u nu foto's, video's, een lay-out van een tijdschrift in InDesign bekijkt, of uw favoriete spel speelt – wij willen dat uw materiaal er uitstekend uitziet uit welke hoek u er ook naar kijkt. Daarom wordt deze display geleverd met een geavanceerd IPS-paneel, dat briljante kleuren produceert en brede beeldhoeken biedt. Op deze wijze zien beelden er uitstekend en nauwkeurig uit, ongeacht uit welke hoek u of uw vrienden en de mensen met wie u werkt en die naast u zitten of staan, naar het scherm kijken.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wordt ondersteund door de huidige gaming-consoles, huidige GPU's en decoders, die het HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie @1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie 2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60 Hz@2160p (4K) ondersteunt.



250cd/m² Helderheid

Wilt u uw monitor in een helder verlichte omgeving gebruiken, bijv. bij een raam dat wordt beschenen door de zon? De grote helderheid van 250 cd/m² (ofwel 250 nits) die wordt bereikt door de W-LED achtergrondverlichting zorgt voor goede zichtbaarheid op het display, zelfs onder dergelijke barre omstandigheden. Ter vergelijking, het referentie-luminantieniveau van de sRGB is 80 cd/m².



Slank ontwerp

Slank ontwerpen brengen enorme voordelen: Ten eerste zien slanke displays er elegant uit, vooral in openbare ruimten, zelfs van achteren of van opzij. Ook vragen ze minder ruimte op het bureau.



Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.

3D - 27B1H

<https://media.flixfacts.com/3d/3dfw/?arid=7000009>



Algemeen

Modelnaam	27B1H
EAN	4038986186384
Productlijn	Basic-line
Serie	B1
Kanaal	B2C
Classificatie	Mainstream
Sectie	Consument
Lanceerdatum	29-08-2018

Scherm

Resolutie	1920x1080
Verversfrequentie	60Hz
Schermafmeting (inch)	27 inch
Schermafmeting (cm)	68.6 cm
Plat / Gebogen scherm	Nee
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	IPS
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
sRGB-dekking (%)	100
Adobe RGB-dekking (%)	74
NTSC coverage (%)	72 %
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	597,88x336,31 mm mm
Pixel-pitch	0.3114
Scanfrequentie	30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)
Responstijd (GtG)	7 ms
Contrast (statisch)	1000:1
Contrast (dynamisch)	20M:1
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²
Kijkhoek (CR10)	178/178 °
Gehard glas	3H
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur	Zwart
Type rand	Randloos

Ergonomie

Kantelen	-5/21.5 °
----------	-----------

Multimedia

Audio-uitgang	Headphone out (3,5mm)
---------------	-----------------------

Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 1.4 x 1, VGA
---------------	-------------------

What's in the Box?

HDMI-kabel	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1.5m m

Energie / Milieu

Powersupply	Extern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	22 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.5 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.5 watt
EnergyClass	A

Vergunningen / Regelgeving

EPEAT	Yes
CE	✓
EAC	✓
ISO Gecertificeerde Productie	✓

Garantie

Pixel-beleid	ISO 9241-307
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur

Afmetingen / Gewichten

Product height (mm)	316
Product width (mm)	613
Product depth (mm)	34
Afmetingen verpakking (L x B x H)	694x538x139 mm
Product Afmetingen (incl voet)	460.1x613x199.8 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	5.1 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	3.2 Kg

Teksten en USP

Marketing title	27 inch 1920x1080@60Hz 7 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA
-----------------	---

Funcities

Flicker-free



Blue Light Technology

Low blue light
