



Kinderslot Kastjes Zwart

Handleiding & Veiligheid



Bij vragen kun je ons altijd mailen: contact@milabubs.nl
Milabubs | De Stripmaker 61 | 1336ZM Almere

Veiligheidsvoorschriften

Lees ze even goed door vóór gebruik.

Zo weet je zeker dat je de kindersloten veilig gebruikt.

- Dit product is geen speelgoed. Laat je kindje er niet mee spelen.
- Dit product is geen alternatief voor ouderlijk toezicht. Houd altijd toezicht.
- Stop met het gebruik van dit product als deze beschadigd of gebroken is.
- Stop met het gebruik van dit product als je kindje het slot open krijgt.
- Controleer het product regelmatig om er zeker van te zijn dat deze nog goed werkt, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Belangrijk: lees dit eerst



1 - Zorg ervoor dat je je kastje of lade vóór installatie goed schoon en droog maakt. Onze plakstrips zijn zeer sterk en de kindersloten zullen dan ook stevig blijven zitten wanneer deze juist geïnstalleerd worden. De schroeven zijn slechts ter reserve. Om de plakstrips nog steviger te maken, kun je ze eventjes verwarmen met een föhn, zodat ze wat zachter worden.



2 - Voor optimaal resultaat: wacht na installatie 12 uur met het gebruik van de kindersloten, zodat de plakstrips de tijd krijgen om goed aan te hechten.



3 - Zoals aangegeven in de productbeschrijving, zijn deze kindersloten niet geschikt voor hele kleine kastjes en lades met een hoogte tot ~5,5cm. Dit vanwege het formaat van het kinderslot. Voor hele kleine kasten en lades kun je even een kijkje nemen in ons product-assortiment. Zie het bijgeleverde kaartje.

Zorg er tevens voor dat je het kinderslot op een vlak oppervlak installeert.

Installatie 1/2

Bij de installatie kun je kiezen voor de volgende installatiemethoden:




Standaard methode: op de bovenkant van je kast- of ladedeur met de haak omhoog wijzend en het drempelstukje op de bovenkant van je kastje of lade.

Op de zijkant van je kast- of ladedeur met het drempelstukje op de zijkant van je kastje of lade. Kun je de bovenkant van je kast niet gebruiken (bijv. door de gootsteen), dan kun je deze methode gebruiken.



Zorg bij het plaatsen van slot voor voldoende afstand tot de randen van je kastdeur, zodat de deur nog steeds makkelijk dicht kan.

Bij de volgende situaties gaat de installatie iets anders:



Je kastdeur zit in het frame

“Standaard” draaideuren zitten vaak voor het frame. Maar bijv. bij schuifdeuren zit de deur in het frame. Gebruik in dit geval de dikte van je kastdeur als afstand tussen de rand van de binnenkant, en de plek waar je het drempelstukje installeert. Zo kan je kastdeur nog steeds sluiten.




Je hebt een overstek (uitstekend) aanrechtblad.

Zorg er hier extra voor dat je bij het plaatsen van het slot voldoende afstand houdt tot de randen van de kastdeur. Zo zit het aanrecht niet meer in de weg. Het kiertje van de kast zal hierbij wel wat groter zijn.

Installatie 2/2

Nu je een installatiemethode hebt gekozen, is het tijd om de stappen te doorlopen. Geen zorgen, het is zo gebeurd.



1. Zorg voor een vlak oppervlak en maak deze schoon en droog. Verwijder de acryl plakstrips.
2. Plaats het slot en eventueel het drempelstukje op de gekozen plek. Druk het slot nog niet te stevig aan.
3. Als het te koud is, gebruik een föhn om de zelfklevende pads beter te laten plakken.
4. Wacht 12 uur voordat je het slot kunt gebruiken.

Wil je het kinderslot verwijderen? Verwarm deze dan een minuutje met een föhn.

Installatie video

Kijk je liever naar een video? Dan zit je hier goed.

[Druk op deze link](https://bit.ly/milabubsk1) of ga naar bit.ly/milabubsk1 om de instructievideo te bekijken.

Vragen?

Tot zover de handleiding & veiligheid gids.
Bij vragen mag je altijd contact met ons opnemen.
Wij zijn bereikbaar via contact@milabubs.nl.

Met liefde gemaakt, Milabubs