



Moniteur 24 Pouces Full HD à Dalle VA

ProLite X2474HS - un moniteur 24 pouces à retro-éclairage LED avec une dalle VA, qui vous assure des images précises et consistantes avec des angles de vision supérieurs. Avec une triple entrée vidéo (VGA/HDMI, DisplayPort), ce moniteur vous assure une compatibilité avec plusieurs types de PC. Une solution efficace pour la maison et au bureau.



VA MATRIX

La technologie VA offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.



L'IMAGE SANS SCINTILLEMENTS + LA RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE BLEUE

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs sans scintillement avec la fonction de la réduction de la lumière bleue. Absolument aucun scintillement ! Et la quantité de la lumière bleue émise par l'écran et responsable de la fatigue de vos yeux est ainsi sensiblement réduite.

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONALE 23.6"; 60cm

LE RATIO D'ASPECT 16 : 9

| | |
|--------------------------------|---|
| MATRICE | VA LED, finition mate |
| RÉSOLUTION NATIVE | Full HD 1080p, 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort) (2.1 megapixel) |
| LUMINOSITÉ | 250 cd/m ² typique |
| CONTRASTE | 3000 : 1 typique |
| CONTRASTE | 12 000 000 : 1 ACR |
| TEMPS DE RÉPONSE | 4ms |
| ANGLE DE VISION | horizontal/vertical: 178° / 178°; droit/gauche : 89° / 89°; en avant/en arrière : 89° / 89° |
| AFFICHAGE DES COULEURS | 16.7 million |
| RÉDUCTEUR DE LUMIÈRE BLEUE | oui |
| FLICKET FREE LED | oui |
| SURFACE DE TRAVAIL (H X L) | 293.2 x 521.3 mm; 11.5" x 20.5" |
| TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.) | 0.272 x 0.272 mm |
| FRÉQUENCE HORIZONTALE | 30 - 80kHz |
| FRÉQUENCE VERTICALE | 50 - 75Hz |
| SYNCHRONISATION | Separate sync |

2. PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|-------------------|-------------------|
| ENTRÉE ANALOGIQUE | VGA |
| ENTRÉE DIGITALE | HDMI, DisplayPort |
| HDCP | oui |
| SORTIES | prise casque |

3. CARACTERISTIQUES

| | |
|--------------------------|--|
| APPLE - MAC | Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh. |
| PLUG & PLAY | VESA DDC2B™ |
| BOUTONS DE CONTRÔLE | Menu OSD dans 10 langues (EN, DE, FR, NL, PL, CZ, Chinois, JP, RU, IT) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Sélection de l'entrée/ Sélection, Réglage vers le haut/ Audio, Réglage vers le bas/ i-Style Colour, Menu/ Quitter) |
| PARAMÈTRES RÉGLABLES | réglage automatique, réglage de l'image (contraste, luminosité, ACR, ECO, OD), sélection de l'entrée, audio (volume, muet, entrée audio), couleur, informations, configuration d'image (position H./V., horloge, phase, finesse, réglage du mode video, réduct. lumière bleue, Technologie X-Res), configuration (langue, position OSD, interruption OSD, arrière plan OSD, logo d'ouverture, LED), rappe de mémoire |
| HAUT-PARLEURS | 2 x 2.5 W (Stereo) |
| PROTECTION CONTRE LE VOL | adapté à la fermeture Kensington-lock™ |
| ANGLE D'INCLINAISON | 20° vers le haut; 3° vers le bas |
| NORME VESA | 100 x 100 mm |
| COULEUR | noir |

4. ACCESSOIRES

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|------------------------------|---|
| ALIMENTATION | AC100~240V 50/60Hz |
| BLOC D'ALIMENTATION | interne |
| PUISSANCE D'UTILISATION | 19 W typique; max. 0.5 W en mode veille |
| DE GESTION DE L'ALIMENTATION | VESA DPMS, ENERGY STAR® |

6. LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)


| | |
|---|------------------------------|
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | A |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE EN UTILISATION NORMALE | 20.1W |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE | 29 kWh / an* |
| DIAGONALE VISIBLE DE LA DALLE | 60 cm; 23.6"; (24" segment) |

L'information conforme au règlement (UE) n° 1062/2010.

*Sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.

7. DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------------|------------------------|
| DIMENSIONS L X H X P | 547.5 x 405.5 x 177 mm |
| POIDS | 3.2 kg |



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.