CC03054_C

HGX

mierenpoeder

- uiterst effectief
- werkt binnen 1 uur
- doodt het gehele nest

75 g e

NO ARTWORK

Gebruik 1 – Voor de bestrijding en beheersing van insecten (pestkeers en -beheer) – breed publiek (niet-professioneel) – buitenshuis

Toegelaten gebruik – Insecticide voor de bestrijding en beheersing van mieren, uitgezonderd de bestrijding en beheersing van tropische mieren.

Doelorganisme(s) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) – Mieren: Bruine weghier (Lasius niger); adulten en juvenielen-reigmes

Toepassingsmethode(n): strooien – Breng het product aan door de fles om te keren. Doe dit driemaal om de benodigde dosering van 2 g te verkrijgen. Niet in de fles brijgen.

Dosering en frequentie van de toepassing gebruik 2 g product per mierennest (dit komt overeen met 3 strooibewegingen, oftewel het driemaal omkeren van de fles). Herhaal de aanbrengingsprocedure wanneer als de mieren na 2-3 weken nog niet bestreden zijn.

Gebruiksinstructies: strooi het product rechtstreeks in de ingang van het nest en/of in de routes en kanalen waar mieren te zien zijn. Als de mieren via meerdere openingen het nest in- en uitgaan, moeten al deze openingen behandeld worden. Dit doet u door een maximumtotaalverbruik van 2 g poeder (wat overeenkomt met 3 strooibewegingen) gelijkmatig te verdelen over alle ingangen van het nest.

Gebruik 2 – Voor directe en snelle bestrijding en beheersing van kruipende insecten en vliegbedrijven – breed publiek (niet-professioneel) – (sectoren nieuwe ruimten

Toegelaten gebruik – Insecticide.

Doelorganisme(s) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) Pijlstaartjes (Poncellomidae); adulten en juvenielen. Kruipende insecten (Insecta): adulten en juvenielen.

Toepassingsmethode(n): strooien – Breng het product aan door de fles om te keren. Niet in de fles brijgen.

Dosering en frequentie van de toepassing gebruik/aanbrengingsproduct per schuilplaats. Strooi 2 g product per 100 cm² (dit komt overeen met 3 strooibewegingen, oftewel het driemaal omkeren van de fles). Herbehandeling kan op zijn vroegst na 1 maand plaatsvinden. Het product heeft een nawerking van maximaal 6 weken. De nawerking hangt echter af van de aard van het behandelde oppervlak.

Gebruiksinstructies: strooi bij insectenschuilplaatsen: 2 g product per 100 cm² (dit komt overeen met 3 strooibewegingen, oftewel het driemaal omkeren van de fles).

HGX mierenpoeder

HGX "mierenpoeder" is een zeer effectief strooipoeder wat door de mieren tot in het nest wordt meegenomen, met als gevolg dat het gehele nest snel uitsterft.

Gebruiksvoorschrift:
Voor de bestrijding van vervelende, wijdverbreide plagen met insecten en/of de bestrijding van gevaarlijke insecten moet een professionele ongediertebestrijder worden ingeschakeld. Als het product niet volgens de aanwijzingen op het etiket wordt gebruikt, kunnen insecten resistent worden. Gebruik van het product na verkoop van tijd minder goed werkt). Neem contact op met een professionele ongediertebestrijder als de plaag aanhoudt.

Risicobeperkende maatregelen:
Het product dient duisterig te worden aangebracht dat kinderen, huisdieren, voedsel of voer niet met het product in aanraking kunnen komen. Breng het product niet aan onder of vlak bij eetbare planten, of op plaatsen waar eetbare planten worden geteeld. Zorg ervoor dat dieren en kinderen niet aanwezig zijn bij het aanbrengen van het product, en de behandelde gebieden niet kunnen betreden. Was na gebruik de handen en blootgestelde huid. Breng het product niet aan als er regen wordt verwacht in de komende 24 uur. Bij gebruik rondom gebouwen niet aanbrengen in de buurt van rioleing. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een sloot, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet tot kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, offewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater. Niet aanbrengen in de buurt van vijvers of andere oppervlaktewateren. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Bijzondere/beheer van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en risicobeperkingen van maten, daar een milieu te beschermen:
Enkele gevoeligheid van dichtsluitmiddelen, zoals een branderig of prikkend gevoel in het gezicht en de slijmvliezen. Dit gevoel verdwijnt echter geen letsel en is overgaand van aard (max. 24 uur). Bovien, oppervlaktewater of waterlopen niet verontreinigen met het chemisch product of de gebruikte verpakking. Eventie hulp: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen). Algemeen: Verontreinigde kleding onmiddellijk uitdoeken en voor veilige afvoer zorgen. Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een arts of een antigifcentrum raadplegen. Bij inslikken: Onmiddellijk een arts of een antigifcentrum raadplegen. Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid: Was de huid grondig met een ruime hoeveelheid water en zeep. Bel een arts als irritatie optreedt en aanhoudt. Bij contact met de ogen: Spoel het oog open en spoel het voorzichtig met langzaam stromend water gedurende 15-20 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga daarna door met het spoelen van het oog. Bel onmiddellijk een arts of antigifcentrum.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Lege verpakking afvoeren naar een stapot voor Klein Chemisch Afval. Ongebruikt product in de verpakking afvoeren naar een stapot voor Klein Chemisch Afval. Het biocide of een verdunde oplossing ervan niet lozen op het riool.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale Opslagomstandigheden: Houdbaarheid: 2 jaar. Verpakking goed gesloten houden in een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verkleed houden van direct zonlicht. Op een veilige plaats bewaren. Bewaren in de originele verpakking. Vorstvrij bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding buitenshuis. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

- Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 84 777
- Consumenten informatietelefoon is te verkrijgen op www.HG.eu

Attentie: Dronje rechtop vervoeren en bewaren. Gebruik voor mieren binnenshuis de HGX "spray tegen mieren".

Toelatingsnummer:
NL-00017804-0002

Toelatingshouder:
Bayer CropScience SA-NV, Energieweg 1, Postbus 231,
3640 AE Mijdrecht, Nederland

Werkzame stoffen en gehalte:
Deltamethrin (CAS: 52918-63-5) 0,05%

Aard van het preparaat:
Stuifpoeder (DP).

REINGINGS- OF ONDERHOUDSWRAGENT
www.HG.eu

WAARSCHUWING H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P391-** Gelekte / gemorste stof opruimen. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

HG International b.v.,
Dalmsluisweg 70,
1332 EJ Almere,
Tel.: 036-5484700,
www.HG.eu

0663803100700 1910

NO ARTWORK