

HANDLEIDING

Toulon





Universele Installatiehandleiding – GOODD Toulon

Fonteinkraan

Kleur: Mat Zwart | **Type:** Koud water | **Hoogte:** 16 cm

Pakket 1: Kraan zonder slang

Pakket 2: Kraan met slang

Pakket 3: Kraan met slang + hoekstopkraan



Belangrijk vóór montage en gebruik

- Controleer bij ontvangst of het product compleet en onbeschadigd is.
- **Beschadigingen moeten binnen 48 uur na ontvangst en vóór montage gemeld worden.**
- Zodra de kraan of onderdelen gemonteerd zijn of er **water doorheen is gegaan**, vervalt het recht op retour.
- De **retourtermijn van 30 dagen** geldt uitsluitend voor **ongemonteerde en ongebruikte** producten.
- Hier zijn wij **zeer strikt in** om de kwaliteit van onze producten te kunnen waarborgen.



Inhoud verpakking (afhankelijk van het pakket)

Pakket 1 – Alleen kraan

- 1× Fonteinkraan mat zwart (alleen koud water)
- 1× Bevestigingsset (rozet met voorgemonteerde rubberring, losse rubberen ring, kunststof wartel/moer)
- 1× Handleiding

Pakket 2 – Kraan + slang

- Inhoud pakket 1
- 1× Nylon aansluitslang (bijv. Versailles-type, zwart, 30 cm)

Pakket 3 – Kraan + slang + hoekstopkraan

- Inhoud pakket 2
- 1× Hoekstopkraan (bijv. Montauban-type, koud water, zwart)



Benodigd gereedschap

- Waterpomptang of steeksleutel (kunststof of met doek ertussen)
- Teflon tape (optioneel, voor afdichting schroefdraad) **Belangrijk:** Sluit altijd eerst de **hoofdkraan** van de woning af voordat je begint!

STAP 1 – Monteer de kraan op het fontein (Pakket 1, 2 en 3)

1. Schuif eerst de **rozet met daarin de voorgemonteerde rubberen ring** over het **draadeinde van de kraan**.
2. Steek vervolgens de kraan **met rozet** door het kraangat van het fontein, zodat de rozet netjes op het fonteinblad rust.
3. Aan de **onderzijde** schuif je **eerst de losse rubberen ring** en daarna de **kunststof wartel/moer** over het draadeinde.
4. Draai de kunststof wartel met de hand aan tot de kraan stevig vastzit.
 - **Vast is vast** – gebruik **geen overmatige kracht**; te strak draaien is niet nodig en kan de onderdelen of rubberringen beschadigen.
5. Controleer of de kraan **recht** staat.
 - Staat de kraan nog iets scheef?
 - Draai de wartel iets strakker aan.
 - Houd de wartel vast en draai de kraan voorzichtig in de juiste positie.
 - Herhaal dit tot de kraan goed uitgelijnd en stevig vastzit.
6. Na enkele **dagen of weken gebruik** kan het zijn dat de rubberen ringen zich iets zetten.
 - Draai de wartel dan **een klein beetje bij** voor een blijvend stevige bevestiging.
7. Controleer of de kraan stabiel is en niet meer kan draaien.
8. **Je kunt de kraan nu aansluiten op de reeds aanwezige slang en hoekstopkraan** in de muur (indien deze aanwezig zijn).
 - Heb je **Pakket 1 (alleen de kraan)** gekozen, dan zijn er **geen slang of hoekstopkraan meegeleverd**.
 - In **STAP 2** en **STAP 3** hieronder wordt uitgelegd hoe je deze aansluit.
 - Mocht na montage blijken dat je toch een slang of hoekstopkraan nodig hebt, dan kun je deze **los bestellen via bol.com**:
 - **GOODD Aansluitslang Versailles** (zwart nylon, 30 cm) – EAN 8721139030349
 - **GOODD Hoekstopkraan Montauban** (zwart) – EAN 8721139030332

STAP 2 – Sluit de aansluitslang aan (Pakket 2 en 3)

1. Schroef het ene uiteinde van de **nylon aansluitslang** (Versailles-type, zwart) aan de onderkant van de kraan.
2. Controleer of er een **rubberen afdichtring** in de aansluiting zit.
3. Schroef het andere uiteinde van de slang aan op de **hoekstopkraan** of bestaande koudwata aansluiting in de muur.
4. Gebruik bij het vastdraaien een doek of kunststof sleutel om de matzwarte coating te beschermen.
5. Draai stevig vast, maar voorkom overmatige kracht.

 **Let op:** Heb je geen passende slang of past jouw bestaande aansluiting niet? Bestel dan de bijpassende slang:

GOODD Aansluitslang Versailles (zwart, 30 cm, nylon) – EAN 8721139030349
Verkrijgbaar via **bol.com**.

STAP 3 – Monteer de hoekstopkraan (alleen bij Pakket 3)

1. Sluit de hoofdkraan van de woning.
2. Schroef de **hoekstopkraan** (bijv. Montauban-type, EAN 8721139030332) op de koudwaterleiding of muurplaat.
3. Gebruik eventueel **Teflon tape** op de schroefdraad voor extra afdichting.
4. Gebruik bij het vastdraaien een kunststof steeksleutel of plaats een doek tussen sleutel en fitting om de afwerking te beschermen.
5. Draai stevig vast, maar voorkom overmatige kracht.
6. Zorg dat de uitloop van de hoekstopkraan in de juiste richting wijst – naar de fontein.

STAP 4 – Water testen (alle pakketten)

1. Zet de **hoofdkraan** weer open.
2. Open de **hoekstopkraan** (indien aanwezig).
3. Open de fonteinkraan en laat het water stromen.
4. Controleer alle aansluitpunten op lekkage.
5. Draai indien nodig voorzichtig iets bij.

Extra tips & onderhoud

- Reinig de kraan met een zachte doek – **geen schuurspons of agressieve middelen** gebruiken.
- Controleer periodiek of de aansluitingen stevig blijven.
- Draai af en toe de **cartouche (binnenwerk)** los en spoel deze schoon voor soepele bediening.
- **Zwarte kranen zijn gevoeliger voor kalkaanslag** dan andere kleuren.
 - Kalk is goed zichtbaar op zwart en **niet te verwijderen zonder de afwerking te beschadigen**.
 - **Voorkom kalkvorming** door de kraan na gebruik altijd even droog te wrijven.
 - Gebruik nooit agressieve of ontkalkende middelen op zwarte kranen.
- Combineer jouw kraan met andere matzwarte accessoires voor een strak geheel.

Tip voor kopers van alleen de kraan (Pakket 1):

Als de aansluiting niet past of je geen slang hebt, bestel dan:

- **Versailles nylon aansluitslang (30 cm, zwart)** – EAN 8721139030349
 - En indien nodig ook de **Montauban hoekstopkraan (zwart)** – EAN 8721139030332
- Beide onderdelen zijn eenvoudig te vinden via **bol.com**.

DISCLAIMER – GOODD® en Bouw je Thuis

Door gebruik te maken van de producten en diensten van GOODD® en/of Bouw je Thuis, verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid

Bouw je Thuis en GOODD® aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan eigendommen of personen die is ontstaan als gevolg van het gebruik, de montage, verwerking of installatie van onze producten. Eventuele schade (zoals lekkages, breuk, verkleuring of overige defecten) voortkomend door verkeerd gebruik, ondeugdelijke installatie of onjuiste verwerking valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker, installateur of derde partij.

2. Uitsluiting van Garantie

De garantie komt te vervallen indien:

- Producten op onjuiste wijze zijn verwerkt, gemonteerd, opgehangen of gebruikt;
- Er sprake is van gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, zoals bijtende, schurende of agressieve chemicaliën;
- Zwarte producten (zoals kranen en accessoires van GOODD®) verkleuren of afbladderen als gevolg van kalkaanslag of verkeerd onderhoud;
- Kranen gaan druppelen of lekken doordat interne mechanismen zijn aangetast door kalkaanslag of gebrekkig onderhoud.

Deze omstandigheden vallen niet onder de fabrieks- of productgarantie.

3. Garantieprocedure

Indien een klant aanspraak wil maken op garantie, geldt de volgende procedure:

1. Het product wordt door de klant retour gestuurd naar Bouw je Thuis.
2. Wij sturen het product vervolgens door naar de fabrikant voor technisch onderzoek.
3. Binnen 5 weken ontvangt de klant bericht over de uitkomst van dit onderzoek:
 - **Indien het product binnen de garantievoorwaarden valt**, zal het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen door een nieuw of gelijkwaardig product.
 - **Indien het product buiten de garantievoorwaarden valt**, wordt dit met de klant gecommuniceerd. In overleg zal het product:
 - Op kosten van de klant worden geretourneerd, of
 - Worden verwijderd/vernietigd.

Let op: Verzendkosten bij retourzendingen buiten garantie kunnen voor rekening van de klant zijn.

4. Technisch Advies en Verwerking

Bouw je Thuis geeft waar mogelijk technische aanwijzingen of adviezen over het verwerken van producten, echter zonder enige garantie of aansprakelijkheid. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker of installateur om de geschiktheid van een product en de wijze van installatie te beoordelen en toe te passen conform geldende normen en regelgeving.

5. Gebruik van Producten

Alle producten dienen uitsluitend gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Afwijkend gebruik, eigen aanpassingen of gebruik in niet-conforme situaties leidt tot uitsluiting van elke vorm van garantie of aansprakelijkheid.

6. Overmacht

Bouw je Thuis en GOODD® zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht, waaronder doch niet uitsluitend begrepen: Lekkage, brand, overheidsmaatregelen, werkstakingen of vertragingen in toelevering door derden.

Contactgegevens

GOODD® / Bouw je Thuis

E-mailadres: info@bouwjethuis.nl

Slotbepaling:

Door het gebruik van producten of diensten van GOODD® en/of Bouw je Thuis verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden of specifieke garantievoorwaarden per product.

Zet- en schrijffouten voorbehouden

DISCLAIMER – GOODD® and Bouw je Thuis

By using the products and services of GOODD® and/or Bouw je Thuis, you agree to the terms and conditions outlined below.

1. Liability

Bouw je Thuis and GOODD® accept no liability for any direct or indirect damage to property or individuals resulting from the use, installation, handling, or mounting of our products. Any damage (such as leakage, breakage, discoloration, or other defects) resulting from improper use, faulty installation, or incorrect handling is entirely the responsibility of the end user, installer, or third party.

2. Warranty Exclusions

The warranty is void if:

- Products are improperly handled, installed, mounted, or used;
- Unsuitable cleaning agents are used, such as corrosive, abrasive, or aggressive chemicals;
- Black products (such as GOODD® taps and accessories) discolor or peel due to limescale or improper maintenance;
- Taps start dripping or leaking due to internal mechanisms being affected by limescale or poor maintenance.

These cases are not covered by the factory or product warranty.

3. Warranty Procedure

If a customer wishes to claim warranty, the following steps apply:

1. The customer returns the product to Bouw je Thuis.
2. We will forward the product to the manufacturer for technical inspection.
3. Within 5 weeks, the customer will be informed of the outcome:
 - If the product falls within the warranty conditions, it will be repaired or replaced free of charge with a new or equivalent product.
 - If the product falls outside the warranty conditions, we will contact the customer. In consultation, the product will either:
 - Be returned at the customer's expense, or
 - Be destroyed/discarded.

Note: Shipping costs for returns not covered by the warranty may be charged to the customer.

4. Technical Advice and Processing

Bouw je Thuis may provide technical advice or instructions on how to use or install products, but does so without any guarantees or liability. It is always the responsibility of the end user or installer to determine the suitability of a product and apply it in accordance with applicable standards and regulations.

5. Use of Products

All products must be used exclusively for their intended purpose. Any alternative use, modifications, or use in non-conforming situations voids all warranties and liability.

6. Force Majeure

Bouw je Thuis and GOODD® are not liable for any damage resulting from force majeure, including but not limited to: natural disasters, fire, government measures, strikes, or delays in supply by third parties.

Contact Information:

GOODD® / Bouw je Thuis

Email: info@bouwjethuis.nl

Final Provision:

By using the products or services of GOODD® and/or Bouw je Thuis, you agree to this disclaimer. For additional information, please refer to the general terms and conditions or specific product warranty documentation.
