

# MARMITEK®

## Connect USB-C > Ethernet



*User manual*  
*Gebrauchsanleitung*  
*Guide utilisateur*  
*Modo de empleo*  
*Manuale d'istruzioni*  
*Gebruiksaanwijzing*

## Safety Instructions

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference.

- Only for indoor use.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.


## Requirements

To support data transmission this product needs to be connected to a USB-C 3.1 port.

## Properties

Turn your USB-C port into a Gigabit Ethernet port to connect to a wired network, in case Wi-Fi is not available, out of range or performing slowly.

## Connections



mobile

or

tablet  
iPad

or



USB-C adapter

Ethernet

router (LAN)

## Technical specifications

### **Connections**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Input  | 1 x USB-C (male)  |
| Output | 1 x RJ45 (female) |

### **Performance**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Data rate | Max. 1000 Mbps |
|-----------|----------------|

### **Power**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Power consumption | 1 W |
|-------------------|-----|

### **Housing and environment**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Dimensions            | 52,5 x 20,5 x 15 mm |
| Cable length          | 15 cm               |
| Weight                | 24,4g               |
| Operating temperature | 0° C to 45° C       |
| Operating humidity    | 10% to 85%          |

## Declaration of Conformity



Hereby, Marmitek BV, declares that the Connect USB-C > Ethernet is in compliance with the essential requirements of the 2014/30/EU and (EU)2017/2102 Directives. Full Declaration of Conformity is available at [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten waarop levensgevaarlijke spanning staat.
- Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.


## Vereisten

Om datatransmissie te ondersteunen dient dit product aangesloten te worden op een USB-C 3.1 poort.

## Eigenschappen

Verander een USB-C poort in een Gigabit Ethernet-poort om verbinding te maken met een bekabeld netwerk. Ideaal wanneer wifi traag werkt, niet beschikbaar of buiten bereik is.

## Connecties



## Technische specificaties

### Aansluitingen

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Input  | 1 x USB-C (male)  |
| Output | 1 x RJ45 (female) |

### Prestaties

|              |                |
|--------------|----------------|
| Datasnelheid | Max. 1000 Mbps |
|--------------|----------------|

### Voeding

|               |     |
|---------------|-----|
| Stroomgebruik | 1 W |
|---------------|-----|

### Behuizing en omgeving

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Afmetingen           | 52,5 x 20,5 x 15 mm |
| Kabellengte          | 15 cm               |
| Gewicht              | 24,4g               |
| Omgevingstemperatuur | 0° C tot 45° C      |
| Omgevingsvochtigheid | 10% tot 85%         |

## Verklaring van overeenstemming



Marmitek BV verklaart hierbij dat de Connect USB-C > Ethernet voldoet aan de essentiële eisen van de 2014/30/EU en (EU)2017/2102 richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Anleitung bitte für eventuelle, spätere Bedarfsfälle auf.

- Ausschließlich für Verwendung in Innenräumen.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern halten.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät kann Teile enthalten, worauf lebensgefährliche Stromspannung steht.
- Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.


## Anforderungen

Zur Unterstützung der Datenübertragung muss dieses Produkt an einen USB-C 3.1-Anschluss angeschlossen werden.

## Eigenschaften

Verwandeln Sie einen USB-C-Port in ein Gigabit Ethernet, um sich mit einem Kabelnetzwerk zu verbinden, falls Wi-Fi nicht verfügbar, außerhalb der Reichweite ist oder langsam läuft.

## Verbindungen



## Konformitätserklärung



Marmitek BV erklärt hiermit, dass die Connect USB-C > Ethernet die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und (EU)2017/2102 erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Technische Daten

### Anschlüsse

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Eingang | 1 x USB-C (male - Stecker) |
| Ausgang | 1 x RJ45 (female - Buchse) |

### Leistung

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Datengeschwindigkeit | max. 1000 Mbit/s |
|----------------------|------------------|

### Stromversorgung

|               |     |
|---------------|-----|
| Stromaufnahme | 1 W |
|---------------|-----|

### Gehäuse und Umgebung

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Abmessungen           | 52,5 x 20,5 x 15 mm |
| Kabellänge            | 15 cm               |
| Gewicht               | 24,4g               |
| Umgebungstemperatur   | 0 °C bis 45 °C      |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 10 % bis 85 %       |

## Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour consultation ultérieure si nécessaire.

- Ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources de lumière trop fortes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir le produit : L'appareil peut contenir des éléments qui sont sous tension très dangereux.
- Confier les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.


## Exigences.

Pour prendre en charge la transmission de données, ce produit doit être connecté à un port USB-C 3.1.

## Propriétés

Transformez un port USB-C en un port Gigabit Ethernet pour vous connecter à un réseau câblé, lorsque le Wi-Fi n'est pas disponible, est hors de portée ou fonctionnent lentement.

## Connexions



## Déclaration de conformité



Marmitek BV déclare par la présente que le Connect USB-C > Ethernet est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/30/EU et (EU)2017/2102. La déclaration de conformité complète est disponible sur [www.marmitek.com/en/declarations-of-comformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-comformity/)

## Indicaciones de seguridad

Lee este modo de empleo atentamente antes de usar el dispositivo y guárdalo para consultarlo si necesario.

- Exclusivamente para el uso en sitios interiores.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes de luz muy potentes o luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños.
- Nunca abra el producto: Puede contener piezas que se encuentren bajo una tensión mortal.
- Deja las reparaciones o servicios a personal experto.


## Requisitos

Para apoyar la transmisión de datos, este producto debe estar conectado con un puerto USB-C 3.1.

## Propriétés

Convierte un puerto USB-C en un puerto Gigabit Ethernet para conectarte a una red cableada, en caso de que el Wi-Fi no esté disponible, esté fuera de cobertura o funcione con lentitud.

## Conexiones



## Declaración de conformidad



Marmitek BV declara que Connect USB-C > Ethernet cumple con los requisitos esenciales de las directivas 2014/30/EU y (EU)2017/2102. La Declaración de Conformidad completa está disponible en [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

- Esclusivamente per uso interno.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, a forti fonti di luce o alla luce diretta del sole.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa.
- Riparazioni o modifiche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.


## Requisiti

Per supportare la trasmissione di data, si deve collegare questo prodotto a una porta USB-C 3.1.

## Caratteristiche

Trasforma una porta USB-C in una porta Gigabit Ethernet per connettersi a una rete cablata Ideale quando il WiFi è lento, non disponibile o fuori portata.

## Collegamenti



## Dichiarazione di conformità



Con la presente, Marmitek BV dichiara che il Connect USB-C > Ethernet è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/30/EU e (EU)2017/2102. La dichiarazione di conformità completa è disponibile su [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

## Specifiche tecniche

### **Connessioni**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Ingresso | 1 x USB-C (maschio) |
| Uscita   | 1 x RJ45 (femmina)  |

### **Prestazioni**

Velocità di trasmissione dati max. 1000 Mbps

### **Alimentazione**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Consumo di energia | 1 W |
|--------------------|-----|

### **Alloggiamento e ambiente**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dimensioni           | 52,5 x 20,5 x 15 mm |
| Lunghezza del cavo   | 15 cm               |
| Peso                 | 24,4g               |
| Temperatura ambiente | 0° C a 45° C        |
| Umidità ambientale   | 10% all'85%         |



connect

20746/20210114 | Connect USB-C > Ethernet™

all rights reserved © MARMITEK

stay connected

[marmitek.com](https://marmitek.com)