











VŠEOBECNÉ INFORMACE... Děkujeme vám za zakúpenie tohto poplašného zariadenia Smartwares...

ZKOUŠENÍ POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO... Doporučujeme poplašné zariadenie na detekciu CO alespoň jednou za mesiac vykonať stisknutím...

- Provedení / číslo modelu: SH8-90105
• Popis: Poplašné zariadenie na detekciu oxidu uhelnatého napájané z batérie...

CO smísí s teplým vzduchom a stúpajú vzhůru. Pokud montáž na strop není možná, umístíte poplašné zariadenie na detekciu CO na stěnu...

VŠEOBECNÉ INFORMACE... Děkujeme, že ste si kúpili signalizáciu oxidu uhelnatého od spoločnosti Smartwares!

VÝSTRAHA: Táto signalizácia oxidu uhelnatého je určená iba na vnútorné použitie. Nevystavujte pobošenie dažďa ani vlhkosť.

- Číslo značky/modelu: SH8-90105
• Opis: Signalizácia oxidu uhelnatého na batérie s elektrochemickým snímačom...

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

- Upozornění: Poplašné zariadenie je určené ke zisťovaniu prítomnosti oxidu uhelnatého; n dokáže zabrániť jeho úniku!
• Upozornění: Poplašné zariadenie na detekciu oxidu uhelnatého sa nesmie natierať barvou ani zakrývať...

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

POZOR: Táto signalizácia je určená na detekciu oxidu uhelnatého, ne dokáže zabrániť úniku! Poplach je určený na upozornenie osôb v prípade úniku požiaru...

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

CO JE OXID UHELNATÝ Oxid uhelnatý (CO) je neviditeľný jedovatý plyn, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní paliva. Je to bezbarvý plyn bez zápachu a bez chuti...

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

OXID UHELNATÝ (CO) je prudký jed, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní paliva. Je to bezfarebný plyn bez zápachu a bez chuti, takže ľudské zmysly majú problém ho zachytiť. CO zabije každý rok stovky ľudí a spôsobí zranenie mnohých ďalších.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

PRÍZNAKY OTRAVY OXIDOM UHELNATÝM Nasledujúci príznaky môžu súvisieť s otravou oxidom uhelnatým (ppm = počet častíc na 1 milión / 1:1 000 000):

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

PREVAHY OTRAVY CO 5 otravou CO môžu súvisieť nasledovné príznaky (ppm = časti na milión / 1:1 000 000):

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

Maximální přípustná koncentrace pro trvalou expozici u zdravých dospělých osob po dobu 8 hodin. Po 2-3 hodinách mírné bolesti hlavy, únava, závratě, nevolnost.

PROVÁZENÍ - SPÁROVÁNÍ S LINKEM Chcete-li zariadenie ovládať pomocou smartfónu alebo tabletu, budete musieť zariadenie pripáť do Link.

POLOHA SIGNALIZÁCIE CO Signalizácia oxidu uhelnatého je určená na zistenie toxických spalín CO, ktoré sú výsledkom neúplného spaľovania, ako sú emisie spotrebiteľov, pecí, krbov a automatických vykurovacích.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

STANOVENÍ MÍSTA PRO POPLAŠNÉ ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO Poplašné zariadenie na detekciu oxidu uhelnatého je navrhnuté tak, aby detekovalo jedovaté zplodiny oxidu uhelnatého...

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

POLOHA SIGNALIZÁCIE CO Signalizácia oxidu uhelnatého je určená na zistenie toxických spalín CO, ktoré sú výsledkom neúplného spaľovania, ako sú emisie spotrebiteľov, pecí, krbov a automatických vykurovacích.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

STANOVENÍ MÍSTA PRO POPLAŠNÉ ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO Poplašné zariadenie na detekciu oxidu uhelnatého je navrhnuté tak, aby detekovalo jedovaté zplodiny oxidu uhelnatého...

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

POLOHA SIGNALIZÁCIE CO Signalizácia oxidu uhelnatého je určená na zistenie toxických spalín CO, ktoré sú výsledkom neúplného spaľovania, ako sú emisie spotrebiteľov, pecí, krbov a automatických vykurovacích.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

STANOVENÍ MÍSTA PRO POPLAŠNÉ ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO Poplašné zariadenie na detekciu oxidu uhelnatého je navrhnuté tak, aby detekovalo jedovaté zplodiny oxidu uhelnatého...

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

POLOHA SIGNALIZÁCIE CO Signalizácia oxidu uhelnatého je určená na zistenie toxických spalín CO, ktoré sú výsledkom neúplného spaľovania, ako sú emisie spotrebiteľov, pecí, krbov a automatických vykurovacích.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

STANOVENÍ MÍSTA PRO POPLAŠNÉ ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO Poplašné zariadenie na detekciu oxidu uhelnatého je navrhnuté tak, aby detekovalo jedovaté zplodiny oxidu uhelnatého...

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

POLOHA SIGNALIZÁCIE CO Signalizácia oxidu uhelnatého je určená na zistenie toxických spalín CO, ktoré sú výsledkom neúplného spaľovania, ako sú emisie spotrebiteľov, pecí, krbov a automatických vykurovacích.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

STANOVENÍ MÍSTA PRO POPLAŠNÉ ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO Poplašné zariadenie na detekciu oxidu uhelnatého je navrhnuté tak, aby detekovalo jedovaté zplodiny oxidu uhelnatého...

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

POLOHA SIGNALIZÁCIE CO Signalizácia oxidu uhelnatého je určená na zistenie toxických spalín CO, ktoré sú výsledkom neúplného spaľovania, ako sú emisie spotrebiteľov, pecí, krbov a automatických vykurovacích.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

STANOVENÍ MÍSTA PRO POPLAŠNÉ ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO Poplašné zariadenie na detekciu oxidu uhelnatého je navrhnuté tak, aby detekovalo jedovaté zplodiny oxidu uhelnatého...

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

POLOHA SIGNALIZÁCIE CO Signalizácia oxidu uhelnatého je určená na zistenie toxických spalín CO, ktoré sú výsledkom neúplného spaľovania, ako sú emisie spotrebiteľov, pecí, krbov a automatických vykurovacích.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

STANOVENÍ MÍSTA PRO POPLAŠNÉ ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO Poplašné zariadenie na detekciu oxidu uhelnatého je navrhnuté tak, aby detekovalo jedovaté zplodiny oxidu uhelnatého...

INSTALACE POPLAŠNÉHO ZAŘIZENÍ NA DETEKCI CO (1) (2) (3) Toto poplašné zariadenie na detekciu CO je napájeno batériou a nevyžaduje žiadne prídavné elektrické vedenie. Ujistěte se, že poplach je slyšet ze všech možných zdrojů CO...

POLOHA SIGNALIZÁCIE CO Signalizácia oxidu uhelnatého je určená na zistenie toxických spalín CO, ktoré sú výsledkom neúplného spaľovania, ako sú emisie spotrebiteľov, pecí, krbov a automatických vykurovacích.

INŠTALÁCIA SIGNALIZÁCIE CO (1) (2) (3) Táto signalizácia CO je napájaná z batérie a nevyžaduje ďalšie vedenie. Zabezpečte, aby bola signalizácia počuťelná v priestoroch...

Table with 2 columns: Parameter, Value. Includes Napájecí zdroj, Typ snímače, Úroveň hlasnosti, Životosť snímača, and Aktivace poplachu.

Table with 2 columns: Parameter, Value. Includes Provozní teplota, Vlhkosti prostředí, Úroveň hláskonu, and Životosť baterie.

Table with 2 columns: Parameter, Value. Includes Elektrické napájení, Typ snímače, Typ snímaného plynu, Doba životnosti, and Aktivácia výstrahy.

Table with 2 columns: Parameter, Value. Includes Prevádzková teplota, Vlhkosti prostredia, Úroveň hláskonu, and Doba životnosti baterie.

Table with 2 columns: Stav, LED, Zvuk. Includes Běžné fungování, Testování, Alarm, Tichý režim, Porucha, Signál vybité baterie, Konec životnosti baterie.

Table with 2 columns: Stav, LED, Zvuk. Includes Běžné fungování, Testování, Alarm, Tichý režim, Porucha, Signál vybité baterie, Konec životnosti baterie.

Table with 2 columns: Podmienka, Kontrolka LED, Zvuk. Includes Normálna prevádzka, Skúšanie, Signalizácia, Tichý režim, Porucha Zlá, Signalizácia slabej batérie, Konec životnosti.

Table with 2 columns: Podmienka, Kontrolka LED, Zvuk. Includes Normálna prevádzka, Skúšanie, Signalizácia, Tichý režim, Porucha Zlá, Signalizácia slabej batérie, Konec životnosti.

