



GEBRUIKSHANDLEIDING

Opblaasbaar Bad



Lees deze instructies voor gebruik goed door

1 Over

Dit zijn belangrijke aanwijzingen, opgesteld om u goed en veilig te laten genieten van uw inflatable bathtub. Lees ze alstublieft aandachtig door voor gebruik.



2 Gebruiksbaar maken

1) Voorbeiding

Haal het bad uit de doos en rol hem uit, zodat hij plat op de grond ligt.



2) Opblazen

Sluit de pomp aan op het stopcontact. Sluit de autoinflator aan op de pomp en op de twee grote luchtventielen (Zie onderstaande afbeelding links). Het bad is ook zonder autoinflator op te blazen (Zie onderstaande afbeelding rechts).




3) Sluiten

Sluit de ventielen na het opblazen om luchtverlies te voorkomen. (Zie onderstaande afbeeldingen).



4) Afvoeren van het water

Sluit de afvoerslang aan over de afvoer op de bodem van het bad (zie onderstaande afbeelding). Zorg dat deze goed aansluit. Plaats het uiteinde van de afvoerslang (zonder deze te buigen) in een afvoerkanaal (bijvoorbeeld in het doucheputje). Het water vloeit alleen weg als het afvoerkanaal op hetzelfde niveau of lager ligt als de badkuip . Als de afvoer hoger is, probeer dan het bad te verhogen om het water beter te laten stromen.



3 Tips voor optimaal gebruik

Rits

Ons dringende advies is om het bad pas te laten vollopen wanneer de ritssluiting is gesloten. Als u de rits achteraf sluit, ontstaat er te veel spanning op de rits.

Vullen

Vul het bad met water met behulp van een douchekop. Let op dat de temperatuur niet hoger is dan 45 °C. Het beste is te beginnen met koud / lauw water en later pas warm water toe te voegen. Ijsbaden zijn ook mogelijk.

Na het baden

Houd de waterstroom in de gaten om zeker te zijn dat het water geen overstroming veroorzaakt in uw badkamer (of ergens anders).

Na het legen spoelt u uw bad met schoon met schoon water. Vervolgens droogt u hem met een zachte doek of een handdoek, voordat u hem opbergt in de opbergzak.

Bewaren

U kunt uw bad opgeblazen laten staan. Mocht u hem langdurig niet gebruiken, dan is het beter om hem leeg te laten lopen. Open de grote ventielen en rol het bad stevig van de ene naar de andere kant totdat alle lucht naar buiten is gedrukt. Maak het bad droog en bewaar hem naar voorkeur in de bijgeleverde opbergzak.

Plaats (en/of bewaar) het bad niet langer dan noodzakelijk in direct zonlicht of in de vrieskou.

Schoonmaken

Het bad is vlekbestendig en vereist niet veel onderhoud. Wanneer het tijd is om hem schoon te maken, hebt u maar een paar minuten en enkele gangbare huishoudelijke producten nodig.

Doe een scheutje mild wasmiddel in een kom met koud of lauw water. Dompel een schone en niet-schurende spons in het water, wring hem uit en wrijf zachtjes over de buitenkant van het bad. Spoel de spons uit totdat er geen wasmiddel meer in zit en bevochtig deze met water. Veeg zorgvuldig alle resten schoonmaakmiddel van het pvc en droog het bad met een schone, droge doek.

Verloren lucht

Zoals in alle opblaasbare producten, zal de luchtdruk in dit bad afnemen zodra het kouder wordt (bijvoorbeeld 's nachts). Hierdoor kan het lijken alsof het bad lucht heeft verloren. Ook lekt er in de loop van de tijd een beetje lucht weg. Dit is normaal en u kunt gemakkelijk met de pomp een beetje lucht toevoegen. Zorg er in ieder geval voor dat de grote ventielen ten alle tijden goed zijn gesloten.

4 Lekkage en reparatie

Als u vermoedt dat er een lek is dan moet u deze gaan opsporen. Zorg ervoor dat het bad gevuld is met lucht en maak een beetje zeepsop (met afwasmiddel of met badschuim) klaar. Breng het sop vervolgens met een borstel zachtjes aan over het gehele overvlak van het bad. Begin met het controleren van de ventielen.

Als het u niet lukt het lek te vinden met zeepsop, pomp dan het bad op tot de maximale luchtdruk is bereikt en probeer het lek te vinden door aandachtig te luisteren. Als u vermoedt de locatie gevonden te hebben, gebruik dan een beetje zeepsop om de bron van het lek op te sporen.

Een lek in het pvc kan worden gedicht met de reparatieset. Plaats het bad op de grond. Reinig het oppervlak grondig. Breng lijm aan rond het lek. (Te veel lijm bemoeilijkt de reparatie.) Wacht een aantal minuten tot de lijm kleverig wordt en breng vervolgens de pleister stevig aan op het beschadigde gebied.

Gebruik een gewicht om gedurende 24 uur ongeveer 2 kg druk uit te oefenen. Nadat de pleister is opgedroogd, brengt u lijm langs de randen aan voor een volledige afdichting. Laat de lijm goed drogen voor gebruik.

Altijd en overal

U kunt uw bad gebruiken in de tuin of op een dakterras. Gebruik uw fantasie (maar let erop dat u hem kunt vullen en legen op de plek waar u hem wilt hebben).

De grond moet vlak zijn, waterbestendig zijn en vrij zijn van scherpe voorwerpen.

5 Waarschuwingen

Dit zijn belangrijke aanwijzingen, opgesteld om u goed en veilig te laten genieten van uw badkuip. Lees ze aub aandachtig door voor gebruik. Bewaar deze instructies zorgvuldig.

Op het bad zit een jaar garantie op fabrieksfouten. Behandel de badkuip zorgvuldig en hij zal zeker langer meegaan.

Belangrijke waarschuwingen

- Kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassene van het bad gebruik maken.
- Houd elektrische apparaten uit de buurt van het bad wanneer deze gevuld is met water.
- Berg de elektrische pomp zorgvuldig op alvorens het bad te gebruiken.
- Sluit nooit de rits wanneer het bad gevuld is met water; er ontstaat dan te veel spanning op de rits.
- Uw badkuip mag alleen door volwassenen worden opgezet.
- Plaats het bad op een stevige, waterdichte en vlakke vloer. Nooit op of in de buurt van een houten vloer.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact en gebruik geen verlengsnoeren, timers of adapters.
- Laat de opbergtas en/of plastic verpakking niet slingeren in verband met stikgevaar (kinderen).
- Gebruik de elektrische pomp niet langer dan 5 minuten; laat de pomp minstens 15 minuten afkoelen, alvorens deze weer te gebruiken.
- Gebruik de elektrische pomp niet wanneer de stekker of het snoer beschadigd is of wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert.

- Houd dieren uit de buurt van het bad; hun scherpe nagels en tanden zouden het bad kunnen beschadigen.
- Ga niet zitten op de wanden van het bad. Zo voorkomt u overstromingen.
- Gebruik geen alcohol en/of drugs als u van het bad gebruik maakt.
- Gebruik het bad alleen in de buurt van een goed functionerend afvoerkanaal.
- Controleer of het afvoerkanaal op hetzelfde niveau is als de vloer waarop de badkuip staat (of lager).
- Controleer altijd of er geen knikken in de afvoerslang zitten en dat het uiteinde ervan in het afvoerkanaal zit, voordat u het bad met water vult. Eenmaal gevuld is het bad moeilijk nog te verplaatsen.
- Als u het bad toch probeert te verplaatsen, dan is er een kans dat het plastic scheurt door het gewicht van het water.
- Vul het bad eerst met een laag koud water voordat u er warm water bij doet.
- Vul het bad nooit met kokend water, de maximale temperatuur is 45 °C.
- Houd tijdens het vullen en legen het bad in de gaten.
- Rook niet en gebruik geen open vuur in de buurt van het bad.
- Gebruik het bad niet als een boot of vlot in open water.
- In geen enkel geval zal Spätter haar agenten en/of wederverkopers aansprakelijk houden voor schade veroorzaakt door nalatigheid, onjuist gebruik of onoplettendheid.

HET NEGEREN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN (WATER) SCHADE EN/OF ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN.



USER MANUAL

Inflatable Bathtub



Read these instructions carefully before use

1 About

These are important instructions designed to help you enjoy your inflatable bathtub properly and safely. Please read them carefully before use.



2 Preparations before use

1) Preparation

Remove the tub from the box and unroll it so that it lies flat on the floor.



2) Blow up the bath

Connect the pump to the mains. Connect the auto inflator to the pump and to the two large air valves (see left figure below). The bath can also be inflated without an auto inflator (see the figure below on the right).




3) Close

Close the valves after inflation to prevent air loss. (See images below).



4) Draining the water

Connect the drain hose over the drain at the bottom of the bath (see image below). Make sure it fits well. Place the end of the drain hose (without bending it) in a drain channel (for example, in the shower drain). The water will only drain when the drainage channel is at or below the level of the bathtub. If the drain is higher, try raising the tub to make the water flow better.



3 Tips for optimal use

Zipper

Our urgent advice is not to fill the bath until the zipper is closed. If you close the zipper afterwards, there will be too much tension on the zipper.

To fill

Fill the bath with water using a shower head. Make sure that the temperature does not exceed 45 ° C. It is best to start with cold / lukewarm water and only add warm water later. Ice baths are also possible.

After bathing

Keep an eye on the water flow to make sure the water isn't flooding your bathroom (or anywhere else).

After emptying, rinse your bath with clean water. Then dry it with a soft cloth or towel before putting it away in the storage bag.

Storing the bath tub

You can leave your bath inflated. If you do not use it for a long time, it is better to let it drain. Open the large valves and roll the tub firmly from side to side until all the air has been pushed out. Dry the bath and store it in the storage bag provided if you prefer.

Do not place (and / or store) the bath for longer than necessary in direct sunlight or freezing cold.

To clean

The tub is stain resistant and does not require much maintenance. When it's time to clean it, you only need a few minutes and a few common household products.

Put a dash of mild detergent in a bowl of cold or lukewarm water. Dip a clean, non-abrasive sponge in the water, wring it out and gently rub the outside of the tub. Rinse the sponge until there is no detergent left in it and moisten it with water. Carefully wipe off any detergent residue from the PVC and dry the tub with a clean, dry cloth.

Lost air

As in all inflatable products, the air pressure in this pool will decrease as soon as it gets colder (for example at night). This can make it look like the bath has lost air. Also, some air leaks out over time. This is normal and you can easily add a little air with the pump. In any case, make sure that the large valves are closed properly at all times.

4 Leakage and repair

If you suspect that there is a leak, you need to locate it. Make sure the bath is filled with air and prepare a little soapy water (with washing-up liquid or bubble bath). Then apply the soap gently with a brush over the entire surface of the bath. Start by checking the valves.

If you cannot find the leak with soapy water, inflate the tub to maximum air pressure and try to find the leak by listening carefully. If you suspect you have found the location, use a little soapy water to locate the source of the leak.

A leak in the PVC can be stopped with the repair kit. Place the tub on the floor. Clean the surface thoroughly. Apply glue around the leak. (Too much glue makes repair difficult.) Wait a few minutes for the glue to become tacky, then apply the patch firmly to the damaged area.

Use a weight to apply approximately 2 kg of pressure for 24 hours. After the patch has dried, apply adhesive around the edges for a complete seal. Allow the adhesive to dry thoroughly before use.

Always and everywhere

You can use your bath in the garden or on a roof terrace. Use your imagination (but make sure you can fill and empty it where you want it).

The ground must be flat, water resistant and free from sharp objects.

5 Warnings

These are important instructions designed to help you enjoy your bathtub properly and safely. Please read them carefully before use. Keep these instructions in a safe place.

The bath has a one-year warranty against manufacturing defects. Treat the bathtub carefully and it will definitely last longer.

Important warnings

- Children may only use the tub under the supervision of an adult.
- Keep electrical appliances away from the bath when it is filled with water.
- Store the electric pump carefully before using the bath.
- Never close the zipper when the bath is filled with water; this creates too much tension on the zipper.
- The bathtub should only be set up by adults.
- Place the bath on a solid, watertight and level floor. Never on or near a wooden floor.
- Always use a grounded power outlet and do not use extension cords, timers or adapters.
- Do not leave the storage bag and / or plastic packaging lying around because of the risk of suffocation (children).
- Do not use the electric pump for longer than 5 minutes; let the pump cool down for at least 15 minutes before using it again.
- Do not use the electric pump if the plug or cord is damaged or when the device no longer functions properly.

- Keep animals away from the bath; their sharp nails and teeth could damage the bath.
- Do not sit on the walls of the bath. This way you prevent flooding.
- Do not use alcohol and / or drugs when using the bath.
- Only use the bath in the vicinity of a well-functioning drainage channel.
- Make sure that the drainage channel is at the same level as the floor on which the bathtub is standing (or below).
- Always check that there are no kinks in the drain hose and that its end is in the drainage channel before filling the bath with water. Once filled, the bath is difficult yet to move.
- If you try to move the tub anyway, there is a chance that the plastic will tear due to the weight of the water.
- First fill the bath with a layer of cold water before adding hot water.
- Never fill the bath with boiling water, the maximum temperature is 45 ° C.
- Keep an eye on the bath while filling and emptying.
- Do not smoke or use an open flame near the bath.
- Do not use the bath tub as a boat or raft in open water.
- Under no circumstances will Spätter hold its agents and / or resellers liable for damage caused by negligence, improper use or inattention.

IGNORING THESE WARNINGS COULD LEAD TO SERIOUS (WATER) DAMAGE AND / OR INJURIES.