

R2B



# Handleiding

Haarlem – telefoonhouder  
voor in de auto

Dé specialist in alle soorten telefoonhouders en meer



# Inhoudsopgave

- |   |            |
|---|------------|
| <b>1. Haarlem - telefoonhouder voor in de auto</b>                      | <b>2.</b>  |
| Specificaties   |            |
| <b>2. Installatie</b>   | <b>4.</b>  |
| Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product |            |
| <b>3. Garantie bepaling</b>   | <b>12.</b> |
| De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.               |            |

# 1. Haarlem



## 1.1 Specificaties

- Veilig handsfree bellen en navigeren
- Handige 360 graden rotatie functie
- Drukknop voor extra krachtige zuignap
- Geschikt voor raam, dashboard, ventilatierooster en bureau

## 1.2 Waarschuwingen


- ⚠ Laat de houder niet langdurig aan het raam of dashboard zitten terwijl de auto in de volle zon staat, vanaf een temperatuur van ca. 20-25 graden.
- ⚠ Gebruik altijd het klik systeem als je de telefoon uit de houder wilt halen.
- ⚠ De zuignap werkt alleen op een volledig egaal dashboard (met weinig reliëf). Wij adviseren daarom de zuignap te gebruiken op het raam voor optimaal resultaat.

## 2. Installatie

### 2.1 Product diagram



Krokodillenbek voor in ventilatierooser



## 2.2 Raam en dashboard bevestiging

### 2.2.1 Bevestig de kop aan het voetstuk

Plaats de moer over de kogel en klik de delen in elkaar.



### 2.2.2 Draai de moer vast

Wanneer beide delen op elkaar zitten; draai de moer vast, tot deze niet meer verder draait.



### 2.2.3 Verwijder de sticker

Haal de beschermingsfolie van de zuignap af.



### 2.2.4 Zet vast met de drukknop

Vóór de houder geplaatst wordt moet de drukknop omhoog staan. Zodra de houder op de juiste plaats staat, druk je de houder stevig tegen het oppervlak. Zet hem tegelijkertijd vast door met je andere hand de knop naar beneden te drukken.



## 2.2.5 bevestigingsklemmen openen

Houd de bovenste knop aan de achterkant van de houder ingedrukt om de bevestigingsklemmen te openen.



## 2.2.6 Plaats je telefoon in de houder

Plaats je telefoon in de houder en druk de bevestigingsklemmen tegen je telefoon aan om je telefoon goed vast te zetten.



Plaatsing op het dashboard is alleen mogelijk op oppervlaktes die egaal zijn met weinig oneffenheden. Anders adviseren wij de houder op het raam te bevestigen.



Klaar? **Rijden maar!**

## 2.2.7 Eenvoudig te verwijderen

Zorg dat de drukknop weer omhoog staat en verwijder de houder vervolgens eenvoudig door aan het lipje van de zuignap deze omhoog te trekken.





## 2.3 Ventilatie-rooster bevestiging

### 2.3.1 Bevestig de kop aan het voetstuk

Plaats de moer over de kogel en klik de delen in elkaar.



### 2.3.2 Draai de moer vast

Wanneer beide delen op elkaar zitten; draai de moer vast, tot deze niet meer verder draait.

### 2.3.3 Druk de knop in om de krokodillenbek te openen

Druk de knop op het achterstuk in om de krokodillenbek te openen, zodat je deze in het ventilatie-rooster kan plaatsen.



### 2.3.4 Plaats de houder in het rooster

Bevestig de houder in het rooster en laat de knop los.



### 2.3.5 bevestigingsklemmen openen

Houd de bovenste knop aan de achterkant van de houder ingedrukt om de bevestigingsklemmen te openen.



### 2.3.6 Zet je telefoon in de houder

Plaats je telefoon in de houder en druk de bevestigingsklemmen tegen je telefoon aan om je telefoon goed vast te zetten.



Klaar? Rijden maar!

## 2.4 Verstellen

### 2.4.1 Hoogte verstellen

Druk de onderste knop aan de achterkant van de houder in om de steunpootjes in hoogte te verstellen.



### 2.4.2 Bevestigingsarm verstellen

Draai aan de verstelknop van de arm (aan de onderkant) om de bevestigingsarm langer en korter te maken. Draai deze na het verstellen ook weer vast.



### 2.4.3 Hoek van bevestigingsarm veranderen

Gebruik de verstelknop aan de zijkant om de hoek van de bevestigingsarm te veranderen. Draai deze na het verstellen ook weer vast.



## 2.5 Overige functionaliteiten

### 2.5.1 360° rotatie

Draai de houder om je telefoon zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.



### 2.5.2 Voor op het dashboard, ventilatierooster en op het raam

De houder is daarnaast ook te gebruiken op het bureau, ventilatierooster, aanrecht of andere voor jouw geschikte plaatst!



## 3. Garantie bepaling

### 3.1 Kwaliteitsgarantie

R2B garandeert zijn klanten al sinds 2018 van een hoge Nederlandse kwaliteitsnorm, en daar zijn we trots op. Zo geldt voor al onze producten een standaard **garantietermijn van 1 jaar tegen** gebreken bij materiaal- of fabricagefouten.

### 3.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

### 3.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

### 3.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal overtuigd, of heb je een andere aanleiding om te retourneren? Dan kun je het product binnen 30 dagen, mits onbeschadigd en in de originele verpakking terugsturen voor retour.

Na ontvangst en acceptatie van de retour ontvang je het volledige aankoopbedrag terug (min eventuele retourkosten indien van toepassing)!


### 3.5 Over R2B

R2B specialiseert zich al sinds 2018 in alle soorten telefoonhouders. Met een breed aanbod bieden we een veilige oplossing voor alle smartphone gebruikers; om samen ongevallen en beboetingen te voorkomen.

Telefoonnummer: 0299 77 94 53

E-mail: [info@r2bstore.nl](mailto:info@r2bstore.nl)

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00.



*Heb je verder nog vragen over het product of onze service?  
Neem dan contact met ons op!*



Bekijk hier de  
video van het  
product!



**SCAN MIJ**

**R2B**

[www.r2bstore.nl](http://www.r2bstore.nl)