




Gebruikershandleing

Draadloze Carplay & Android-Dongle



P.1 Nederlands - Handleiding
P.11 English – User Manual
P.13 German - Benutzerhandbuch
P.29 French - Manuel de l'Utilisateur
P.37 Legal Informatio



Schematische uitleg Siltcon Dongle

Bedankt dat u voor Siltcon heeft gekozen!

Ben je op zoek naar een veilige en gemakkelijke manier om je iPhone & Android-functies te gebruiken terwijl je onderweg bent? Met de Dongle van Siltcon wordt dit een moeiteloze ervaring. Geen gedoe meer met kabels! Met onze draadloze USB-dongle kun je je iPhone & Android telefoon snel en draadloos verbinden met je auto, zodat je alle geweldige functies van Apple & Android carplay kunt benutten. Neem de gebruikershandleiding goed door voor optimaal plezier.

Namens het Siltcon-team hopen wij dat u er veel plezier mee zult hebben. Voor verdere hulp kunt u contact met ons opnemen: klantenservice@siltcon.nl

Compatibiliteit

Opmerking 1: Zorg ervoor dat uw auto ondersteuning biedt voor bekabelde CarPlay/Android Auto.

Opmerking 2: Voor draadloze CarPlay-functionaliteit heeft u een iPhone 6 of nieuwer, met iOS 10 of hoger nodig.

Opmerking 3: Voor draadloze Android Auto-functionaliteit heeft u een Android-smartphone nodig die de nieuwste Android Auto-functie ondersteunt en draait op Android 11 of hoger.

Hoe u kunt controleren of uw auto de bekabelde functie voor Apple CarPlay of Android Auto ondersteunt.

Methode 1:

Sluit uw iPhone of Android-smartphone naar uw auto via USB-datumkabel en zie carplay of android auto-logo op uw autodisplay



Methode 2:

Raadpleeg de onderstaande compatibiliteitslijst of neem contact op met de fabrikant van uw auto om te controleren of uw voertuig deze functionaliteit ondersteunt: Scan de QR-code:




iOS-lijst met auto's



Android-lijst met auto's

Hoe gebruik je onze Dongle?

1. Start de auto en wacht tot het systeem volledig is geladen.
2. Sluit de draadloze CarPlay/Android Auto-adapter aan op de USB-A of USB-C poort in uw auto. Zorg ervoor dat u de adapter aansluit op de poort die bedoeld is voor bekabelde Apple CarPlay of Android Auto.
3. Open WiFi en Bluetooth op uw iPhone of Android-smartphone en zoek naar de Bluetooth-naam "Siltcon Dongle ****". Klik op 'Paar', vervolgens op 'Toestaan', en selecteer daarna 'Gebruik CarPlay' of 'Gebruik Android Auto'.
Tip: zorg ervoor dat uw telefoon geen verbinding heeft met andere bluetooth apparaten.



4. U bent klaar om te genieten van draadloos carplay of draadloos Android Auto.

LED-indicatielampjes

- Lichtblauwe status: Inschakelindicator
- Groene status:
 1. Carplay verbinden (groen licht knippert snel)
 2. Carplay verbonden (groen lampje langzaam knipperend)
- Blauwe status:
 1. Android verbinden (blauw licht knippert snel)
 2. Android verbonden (blauw licht langzaam knipperend)

Let goed op!

1. De draadloze CarPlay/Android Auto-adapter werkt door gebruik te maken van Bluetooth om een koppeling tot stand te brengen tussen de iPhone/Android-smartphone en het voertuig. Vervolgens schakelt het over naar WiFi om de draadloze verbinding te behouden. Nadat de Bluetooth-koppeling is gelukt, verbindt de adapter automatisch de iPhone/Android-smartphone via WiFi. De Bluetooth-verbinding wordt dan automatisch losgekoppeld voor CarPlay en maakt standaard verbinding met de voertuig-Bluetooth voor Android Auto.
2. Zorg ervoor dat u een draadloze CarPlay/Android Auto-adapter hebt en dat het blauwe lampje aangeeft dat deze is ingeschakeld.
3. Verifieer dat uw automodel bekabelde ondersteuning biedt voor CarPlay/Android Auto. Zie hiervoor de QR-codes op pagina 3.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is het WiFi-wachtwoord voor de draadloze verbinding van de CarPlay-adapter?

U hoeft alleen de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, niet de WiFi-verbinding. Nadat de Bluetooth-koppeling succesvol is, maakt de WiFi automatisch verbinding. Daarom heeft u geen WiFi-wachtwoord nodig. Zorg ervoor dat uw WiFi ingeschakeld en vrij is tijdens het koppelen.

2. Problemen met de Android Auto-adapter waarbij Android Auto niet kan starten of niet compatibel is/herkent de USB niet:

1) Als uw auto voor het eerst de Android Auto-functie gebruikt, verbind dan uw telefoon met de datakabel om Android Auto via de bekabelde methode te activeren.

2) Zorg ervoor dat Android Auto op uw Android-telefoon de nieuwste versie heeft. Als dit niet het geval is, werk deze dan bij via uw Google Play-account.

3) Schakel Bluetooth op uw telefoon uit en ga naar het applicatiebeheer om de cache van Android Auto te wissen. Herstart vervolgens de adapter en maak opnieuw verbinding met Bluetooth.

3. Problemen met audio-invoer of -uitvoer: oproepen worden afgewezen of doorgestuurd naar voicemail, geen afspeelgeluid, microfoon werkt niet, muziekweergave wordt onderbroken of gepauzeerd, stemfunctie is abnormaal:

1) Controleer of de iPhone/Android-smartphone via Bluetooth is verbonden met andere apparaten zoals oortelefoons of een horloge. Koppel deze apparaten los of schakel Bluetooth direct uit voor CarPlay en maak verbinding met de Bluetooth van uw voertuig voor Android Auto.

2) Controleer tijdens een gesprek of de uitvoeroptie "Audio" is ingesteld op CarPlay/Android Auto.

4. Het indicatielampje van de adapter blijft branden nadat de auto is uitgeschakeld.

U hoeft alleen de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, niet de WiFi-verbinding. Na een succesvolle Bluetooth-koppeling maakt WiFi automatisch verbinding. Zorg ervoor dat uw WiFi is ingeschakeld en niet bezet tijdens het koppelen.

5. Wanneer u de draadloze CarPlay/Android Auto-adapter gebruikt, kan uw mobiele telefoon geen andere internet-WiFi gebruiken.

Tijdens het gebruik van de draadloze Android Auto-adapter, kan de WiFi van uw telefoon bezet zijn door de adapter. U kunt dan geen andere internetverbinding gebruiken via WiFi, alleen via de simkaart van uw telefoon.

6. Kan niet automatisch opnieuw verbinding maken:

1) Zorg ervoor dat de Bluetooth- en WiFi-functies van uw mobiele telefoon zijn ingeschakeld en dat Bluetooth niet bezet is wanneer u in de auto stapt.

2) Wis het koppelingsrecord, start de telefoon opnieuw op en koppel het apparaat opnieuw met de adapter.

7. Kan de adapter met meerdere telefoons worden gekoppeld?

De adapter kan met maximaal vijf telefoons worden gekoppeld, maar slechts met één apparaat tegelijk verbinding maken. Als u een nieuwe telefoon wilt koppelen, annuleer dan eerst de huidige verbinding. Let op: de standaard Bluetooth-functie van de adapter maakt alleen automatisch verbinding met de laatst gebruikte telefoon.

8. Kan de Bluetooth en WiFi van de draadloze CarPlay/Android Auto-adapter niet vinden?

Zorg ervoor dat de draadloze CarPlay/Android Auto-adapter van stroom wordt voorzien en dat het blauwe lampje brandt. Zorg er ook voor dat de adapter is aangesloten op de poort die bedoeld is voor bekabelde CarPlay/Android Auto.

Als het probleem blijft, test dan met een andere telefoon. Als een specifieke telefoon de Bluetooth of WiFi van de adapter niet kan vinden, probeer dan de netwerk- en Bluetooth-instellingen van die telefoon te resetten en herstart de telefoon. Als het probleem blijft bestaan met andere telefoons, neem dan contact met ons op.

Online update

Let op: werkt de dongle naar behoren? Dat betekent dat de huidige versie geschikt is voor uw auto. Het wordt afgeraden om de firmware bij te werken.

Probeer deze oplossing alleen als het probleem niet kan worden opgelost via de "FAQ".

1. Doe de dongle in het stroom

2. Verbinden de dongle 's WiFi het wachtwoord is "12345678"

3. Open een webbrowser en voer "192.168.1.101" in om te openen de instellingenpagina en klik op "Online Update" voor Carplay functie

4. Voor Android auto, klik op "P2P schakelen" en klik vervolgens op "OK"

5. Keer terug naar WiFi Connect, Zoeken Wi-Fi Direct"-optie, dan sluit de beschikbare apparaten aan (Siltcon Dongle-****) (Deze stap is alleen ter referentie voor Android telefoongebruikers, als u een iPhone gebruikt update de firmware, alstublieft negeer "Wi-Fi Direct-stap")

6. Keer terug naar de browserpagina. Klik op "Bijwerken (PS: het signaal Het lampje van zal knipperen wanneer het 70% bereikt, en het zal terugkeren naar normaal na succesvol)

7. Op dezelfde pagina kunt u ook het automerk, het model, het bouwjaar en meer details invullen. Tik vervolgens op 'Verzenden' om het probleem te melden. Onze technici zullen uw probleem registreren en mogelijke oplossingen onderzoeken

☆ ● 192.168.1.101

System Version

Build Number 23B0512 2B011

Date of manufacture 2023-08-22

Settings

Restore factory settings >

WiFiAP 36>

Auto streaming mode Default>

Delayed start Default>

Problem Description

Car Make

Model Name

Year

Detailed description of the problem

Please enter text here

Submit

Online Update

New version is available

23060312 1345.2

Update


Extra tips:

Tips voor een succesvolle verbinding met de Dongle:

1. Zorg ervoor dat je telefoon up-to-date is met de nieuwste updates.
2. Sluit de Dongle aan op de USB of USB-C aansluiting van je auto. Gebruik indien nodig de meegeleverde omvormer.
3. Schakel WiFi en Bluetooth op je telefoon in en zorg ervoor dat de verbinding niet wordt verstoord door andere apparaten (let op: bij een iPhone/Android moet WiFi ingeschakeld zijn om Bluetooth-verbinding te ondersteunen).
4. Maak via Bluetooth verbinding met "Siltcon Dongle XXXX".

Probleemoplossing als de Dongle niet naar behoren werkt:

- Controleer of er beperkingen voor CarPlay zijn ingesteld: ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'CarPlay' en zorg dat CarPlay is ingeschakeld voor je auto.
- Zorg ervoor dat de Dongle geschikt is voor auto's met een ingebouwd CarPlay-systeem en voor telefoons met minimaal iOS 13.
- Controleer of Siri op je iPhone is ingeschakeld.
- Herstart je telefoon volledig.
- Reset je autoradio. Raadpleeg de handleiding van je auto voor gedetailleerde instructies.
- Als je auto twee USB/USB-C aansluitingen heeft, zorg er dan voor dat je de Dongle niet in de oplaadaansluiting plaatst maar in de aansluiting die naar het CarPlay-systeem van je auto leidt.



Schematic explanation of Siltcon Dongle

Thank you for choosing Siltcon!

Are you looking for a safe and easy way to use your iPhone & Android features while on the go? With the Siltcon Dongle this becomes an effortless experience. No more hassle with cables! Our wireless USB dongle allows you to quickly and wirelessly connect your iPhone & Android phone to your car, so you can take advantage of all the great features of Apple & Android carplay. Please read the owner's manual carefully for optimal enjoyment.

On behalf of the Siltcon team, we hope you will enjoy it. For further assistance, please contact us: customerservice@siltcon.nl

Compatibility

Note 1: Make sure your car supports wired CarPlay/Android Auto.

Note 2: Wireless CarPlay functionality requires an iPhone 6 or later, running iOS 10 or later.

Note 3: For wireless Android Auto functionality, you need an Android smartphone that supports the latest Android Auto feature and runs Android 11 or later.

How to check if your car supports the wired function for Apple CarPlay or Android Auto.

Method 1:

Connect your iPhone or Android smartphone to your car via USB data cable and see carplay or android auto logo on it your car display



Method 2:

Please refer to the compatibility list below or contact your car manufacturer to check if your vehicle supports this functionality: Scan the QR code:




iOS-lijst met auto's



Android-lijst met auto's

How do you use our Dongle?

1. Start the car and wait for the system to fully charge.
2. Connect the wireless CarPlay/Android Auto adapter to the USB-A or USB-C port in your car. Make sure you plug the adapter into the port intended for wired Apple CarPlay or Android Auto.
3. Open WiFi and Bluetooth on your iPhone or Android smartphone and search for the Bluetooth name "Siltcon Dongle *****". Click 'Pair', then 'Allow', then select 'Use CarPlay' or 'Use Android Auto'.
Tip: make sure your phone is not connected to other Bluetooth devices.



- 4: You are ready to enjoy wireless carplay or wireless Android Auto.

LED indicator lights

- Light blue status: Power on indicator
- Green status:
 1. Connect Carplay (green light flashes quickly)
 2. Carplay connected (green light slow flashing)
- Blue status:
 1. Connect Android (blue light flashes quickly)
 2. Android connected (blue light flashing slowly)

Pay attention!

1. The Wireless CarPlay/Android Auto Adapter works by using Bluetooth to create a link between the iPhone/Android smartphone and the vehicle. Then it switches to WiFi to maintain the wireless connection. After the Bluetooth pairing is successful, the adapter will automatically connect the iPhone/Android smartphone via WiFi. The Bluetooth connection will then automatically disconnect for CarPlay and connect to the vehicle Bluetooth for Android Auto by default.
2. Make sure you have a wireless CarPlay/Android Auto adapter and the blue light shows it is turned on.
3. Verify that your car model supports CarPlay/Android Auto wired. See the QR codes on page 3.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. What is the WiFi password for the CarPlay adapter's wireless connection?

You only need to establish the Bluetooth connection, not the WiFi connection. After the Bluetooth pairing is successful, the WiFi will connect automatically. That's why you don't need a WiFi password. Make sure your WiFi is turned on and free while pairing.

2. Android Auto adapter issues where Android Auto won't start or is incompatible/doesn't recognize USB:

1) If your car is using the Android Auto function for the first time, connect your phone with the data cable to activate Android Auto via the wired method.

2) Make sure Android Auto on your Android phone is running the latest version. If not, please update it via your Google Play account.

3) Turn off Bluetooth on your phone and go to the application manager to clear Android Auto's cache. Then restart the adapter and reconnect to Bluetooth.

3. Audio input or output issues: calls are rejected or forwarded to voicemail, no playback sound, microphone not working, music playback is interrupted or paused, voice function is abnormal :

1) Check whether the iPhone/Android smartphone is connected to other devices such as earphones or a watch via Bluetooth.

Disconnect these devices or turn off Bluetooth directly for CarPlay and connect to your vehicle's Bluetooth for Android Auto.

2) During a call, check that the "Audio" output option is set to CarPlay/Android Auto.

4. The adapter indicator light remains on after the car is turned off.

You only need to establish the Bluetooth connection, not the WiFi connection. After successful Bluetooth pairing, WiFi will connect automatically. Make sure your WiFi is turned on and not busy during pairing.

5. When you use the wireless CarPlay/Android Auto adapter, your mobile phone cannot use other Internet WiFi.

While using the Android Auto wireless adapter, your phone's WiFi may be busy by the adapter. You will then not be able to use any other internet connection via WiFi, only via your phone's SIM card.

6. Cannot reconnect automatically:

1) Make sure your mobile phone's Bluetooth and WiFi functions are turned on and Bluetooth is not busy when you get into the car.

2) Clear the pairing record, restart the phone and pair the device with the adapter again.

7. Can the adapter be paired with multiple phones?

The adapter can pair with up to five phones, but only connect to one device at a time. If you want to pair a new phone, first cancel

the current connection. Please note: the adapter's standard Bluetooth function only automatically connects to the last used phone.

8. Can't find the Bluetooth and WiFi of the wireless CarPlay/Android Auto adapter?

Make sure the wireless CarPlay/Android Auto adapter is powered and the blue light is on. Also make sure that the adapter is connected to the port intended for wired CarPlay/Android Auto.

If the problem remains, test with another phone. If a specific phone cannot find the adapter's Bluetooth or WiFi, try resetting that phone's network and Bluetooth settings and restart the phone. If the problem persists with other phones, please contact us.

Online update

Please note: does the dongle work properly? This means that the current version is suitable for your car. It is not recommended to update the firmware.

Only try this solution if the problem cannot be solved through the "FAQ".

1. Plug the dongle into the power

2. Connect the dongles WiFi the password is "12345678"

3. Open a web browser and enter "192.168.1.101" to open the settings page and click "Online Update" for Carplay function

4. Before Android auto, click "P2P switching" and then click "OK"

5. Return to WiFi Connect, Search Wi-Fi Direct" option, then connect the available devices (Silicon Dongle-****) (This step is for Android reference only phone users, if you are using an iPhone please update the firmware ignore "Wi-Fi Direct step)

6. Return to the browser page Click "Update (PS: the signal The light will flash when it reaches 70%, and it will return to normal after successful

7. On the same page, you can also fill in the car make, model, year and more details. Then tap 'Submit' to report the problem. Our technicians will record your problem and investigate possible solutions

☆ ●

192.168.1.101

🔄

System Version

Build Number23B0512 28011

Date of manufacture2023-08-22

Settings

Restore factory settings🔍

WiFiAP36🔍

Auto streaming modeDefault🔍

Delayed startDefault🔍

Problem Description

Car Make

Model Name

Year

Detailed description of the problem

Please enter text here

Submit

Online Update

New version is available

23060312 13452

Update


Additional tips:

Tips for a successful connection with the Dongle:

1. Make sure your phone is up to date with the latest updates.
2. Connect the Dongle to the USB or USB-C connection of your car. If necessary, use the supplied inverter.
3. Enable WiFi and Bluetooth on your phone and ensure that the connection is not interfered with by other devices (note: iPhone/Android must have WiFi enabled to support Bluetooth connection).
4. Connect to "Siltcon Dongle XXXX" via Bluetooth.

Troubleshooting if the Dongle is not working properly:

- Check if CarPlay restrictions have been set: go to 'Settings' > 'General' > 'CarPlay' and make sure CarPlay is enabled for your car.
- Make sure that the Dongle is suitable for cars with a built-in CarPlay system and for phones with at least iOS 13.
- Check if Siri is enabled on your iPhone.
- Restart your phone completely.
- Reset your car radio. Consult your car manual for detailed instructions.
- If your car has two USB/USB-C connections, make sure that you do not insert the Dongle into the charging connection but into the connection that leads to your car's CarPlay system.



Schematische Erklärung des Siltcon Dongle

Vielen Dank, dass Sie sich für Siltcon entschieden haben!

Suchen Sie nach einer sicheren und einfachen Möglichkeit, Ihre iPhone- und Android-Funktionen auch unterwegs zu nutzen? Mit dem Siltcon Dongle wird dies zu einem mühelosen Erlebnis. Kein Ärger mehr mit Kabeln! Mit unserem kabellosen USB-Dongle können Sie Ihr iPhone und Android-Telefon schnell und drahtlos mit Ihrem Auto verbinden, sodass Sie alle tollen Funktionen von Apple und Android Carplay nutzen können. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um den optimalen Genuss zu gewährleisten.

Im Namen des Siltcon-Teams hoffen wir, dass es Ihnen gefällt. Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte: customerservice@siltcon.nl

Kompatibiliteit

Hinweis 1: Stellen Sie sicher, dass Ihr Auto kabelgebundenes CarPlay/Android Auto unterstützt.

Hinweis 2: Für die drahtlose CarPlay-Funktionalität ist ein iPhone 6 oder höher mit iOS 10 oder höher erforderlich.

Hinweis 3: Für die drahtlose Android Auto-Funktionalität benötigen Sie ein Android-Smartphone, das die neueste Android Auto-Funktion unterstützt und Android 11 oder höher ausführt.

So überprüfen Sie, ob Ihr Auto die kabelgebundene Funktion für Apple CarPlay oder Android Auto unterstützt.

Methode 1:

Verbinden Sie Ihr iPhone bzw Android-Smartphone auf Ihr Auto über USB-Datenkabel und siehe Carplay- oder Android- Auto-Logo darauf Ihr Auto-Display



Methode 2:

Bitte sehen Sie sich die Kompatibilitätsliste unten an oder wenden Sie sich an Ihren Autohersteller, um zu prüfen, ob Ihr Fahrzeug diese Funktionalität unterstützt: Scannen Sie den QR-Code:



iOS-lijst met auto's



Android-lijst met auto's


Wie verwenden Sie unseren Dongle?

1. Starten Sie das Auto und warten Sie, bis das System vollständig aufgeladen ist.

2. Verbinden Sie den kabellosen CarPlay/Android Auto-Adapter mit dem USB-A- oder USB-C-Anschluss Ihres Autos. Stellen Sie sicher, dass Sie den Adapter an den Anschluss anschließen, der für kabelgebundenes Apple CarPlay oder Android Auto vorgesehen ist.

3. Öffnen Sie WLAN und Bluetooth auf Ihrem iPhone oder Android-Smartphone und suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen „Siltcon Dongle ****“. Klicken Sie auf „Koppeln“, dann auf „Zulassen“ und wählen Sie dann „CarPlay verwenden“ oder „Android Auto verwenden“.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden ist.



4: Sie sind bereit, drahtloses Carplay oder drahtlos zu genießen Android Auto.

LED -Anzeigeleuchten

- Hellblau Status: Betriebsanzeige
- Grüner Status:
 1. Carplay verbinden (grünes Licht blinkt schnell)
 2. Carplay verbunden (grünes Licht langsam blinkend)
- Blauer Status:
 1. Android verbinden (blaues Licht blinkt schnell)
 2. Android verbunden (blaues Licht blinkt langsam)

Passt auf!

1. Der Wireless CarPlay/Android Auto-Adapter stellt mithilfe von Bluetooth eine Verbindung zwischen dem iPhone/Android-Smartphone und dem Fahrzeug her. Anschließend wird auf WLAN umgeschaltet, um die drahtlose Verbindung aufrechtzuerhalten. Nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung verbindet der Adapter automatisch das iPhone/Android-Smartphone über WLAN. Die Bluetooth-Verbindung wird dann für CarPlay automatisch getrennt und standardmäßig eine Verbindung zum Fahrzeug-Bluetooth für Android Auto hergestellt.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie über einen drahtlosen CarPlay/Android Auto-Adapter verfügen und das blaue Licht anzeigt, dass er eingeschaltet ist.

3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Automodell CarPlay/Android Auto kabelgebunden unterstützt. Siehe die QR-Codes auf Seite 3

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie lautet das WLAN-Passwort für die drahtlose Verbindung des CarPlay-Adapters?

Sie müssen nur die Bluetooth-Verbindung herstellen, nicht die WLAN-Verbindung. Nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung stellt das WLAN automatisch eine Verbindung her. Deshalb benötigen Sie kein WLAN-Passwort. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN während des Pairings eingeschaltet und frei ist.

2. Probleme mit dem Android Auto-Adapter, bei denen Android Auto nicht startet oder inkompatibel ist/USB nicht erkennt:

1) Wenn Ihr Auto die Android Auto-Funktion zum ersten Mal nutzt, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Datenkabel, um Android Auto über die kabelgebundene Methode zu aktivieren.

2) Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Android-Telefon die neueste Version von Android Auto ausgeführt wird. Wenn nicht, aktualisieren Sie es bitte über Ihr Google Play-Konto.

3) Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus und gehen Sie zum Anwendungsmanager, um den Cache von Android Auto zu leeren. Starten Sie dann den Adapter neu und stellen Sie die Verbindung zu Bluetooth wieder her.

3. Probleme bei der Audioeingabe oder -ausgabe: Anrufe werden abgelehnt oder an die Voicemail weitergeleitet, kein Wiedergabeton, Mikrofon funktioniert nicht, Musikkwiedergabe ist unterbrochen oder angehalten, Sprachfunktion ist abnormal :

1) Überprüfen Sie, ob das iPhone/Android-Smartphone über Bluetooth mit anderen Geräten wie Kopfhörern oder einer Uhr verbunden ist. Trennen Sie diese Geräte oder schalten Sie Bluetooth direkt für CarPlay aus und stellen Sie für Android Auto eine Verbindung zum Bluetooth Ihres Fahrzeugs her.

2) Überprüfen Sie während eines Anrufs, ob die Ausgabeoption „Audio“ auf CarPlay/Android Auto eingestellt ist.

4. Die Adapter-Kontrollleuchte bleibt an, nachdem das Auto ausgeschaltet wurde.

Sie müssen nur die Bluetooth-Verbindung herstellen, nicht die WLAN-Verbindung. Nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung wird die WLAN-Verbindung automatisch hergestellt. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN während der Kopplung eingeschaltet und nicht belegt ist.

5. Wenn Sie den drahtlosen CarPlay/Android Auto-Adapter verwenden, kann Ihr Mobiltelefon kein anderes Internet-WLAN nutzen.

Während Sie den Android Auto-WLAN-Adapter verwenden, kann es sein, dass das WLAN Ihres Telefons durch den Adapter ausgelastet ist. Sie können dann keine andere Internetverbindung über WLAN nutzen, sondern nur über die SIM-Karte Ihres Telefons.

6. Die Verbindung kann nicht automatisch wiederhergestellt werden:

1) Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth- und WLAN-Funktionen Ihres Mobiltelefons eingeschaltet sind und Bluetooth nicht belegt ist, wenn Sie ins Auto steigen.

2) Löschen Sie den Kopplungsdatensatz, starten Sie das Telefon neu und koppeln Sie das Gerät erneut mit dem Adapter.

7. Kann der Adapter mit mehreren Telefonen gekoppelt werden?

Der Adapter kann mit bis zu fünf Telefonen gekoppelt werden, es kann jedoch jeweils nur eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt werden. Wenn Sie ein neues Telefon koppeln möchten, brechen Sie zunächst die aktuelle Verbindung ab. Bitte beachten Sie: Die Standard-Bluetooth-Funktion des Adapters stellt nur automatisch eine Verbindung zum zuletzt verwendeten Telefon her.

8. Können Sie Bluetooth und WLAN des drahtlosen CarPlay/Android Auto-Adapters nicht finden?

Stellen Sie sicher, dass der drahtlose CarPlay/Android Auto-Adapter mit Strom versorgt wird und das blaue Licht leuchtet. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Adapter an den für kabelgebundenes CarPlay/Android Auto vorgesehenen Anschluss angeschlossen ist.

Wenn das Problem weiterhin besteht, testen Sie es mit einem anderen Telefon. Wenn ein bestimmtes Telefon das Bluetooth oder WLAN des Adapters nicht finden kann, versuchen Sie, die Netzwerk- und Bluetooth-Einstellungen dieses Telefons zurückzusetzen und das Telefon neu zu starten. Sollte das Problem bei anderen Telefonen weiterhin bestehen, kontaktieren Sie uns bitte.

Online aktualisieren

Bitte beachten Sie: Funktioniert der Dongle ordnungsgemäß? Das bedeutet, dass die aktuelle Version für Ihr Auto geeignet ist. Es wird nicht empfohlen, die Firmware zu aktualisieren.

Probieren Sie diese Lösung nur aus, wenn das Problem nicht über die „FAQ“ gelöst werden kann.

1. Stecken Sie den Dongle in die Steckdose
2. Verbinden Die Dongles WLAN das Passwort ist „12345678“
- 3.Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie zum Öffnen „192.168.1.101“ ein Gehen Sie zur Einstellungsseite und klicken Sie auf „Online-Update“ für Carplay Funktion
4. Vorher Android Auto, klicken Sie auf „P2P-Switching“ und dann auf „OK“.
5. Zurück zu WiFi Connect, Suchen Wählen Sie dann die Option „Wi-Fi Direct“. Verbinden Sie die verfügbaren Geräte (Siltcon Dongle-*****) (Dieser Schritt dient nur als Android-Referenz Telefonbenutzer, wenn Sie ein iPhone verwenden Bitte aktualisieren Sie die Firmware Ignorieren Sie den Schritt „Wi-Fi Direct“
6. Kehren Sie zur Browserseite zurück Klicken Sie auf „Aktualisieren (PS: das Signal). Das Licht blinkt, wenn 70 % erreicht sind, und kehrt zum Normalzustand zurück nach erfolgreich
7. Auf derselben Seite können Sie auch Automarke, Modell, Baujahr und weitere Details eingeben. Tippen Sie dann auf „Senden“, um das Problem zu melden. Unsere Techniker erfassen Ihr Problem und prüfen mögliche Lösungen

☆ ●

192.168.1.101

↻

System Version

Build Number	73280512 2801.1
Date of manufacture	2023-08-22

Settings

Restore factory settings	>
WiFi AP	36>
Auto streaming mode	Default>
Delayed start	Default>

Problem Description

Car Make	
Model Name	
Year	
Detailed description of the problem	
Please enter text here	

Submit

Online Update

New version is available
23060312 1345.2

Update


Zusätzliche Tipps:

Tipps für eine erfolgreiche Verbindung mit dem Dongle:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon über die neuesten Updates verfügt.
2. Schließen Sie den Dongle an den USB- oder USB-C-Anschluss Ihres Autos an. Benutzen Sie ggf. den mitgelieferten Wechselrichter.
3. Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf Ihrem Telefon und stellen Sie sicher, dass die Verbindung nicht durch andere Geräte gestört wird (Hinweis: Auf dem iPhone/Android muss WLAN aktiviert sein, um die Bluetooth-Verbindung zu unterstützen).
4. Stellen Sie über Bluetooth eine Verbindung zum „Siltcon Dongle XXXX“ her.

Fehlerbehebung, wenn der Dongle nicht richtig funktioniert:

- Überprüfen Sie, ob CarPlay-Einschränkungen festgelegt wurden: Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „CarPlay“ und stellen Sie sicher, dass CarPlay für Ihr Auto aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Dongle für Autos mit integriertem CarPlay-System und für Telefone mit mindestens iOS 13 geeignet ist.
- Überprüfen Sie, ob Siri auf Ihrem iPhone aktiviert ist.
- Starten Sie Ihr Telefon vollständig neu.
- Setzen Sie Ihr Autoradio zurück. Detaillierte Anweisungen finden Sie in Ihrem Fahrzeughandbuch.
- Wenn Ihr Auto über zwei USB/USB-C-Anschlüsse verfügt, achten Sie darauf, dass Sie den Dongle nicht in den Ladeanschluss, sondern in den Anschluss stecken, der zum CarPlay-System Ihres Autos führt.



Explication schématique du dongle Siltcon

Merci d'avoir choisi Siltcon !

Êtes-vous à la recherche d'un moyen sûr et simple d'utiliser les fonctionnalités de votre iPhone et Android lors de vos déplacements ? Avec le Dongle Siltcon, cela devient une expérience sans effort. Fini les tracas avec les câbles ! Notre dongle USB sans fil vous permet de connecter rapidement et sans fil votre téléphone iPhone et Android à votre voiture, afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités exceptionnelles du carplay Apple et Android. Veuillez lire attentivement le manuel du propriétaire pour un plaisir optimal.

Au nom de l'équipe Siltcon, nous espérons que vous l'apprécierez. Pour plus d'assistance, veuillez nous contacter : customerservice@siltcon.nl

Compatibilité

Remarque 1 : assurez-vous que votre voiture prend en charge CarPlay/Android Auto filaire.

Remarque 2 : La fonctionnalité CarPlay sans fil nécessite un iPhone 6 ou version ultérieure, exécutant iOS 10 ou version ultérieure.

Remarque 3 : Pour la fonctionnalité Android Auto sans fil, vous avez besoin d'un smartphone Android prenant en charge la dernière fonctionnalité Android Auto et exécutant Android 11 ou une version ultérieure.

Comment vérifier si votre voiture prend en charge la fonction filaire pour Apple CarPlay ou Android Auto.

Méthode 1:

Connectez votre iPhone ou Smartphone Android à votre voiture via le câble de date USB et voir le logo carplay ou android auto dessus l'affichage de votre voiture



Méthode 2 :

Veuillez vous référer à la liste de compatibilité ci-dessous ou contacter le constructeur automobile pour vérifier si votre véhicule prend en charge cette fonctionnalité : Scannez le code QR :



iOS-lijs met auto's



Android-lijs met auto's


Comment utilisez-vous notre Dongle ?

1. Démarrez la voiture et attendez que le système soit complètement chargé.

2. Connectez l'adaptateur sans fil CarPlay/Android Auto au port USB-A ou USB-C de votre voiture. Assurez-vous de brancher l'adaptateur sur le port destiné à Apple CarPlay ou Android Auto filaire.

3. Ouvrez WiFi et Bluetooth sur votre iPhone ou smartphone Android et recherchez le nom Bluetooth « Siltcon Dongle **** ». Cliquez sur « Associer », puis « Autoriser », puis sélectionnez « Utiliser CarPlay » ou « Utiliser Android Auto ».

Astuce : assurez-vous que votre téléphone n'est pas connecté à d'autres appareils Bluetooth.



4 : Vous êtes prêt à profiter du carplay sans fil ou du sans fil Android Auto.

Voyants LED

● Bleu clair état : indicateur de mise sous tension

● Statut vert :

1. Connectez Carplay (le voyant vert clignote rapidement)
2. Carplay connecté (feu vert lent clignotant)

Statut ● bleu :

1. Connectez Android (le voyant bleu clignote rapidement)
2. Android connecté (voyant bleu clignotant lentement)

Faites attention!

1. L'adaptateur sans fil CarPlay/Android Auto fonctionne en utilisant Bluetooth pour créer un lien entre le smartphone iPhone/Android et le véhicule. Ensuite, il passe en WiFi pour maintenir la connexion sans fil. Une fois le couplage Bluetooth réussi, l'adaptateur connectera automatiquement le smartphone iPhone/Android via WiFi. La connexion Bluetooth se déconnectera alors automatiquement pour CarPlay et se connectera au Bluetooth du véhicule pour Android Auto par défaut.

2. Assurez-vous que vous disposez d'un adaptateur CarPlay/Android Auto sans fil et que la lumière bleue indique qu'il est allumé.

3. Vérifiez que votre modèle de voiture prend en charge CarPlay/Android Auto filaire. Voir les codes QR à la page 3.

Foire aux questions (FAQ)

1. Quel est le mot de passe WiFi pour la connexion sans fil de l'adaptateur CarPlay ?

Il vous suffit d'établir la connexion Bluetooth, pas la connexion WiFi. Une fois le couplage Bluetooth réussi, le WiFi se connectera automatiquement. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'un mot de passe WiFi. Assurez-vous que votre WiFi est activé et libre lors du couplage.

2. Problèmes d'adaptateur Android Auto où Android Auto ne démarre pas ou est incompatible/ne reconnaît pas l'USB :

1) Si votre voiture utilise la fonction Android Auto pour la première fois, connectez votre téléphone avec le câble de données pour activer Android Auto via la méthode filaire.

2) Assurez-vous qu'Android Auto sur votre téléphone Android exécute la dernière version. Sinon, veuillez le mettre à jour via votre compte Google Play.

3) Désactivez le Bluetooth sur votre téléphone et accédez au gestionnaire d'applications pour vider le cache d'Android Auto. Redémarrez ensuite l'adaptateur et reconnectez-vous à Bluetooth.

3. Problèmes d'entrée ou de sortie audio : les appels sont rejetés ou transférés vers la messagerie vocale, pas de son de lecture, le microphone ne fonctionne pas, la lecture de musique est interrompue ou mise en pause, la fonction vocale est anormale :

1) Vérifiez si le smartphone iPhone/Android est connecté à d'autres appareils tels que des écouteurs ou une montre via Bluetooth. Déconnectez ces appareils ou désactivez le Bluetooth directement pour CarPlay et connectez-vous au Bluetooth de votre véhicule pour Android Auto.

2) Lors d'un appel, vérifiez que l'option de sortie « Audio » est réglée sur CarPlay/Android Auto.

4. Le voyant de l'adaptateur reste allumé une fois la voiture éteinte.

Il vous suffit d'établir la connexion Bluetooth, pas la connexion WiFi. Une fois le couplage Bluetooth réussi, le WiFi se connectera automatiquement. Assurez-vous que votre WiFi est activé et n'est pas occupé pendant l'appairage.

5. Lorsque vous utilisez l'adaptateur sans fil CarPlay/Android Auto, votre téléphone mobile ne peut pas utiliser un autre Internet WiFi.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur sans fil Android Auto, le Wi-Fi de votre téléphone peut être occupé par l'adaptateur. Vous ne pourrez alors utiliser aucune autre connexion internet via WiFi, uniquement via la carte SIM de votre téléphone.

6. Impossible de se reconnecter automatiquement :

1) Assurez-vous que les fonctions Bluetooth et WiFi de votre téléphone mobile sont activées et que le Bluetooth n'est pas occupé lorsque vous montez dans la voiture.

2) Effacez l'enregistrement de couplage, redémarrez le téléphone et associez à nouveau l'appareil avec l'adaptateur.

7. L'adaptateur peut-il être couplé à plusieurs téléphones ?

L'adaptateur peut être associé à jusqu'à cinq téléphones, mais ne se connecte qu'à un seul appareil à la fois. Si vous souhaitez coupler un nouveau téléphone, annulez d'abord la connexion actuelle. Attention : la fonction Bluetooth standard de l'adaptateur se connecte automatiquement uniquement au dernier téléphone utilisé.

8. Vous ne trouvez pas le Bluetooth et le WiFi de l'adaptateur sans fil CarPlay/Android Auto ?

Assurez-vous que l'adaptateur sans fil CarPlay/Android Auto est alimenté et que le voyant bleu est allumé. Assurez-vous également que l'adaptateur est connecté au port prévu pour CarPlay/Android Auto filaire.

Si le problème persiste, testez avec un autre téléphone. Si un téléphone spécifique ne parvient pas à trouver le Bluetooth ou le WiFi de l'adaptateur, essayez de réinitialiser les paramètres réseau et Bluetooth de ce téléphone, puis redémarrez le téléphone. Si le problème persiste avec d'autres téléphones, veuillez nous contacter.

En ligne mise à jour

Attention : le dongle fonctionne-t-il correctement ? Cela signifie que la version actuelle est adaptée à votre voiture. Il n'est pas recommandé de mettre à jour le firmware.

N'essayez cette solution que si le problème ne peut pas être résolu via la « FAQ ».

1. Branchez le dongle sur le secteur

2. Connectez-vous le dongles WiFi le mot de passe est " 12345678 "

3. Ouvrez un navigateur Web et entrez « 192.168.1.101 » pour ouvrir la page des paramètres et cliquez sur "Mise à jour en ligne" pour Carplay fonction

4. Avant Android auto, cliquez sur « Commutation P2P » puis cliquez sur « OK »

5. Revenez à WiFi Connect, recherchez Wi-Fi Direct", puis connecter les appareils disponibles (Siltcon Dongle-****) (Cette étape est pour référence Android uniquement utilisateurs de téléphones, si vous utilisez un iPhone veuillez mettre à jour le firmware ignorer "l'étape Wi-Fi Direct)

6. Revenir à la page du navigateur Cliquez sur "Mettre à jour (PS : le signal La lumière clignote lorsqu'elle atteint 70 % et elle reviendra à la normale après avoir réussi

7. Sur la même page, vous pouvez également renseigner la marque, le modèle, l'année et plus de détails de la voiture. Appuyez ensuite sur « Soumettre » pour signaler le problème. Nos techniciens enregistreront votre problème et étudieront les solutions possibles

☆ ● 192.168.1.101 ↻

System Version

Build Number 23B0512 2B011

Date of manufacture 2023-08-22

Settings

Restore factory settings >

WiFiAP 36>

Auto streaming mode Default>

Delayed start Default>

Problem Description

Car Make

Model Name

Year

Detailed description of the problem

Please enter text here

Submit

Online Update

New version is available

23060312 1345.2

Update

Conseils supplémentaires :

Conseils pour une connexion réussie avec le Dongle :

1. Assurez-vous que votre téléphone est à jour avec les dernières mises à jour.
2. Connectez le Dongle à la connexion USB ou USB-C de votre voiture. Si nécessaire, utilisez l'onduleur fourni.
3. Activez le WiFi et le Bluetooth sur votre téléphone et assurez-vous que la connexion n'est pas perturbée par d'autres appareils (remarque : l'iPhone/Android doit avoir le WiFi activé pour prendre en charge la connexion Bluetooth).
4. Connectez-vous au « Siltcon Dongle XXXX » via Bluetooth.

Dépannage si le dongle ne fonctionne pas correctement :

- Vérifiez si des restrictions CarPlay ont été définies : allez dans « Paramètres » > « Général » > « CarPlay » et assurez-vous que CarPlay est activé pour votre voiture.
- Assurez-vous que le Dongle est adapté aux voitures équipées d'un système CarPlay intégré et aux téléphones équipés d'au moins iOS 13.
- Vérifiez si Siri est activé sur votre iPhone.
- Redémarrez complètement votre téléphone.
- Réinitialisez votre autoradio. Consultez le manuel de votre voiture pour des instructions détaillées.
- Si votre voiture dispose de deux connexions USB/USB-C, assurez-vous de n'insérer pas le Dongle dans la connexion de charge mais dans la connexion qui mène au système CarPlay de votre voiture.

READ BEFORE FIRST USE

To begin, please unpack all components from the packaging and remove any stickers and foil. Proceed to inspect each item to ensure that no damage has been sustained and that no parts are missing. If a component is missing or appears to be damaged, do not use the product! Instead, please reach out to our customer service team at customerservice@siltcon.nl for further assistance.

Plastic Bags and Films: To evade the potential risk of suffocation, it is of utmost importance to keep plastic bags and films out of reach from infants and children. These thin films can adhere to their nose and mouth, obstructing their ability to breathe.

Risk of Strangulation: Cables, cords, and strings extending further than 18 CM (7 inches) may present a risk to infants and very young children, as they may become entwined while playing. Ensure to properly store the cord to avoid potential incidents.

RECYCLE INFORMATION

Batteries, electrical and electronic equipment (EEE) contain materials, components and substances that can be hazardous to the environment and harmful to human health if waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly. Batteries, electrical and electronic equipment marked with the WEEE logo (as shown below) should not be disposed of with household waste. Contact your municipality's waste management department. They can inform you about the recycling options in your region. Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

WARRANTY

Under the Siltcon warranty, this product is guaranteed free from material and manufacturing defects for one year from the date of purchase. This warranty applies to personal use only. In the event of any defects within this period, Siltcon reserves the right to repair or replace the product or parts at its sole discretion. This warranty is limited to the original purchaser and requires proof of purchase. The warranty is not transferable and does not apply to negligent use of the product, loss of voltage or amperage, water damage, use contrary to the manual, repairs by non-siltcon parties, accident or disaster damage and normal wear and tear. Siltcon is not liable for consequential damage or damage due to improper use and reserves the right to change specifications, colors, accessories, materials, and models without notice.

CONFORMITY

Siltcon (hereinafter: Inwealth BV) hereby declares that this product complies with the EMC guidelines.

WARNING

The contents of this document are presented as they currently exist. Inwealth BV. accepts, expressly or tacitly, any warranty for the accuracy or completeness of the contents of this document. Inwealth BV. reserves the right to make changes to this document or to withdraw it completely at any time without notice.

Imported by:

Siltcon® (Inwealth BV).

Trompstraat 35
1271SX Huizen
The Netherlands

