



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575

Ideaal voor werkgroepen die behoefte hebben aan geavanceerde documentscan- en routingfunctionaliteit, kleur van hoge kwaliteit, accurate beeldverwerking, intuïtief workflowbeheer en effectieve beveiliging. Deze desktop-MFP is gemakkelijk uit te breiden met nieuwe functionaliteit en oplossingen.



Baanbrekende prestaties met superieure scanmogelijkheden voor precieze resultaten.

- Snel resultaat met 1-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage¹. Blanco pagina's automatisch verwijderen.
- Grote scanjobs zijn snel en gemakkelijk uit te voeren met de automatische documentinvoer voor 100 vel¹. Groot, uitschuifbaar toetsenbord maakt data-invoer eenvoudig².
- Doe meer met data via ingebouwde OCR en meerdere scanbestemmingen. Produceer schone, leesbare scans met automatische oriëntatie, automatisch pagina's bijsnijden, automatische toonaanpassing en automatisch rechtzetten.
- U kunt gescande pagina's op het scherm bekijken, bewerken en wissen. Start complete workflows met functietoetsen op het touchscreen.

Groot, kwalitatief hoogwaardig kleurenscherm.

- Gebruik het 20,3-cm (8-inch) HP Easy Select kleurentouchscreen om jobs rechtstreeks op de desktop-formaat MFP te beheren.
- Gebruik HP EasyColor om de instellingen te optimaliseren. HP ColorSphere toner produceert levendige resultaten in maximaal 1,200 dpi.
- Print vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint³. U kunt bestanden rechtstreeks opslaan en printen via de handige USB-poort.
- Meerwaarde direct uit de doos: bij dit product wordt een complete set originele HP LaserJet tonercartridges meegeleverd.

Optimale beheermogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheden en robuuste beveiligingsfuncties.

- Krachtige oplossingen om de kosten voor kleur in de hand te houden⁴ en uw printerpark te implementeren en te beschermen.
- Robuuste encryptie beschermt gevoelige informatie op de MFP en over het netwerk⁵.
- Bescherm documenten met PIN-printbeveiliging en voeg andere beveiligingsoplossingen toe via de hardware-integratiepocket⁶.
- Breid de mogelijkheden van werkgroep printomgevingen uit met een scala aan eenvoudig te integreren oplossingen.



ecoHIGHLIGHTS

- Bespaar energie - HP Auto-on/Auto-off-technologie zet de printer aan als dat nodig is en uit als hij niet wordt gebruikt¹.
- Met HP EcoSMART Fleet kunt u de impact van uw printomgeving bewaken, beheren en controleren².

ENERGY STAR®-gequalificeerd

¹ HP Auto-on/Auto-off-functionaliteit is afhankelijk van printer en instellingen.

² HP EcoSMART Fleet moet apart worden aangeschaft. Recycle uw computerhardware en printsupplies. HP assetbeheer- en recyclingservices maken verantwoorde recycling gemakkelijk.

www.hp.com/go/qualifications

¹ Automatische documentinvoer voor 100 vel is alleen beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c; capaciteit is 50 vel op de HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn en M575f; ² Scanner met twee scankoppen, uitschuifbaar toetsenbord en HP EveryPage technologie zijn alleen beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c; ³ Een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist; ⁴ Colour access control-functionaliteit varieert per apparaat; ⁵ HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn/f en HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c worden standaard geleverd met een HP high-performance veilige vaste schijf (respectievelijk minimaal 250 GB en 320 GB); ⁶ Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.

Productrondeleiding

HP LaserJet Enterprise 500 Color flow MFP M575c:

1. Handig 20,3-cm (8-inch) HP Easy Select draaiend kleurentouchscreen bedieningspaneel
2. Automatische documentinvoer voor 100 vel met 1-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasone detectie van dubbele invoer
3. Scannerglasplaat accepteert documenten tot 216 x 356 mm (folioformaat)
4. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en te printen
5. Hardware-integratiepocket voor de integratie van oplossingen
6. Uitvoerbak voor 250 vel
7. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot één zwarte en drie kleuren all-in-one HP tonercartridges
8. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
9. Invoerlade voor 250 vel, lade 2
10. Niveau-indicator voor lade
11. Aan/uit-knop
12. Home-knop (keert terug naar het startscherm)
13. Ingebouwde nietmachine (geschikt voor cartridge met 1500 nietjes)
14. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer
15. Multi-purpose lade voor 100 vel (lade 1) is geschikt voor zware media tot 220 gr/m² en is eenvoudig toegankelijk bij papierstoringen
16. Ingebouwde automatische duplexmodule
17. HP veilige high-performance vaste schijf
18. 800-MHz processor, 1,5 GB RAM
19. Twee interne USB 2.0-type hostpoorten voor oplossingen van derden
20. RJ-11 faxpoort
21. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van andere fabrikanten)
22. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
23. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
24. Foreign interface harness (voor aansluiting van externe apparaten)



Overzicht van de serie



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn

- printen, kopiëren, scannen, digital sending
- print/kopieersnelheden tot 30 ppm in kleur
- 1200 x 1200 dpi (HP ImageREt 3600)
- 1536 MB RAM
- 800-MHz processor
- 2 interne USB 2.0-host
- 2 Hi-Speed USB 2.0-host
- 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 Interface voor externe accessoires
- 1 hardware-integratiepocket
- HP Auto-on/Auto-off
- automatische duplexmodule
- multi-purpose lade voor 100 vel
- invoerlade voor 250 vel
- automatische documentinvoer voor 50 pagina's
- HP veilige high-performance vaste schijf



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f

- als HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn, plus standaard fax en ingebouwde nietmachine



HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c

- als HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f plus automatische documentinvoer voor 100 vel
- scanner met twee scankoppen
- groot uitschuifbaar toetsenbord
- HP EveryPage ultrasone detectie van dubbele invoer
- ingebouwd OCR
- zenden naar SharePoint®
- geavanceerde beeldverbeteringsfuncties (automatische oriëntatie, automatisch bijsnijden, automatische toonaanpassing)

Aanbevolen accessoires



CF084A
HP Color LaserJet invoerlade voor 500 vel papier en zware media
 HP Color LaserJet invoerladen voor 500 vel papier en zware media maken het mogelijk om te printen op tal van papiersoorten en formaten van 148,5 x 216 mm tot 210 x 356 mm.



CC487A
HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
 De werkgroepproductiviteit verhogen en efficiënter informatie delen. Eenvoudig, snel en veilig documenten verzenden en ontvangen door ingebouwde analoge faxfunctionaliteit toe te voegen aan de HP LaserJet MFP¹.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
 Het beste van twee werelden – HP printers en multifunctionele producten delen in draadloze en vaste netwerken. Documenten verzenden en printen met bescherming van IPSec, 802.11x en verschillende encryptie-opties. Eenvoudige installatie en gemakkelijk beheer.



Q7432A
HP nietjescartridges pack
 Handige navulling bevat twee nietjescartridges à 1500 stuks.



CF085A
HP LaserJet 500 Color printerseriekast
 Met een HP LaserJet printerkast kan de printer goed toegankelijk worden opgesteld. Printerkasten bieden bovendien plaats aan extra papier en supplies.



L2718A
HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
 HP Scanjet onderhoudskits zorgen dat de HP scanner operationeel blijft en scans van hoge kwaliteit blijft produceren.

Bestelinformatie



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn (CD644A)
 HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule, interne HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet printserver, ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf); netsnoer; HP LaserJet tonercartridges, 1 zwart (circa 5500 pagina's), 1 magenta, 1 cyaan, 1 geel (circa 6000 pagina's elk); cd-rom met software en documentatie; Installatiegids, supportflyer



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f (CD645A)
 HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule, interne HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet printserver, ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf, fax, nietmachine); netsnoer; HP LaserJet tonercartridges, 1 zwart (circa 5500 pagina's), 1 magenta, 1 cyaan, 1 geel (circa 6000 pagina's elk); cd-rom met software en documentatie; Installatiegids, supportflyer; Faxkabel



HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c (CD646A)
 HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule, interne HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet printserver, ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf, fax, nietmachine); netsnoer; HP LaserJet tonercartridges, 1 zwart (circa 5500 pagina's), 1 magenta, 1 cyaan, 1 geel (circa 6000 pagina's elk); cd-rom met software en documentatie; Installatiegids, supportflyer; Faxkabel

Accessoires, supplies en support

Accessoires	
CF084A	HP Color LaserJet invoerlade voor 500 vel papier en zware media
CC487A	HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
Q7432A	HP nietjescartridges pack
CF085A	HP LaserJet 500 Color printerseriekast
L2718A	HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
A7W13A	HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland

Interfacemogelijkheden	
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver

Supplies	
CE400A	HP 507A zwarte LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge bedraagt 5500 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE400X	HP 507X zwarte LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van zwarte cartridge bedraagt 11.000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE401A	HP 507A cyaan LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge bedraagt in totaal 6000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE402A	HP 507A gele LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge bedraagt in totaal 6000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE403A	HP 507A magenta LaserJet tonercartridge Gemiddelde continue opbrengst van cyaan/gele/magenta cartridge bedraagt in totaal 6000 standaardpagina's. Gespecificeerde opbrengst volgens ISO/IEC 19798*.
CE506A	HP Color LaserJet CE506A 220-V fuserkit 150.000 pagina's
CE484A	HP Color LaserJet CE484A 110-V fuserkit 150.000 pagina's
CE254A	HP Color LaserJet CE254A verzamelkit voor toner Circa 36.000 pagina's

Service en support	
U1Q32E	HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
U1Q34E	HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
U1Q42E	HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
U1Q43E	HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
U1Q54PE	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag Color LaserJet M575 multifunctionele printer
U1Q56PE	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13 x 5 voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
U1Q53PE	HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag Color LaserJet M575 multifunctionele printer (U1Q34E/U1Q56PE: Controleer de beschikbaarheid in uw land)
Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: http://www.hp.com	
Raadpleeg voor workflow-, apparaatbeheer- en andere oplossingen de Global Solutions catalogus: www.hp.com/go/gsc	
Opbrengst volgens ISO/IEC 19798. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies	
Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.	



Technische specificaties

Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid	Eerste pagina gereed: Zwart Vanaf 10,5 seconde, in kleur: Vanaf 10,5 seconde A4 Zwart: Tot 30 ppm, in kleur: Tot 30 ppm Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/printerclaims . De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.		
Processor	800 MHz		
Standaard geheugen	1536 MB Geheugenupgrade: Niet uit te breiden		
Vaste schijf	500 Color MFP M575dn : Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 250 GB; AES 128 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf); 500 Color MFP M575f : Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 250 GB; AES 128 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf); Color flow MFP M575c : Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf);		
Printen	Kwaliteit: HP ImageREt 3600 Resolutie: Zwart: 1200 x 1200 dpi, In kleur: 1200 x 1200 dpi Printerfaten: HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4) Fonts: 105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts Printvolume (per maand, A4): 75.000 pagina's Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 6000 Printmarges (mm): Boven: 5 mm. Links: 5 mm. Rechts: 5 mm. Onder: 5 mm		
Faxen	500 Color MFP M575dn : Optioneel; 500 Color MFP M575f : Ja; Color flow MFP M575c : Ja; Modemsnelheid: 33,6 Kbps Telecom-goedkeuring: 500 Color MFP M575f : Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen; Color flow MFP M575c : Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. Faxresolutie: Standaard: 204 x 98 dpi. Fijn: 204 x 196 dpi. Superfijn: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi alleen voor ontvangen faxen) Snelkieszen: Tot 100 nummers (elk met 100 bestemmingen)		
Digital sending	Bestandsformaten: 500 Color MFP M575dn : Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar handige USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar handige USB: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .ch); 500 Color MFP M575f : Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar handige USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar handige USB: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .ch); Color flow MFP M575c : Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .ch); Kenmerken: Standaard: 500 Color MFP M575dn : Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; 500 Color MFP M575f : Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Color flow MFP M575c : Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek		
Scannen	Scansnelheid (A4): 500 Color MFP M575dn : 30 ppm (in zwart-wit, kleur); 500 Color MFP M575f : 30 ppm (in zwart-wit, kleur); Color flow MFP M575c : 42 ppm in zwart-wit, 31 ppm in kleur; Scansnelheid, dubbelzijdig (A4): Color flow MFP M575c : 50 ipm in zwart-wit, 30 ipm in kleur; Type: Flatbed, automatische documentinvoer. Kleurscans: Ja Optisch: Tot 600 dpi. Enhanced: Tot 600 dpi Scantechnologie: 500 Color MFP M575dn : CCD (charge-coupled device); 500 Color MFP M575f : CCD (charge-coupled device); Color flow MFP M575c : CCD (charge-coupled device) flatbed; Documentinvoer met CIS (Contact Image Sensor); Bitdiepte: 24-bits Grijstintniveaus: 256 Te scannen oppervlak: Minimum mediaformaat: Geen minimum. Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm Marges voor gescande items: Links: 5 mm. Boven: 5 mm. Rechts: 5 mm. Onder: 5 mm		
Kopiëren	Kopieersnelheid: A4 Zwart: 30 kpm, in kleur: 30 kpm Kopieeresolutie: 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (automatische documentinvoer) Aantal kopieën: 9999 kopieën Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%		
Mediaverwerking	Invoer: Lade 1	Capaciteit vellen (75 gr/m ²): 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10	Gewicht 60 tot 216 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)
	Lade 2	vellen (75 gr/m ²): 250; kaarten (163 gr/m ²), etiketten, transparanten: 100	60 tot 163 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)
	Lade 3	vellen (75 gr/m ²): 500; kaarten (163 gr/m ²), etiketten, transparanten: 200 (optionele lade)	60 tot 176 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier) (optionele lade voor 500 vel)
	Automatische documentinvoer	500 Color MFP M575dn : vellen: 50; 500 Color MFP M575f : vellen: 50; Color flow MFP M575c : vellen: 100; Vellen: 250 vel. Enveloppen: Tot 10 enveloppen. Transparanten: 100 vel	45 tot 120 gr/m ²
	Uitvoer: Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard)		A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B5; C5; C6; DL); 76 x 127 tot 216 x 356 mm
			A4; A5; B5 (JIS); 148 x 210 tot 216 x 297 mm
			A4; A5; RA4; B5 (JIS); 148 x 210 tot 216 x 356 mm (optionele lade voor 500 vel)
			A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Mediatypen	Papier (bond, kleur, briefpapier, licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar glanzend); enveloppen, etiketten, kaarten, glanzend karton, transparanten, andoortzichtige film, door gebruiker gedefinieerd		
Interface en aansluitopis	Standaard: 500 Color MFP M575dn : 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 500 Color MFP M575f : 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 1 fax; Color flow MFP M575c : 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-host; 1 fax; Optioneel: 802.11b/g/n wireless LAN (station-modus), andere netwerkaccessoires, HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver		
Compatibele besturingssystemen	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® 8, Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (32/64-bits), Windows Server® 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.6, v10.7; Kijk voor actuele besturingssysteemondersteuning op: Citrix® en Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/ud); Novell® (http://www.novell.com/iprint); Linux (http://www.hp.com/go/linux); UNIX® (http://www.hp.com/go/unix); HP ePrint mobiele driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver); Nieuwste printerdriver upgradeinformatie is beschikbaar op de HP Support website http://www.hp.com/go/1500colorMFPM575software		
Minimum systeemeisen	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwarevereisten voor besturingssystemen http://www.apple.com		
Standaard software	Windows® installatieprogramma, speciale HP PCL 6 driver, Mac Installer, HP PostScript emulatie-driver		
Bedieningspaneel	20,3-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%); 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Verbruik: 655 Watt (printen), 665 Watt (kopieren), 52 Watt (standby), 11,3 Watt (slaapstand), 0,99 Watt (auto-off), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,60 kW-uur/week. Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het gespecificeerde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik in Auto-off-modus geldt voor Auto-off/Wake-on-LAN en is afhankelijk van de switchcapaciteit van het netwerk van de klant, de gebruikersconfiguratie en de netwerkactiviteit. Een firmwareupdate kan vereist zijn. Stroomverbruik in Uit-stand kan afwijken tijdens het controleren van netwerkpakets voor printjobs.		
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: 663 x 555 x 585 mm. Met verpakking: 750 x 640 x 725 mm		
Gewicht	Zonder verpakking: 500 Color MFP M575dn : 46,5 kg; 500 Color MFP M575f : 47 kg; Color flow MFP M575c : 47,7 kg; Met verpakking: 500 Color MFP M575dn : 52 kg; 500 Color MFP M575f : 52,5 kg; Color flow MFP M575c : 53 kg		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall met Certificate, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in; Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center		
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 10 tot 30 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 27 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 60% rel. Temperatuur, bij opslag: 0 tot 35 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid	Akoestische emissie: 6,6 B(A) Geluidsdruk: 52 dB(A)		
Certificaten	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Productcertificaten: IEC 60950-1+A1 (internationaal), EN 60950-1+A11 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, GSlicentie (Europa), EN 60825-1 (klasse 1 laser/LED-apparaat), laag-voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa); overige veiligheids-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. ENERGY STAR: Ja		
Garantie	Een jaar garantie met onsite service en support op de volgende werkdag. Eén jaar telefonische support, chat en e-mail. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.		

<http://www.hp.com/nl/operating>: <http://www.hp.com/go/gsc>; Fonts en IPDS-emulatie: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin: <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver: <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaring bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 10/12 4AA4-4111NLE

