



DATASHEET

LOGITECH RALLY BAR MINI

Rally Bar Mini is Logitechs meest geavanceerde alles-in-één videobar voor kleine vergaderruimtes en teamruimtes. Deze videobar staat voor eenvoud en veelzijdigheid. Rally Bar Mini biedt audio en video van studiokwaliteit, AI-functies en flexibele implementatieopties, en zet zo de nieuwe standaard voor samenwerking in kleine ruimtes.

DE BESTE VIDEOBAR VOOR KLEINE VERGADERRUIMTES

Rally Bar Mini is Logitechs beste alles-in-één videobar voor kleine ruimtes en teamruimtes.

Deze videobar is opvallend eenvoudig te gebruiken, te beheren en op schaal te implementeren. Daarnaast biedt de Rally Bar Mini dezelfde mogelijkheden als grotere videobars zoals Logitech Rally Bar, maar dan in een compacte vorm voor kleinere ruimtes. Rally Bar Mini biedt audio en video van studiokwaliteit, gemotoriseerd pannen en kantelen en AI-functies, en zet zo de nieuwe standaard voor videosamenwerking.

Rally Bar Mini is schaalbaar tot honderden of zelfs duizenden ruimtes, vermijdt een wirwar van kabels en biedt verschillende bevestigingsopties en flexibele implementatiemogelijkheden. Deze videobar is plug-and-play op vrijwel elke pc of Mac. U kunt ook videovergadertoepassingen gebruiken op het apparaat zonder externe computer.



EENVOUDIG IN TE STELLEN

USB plug-and-play

Maakt eenvoudig verbinding met vrijwel elke pc of Mac® zonder dat extra software vereist is

Appliance Mode

Dankzij de ingebouwde computer kunt u rechtstreeks op het apparaat aan de slag met videovergaderingstoepassingen zoals Zoom

Alles-in-één ontwerp

Het strakke, compacte formaat zorgt voor een snellere installatie en vermijdt een wirwar van kabels

Gestroomlijnde, flexibele implementatieopties

Implementeer op schaal met slim kabelbeheer en verschillende bevestigingsopties



EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

RightSense-technologieën

RightSight

Detecteert deelnemers, beweegt de lens automatisch en past de zoomfunctie aan zodat niemand buiten beeld raakt

RightLight

Past op intelligente wijze de video-instellingen aan in alle lichtomstandigheden zodat iedereen er altijd op zijn best uitziet

RightSound

Ongeëvenaarde helderheid dankzij AI-gestuurde stemnivellering en onderdrukking van ongewenst geluid

Deelname met één aanraking

Installeer desgewenst met Tap om snel en eenvoudig vergaderingen te starten via Zoom, Microsoft Teams en andere cloudservices



EENVOUDIG TE BEHEREN

Logitech Sync

Eén platform om de status van ruimtes te controleren, apparaten up-to-date te houden en de bezettingsgraad van ruimtes te bekijken

Implementeer updates op schaal

Voer eenvoudig upgrades en bugfixes uit voor Rally Bar en andere ondersteunde Logitech-apparaten

Vooruitstrevende architectuur

Sync API vormt een stevig fundament voor nieuwe inzichten en integraties

Ondersteuning voor partnerapps

Volledig geïntegreerd met oplossingen van partners zoals Microsoft Teams, Zoom en anderen om eenvoudiger apparaten te beheren



AUDIO	VIDEO	AI-ZOEKER
<p>Kamervullend geluid</p> <p>Uiterst lage vervorming dankzij de RightSound™-speakers waaruit elk woord buitengewoon helder weerklinkt</p> <p>Adaptieve beamforming-microfoonarray</p> <p>De beamforming-microfoons vangen alle stemmen in de ruimte op, richten zich op de huidige spreker en onderdrukken omgevingsgeluid</p> <p>Uitbreidbaar</p> <p>Voeg tot twee Rally-microfoons toe voor nog meer bereik in grotere ruimtes</p>	<p>Ultra-HD-video</p> <p>Haarscherpe video, uitstekende kleuren en uitzonderlijke optische nauwkeurigheid met resoluties tot 4K</p> <p>Groot bereik</p> <p>Mechanisch pannen en kantelen zorgt voor een bereik van 163° horizontaal en 110° verticaal, met uitzonderlijke beeldkwaliteit</p> <p>Bioscoopkwaliteit</p> <p>De Logitech RightLight™-technologie geeft huidtinten natuurlijk weer, zelfs bij gedimd licht of tegenlicht</p>	<p>Perfect in beeld gebracht</p> <p>De tweede ingebouwde cameraleens kan deelnemers aan vergaderingen detecteren met behulp van de automatische RightSight™-framing</p> <p>Iedereen is in beeld</p> <p>Alle deelnemers, zelf wie te laat komt, worden automatisch in beeld gebracht</p> <p>Bewegingsvrijheid</p> <p>De AI-zoeker screent de ruimte zodat de camera op de spreker gericht blijft</p>

ACCESSOIRES



Tv-bevestiging voor videobar

Bevestig de Rally Bar Mini stevig boven of onder een tv of monitor



Muurbevestiging voor videobar

Bevestig de Rally bar netjes en met zekerheid aan de muur om zoveel mogelijk ruimte te besparen



Rally-microfoon in Graphite

Breid het audiobereik uit en bied gemakkelijke toegang tot de dempknop



Rally-microfoon in White

Breid het audiobereik uit en bied gemakkelijke toegang tot de dempknop



Verlengkabel voor Rally-microfoon

Koppel in een handomdraai microfoons aan Rally Bar met tot 2 verlengkabels van 10 m



Rally-microfoonbevestiging in Graphite en White

Verberg kabels en zet microfoons vast op de tafel of aan het plafond voor een netjes afgewerkt resultaat



Logitech Tap-controller

Installeer met Tap om deel te nemen met één aanraking



Rally-microfoonhub

Pas de plaatsing van de microfoon aan de opstelling van uw vergadertafel aan

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CERTIFICERINGEN EN COMPATIBILITEIT	ALGEMEEN	CAMERA
<p>Certificeringen: Zoom™-gecertificeerd, gecertificeerd voor Microsoft Teams als USB-apparaat. Neem contact op met de fabrikant voor extra informatie over aangevraagde en toegekende certificeringen.</p> <p>Compatibiliteit: Plug-and-play USB-connectiviteit met vrijwel elke videovergadertoepassing</p> <p>Apparaatmodus: Ondersteunt compatibele videovergadersoftware in apparaatmodus (geen pc vereist), zoals Zoom Rooms Appliances. Certificering voor Microsoft Team Rooms op Android en voor extra videovergaderplatformen in behandeling.</p>	<p>Ingebouwde onderdelen: 6 beamforming-microfoons, PTZ-camera, 3 speakers, AI-zoeker, kabelbeheer en -bevestigingssysteem, tafelstandaard, Logitech CollabOS-platform</p> <p>Behuizing: Alles-in-één behuizing met geïntegreerde tafelstandaard en gepatenteerd speakerophangstelsel om audio-interferentie en cameratrillingen door vibraties te elimineren</p> <p>Apparaatbeheer: Logitech Sync</p> <p>Aantal ondersteunde displays: 2</p> <p>Weergaveresolutie: Tot 4K</p>	<p>Resolutie: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p en SD bij 30 fps</p> <p>Pannen: Gemotoriseerd ±25°</p> <p>Kantelen: Gemotoriseerd ±15°</p> <p>Zoom: 4X digitale HD-zoom</p> <p>Diagonaal gezichtsveld: 120°</p> <p>Horizontaal gezichtsveld: 113°</p> <p>Verticaal gezichtsveld: 80,7°</p> <p>Totaal bereik (gezichtsveld + pannen en kantelen): 163° horizontaal x 110° verticaal</p>
AFMETINGEN	SPEAKERS	RIGHTSENSE™-TECHNOLOGIEËN
<p>Hoogte: 91,4 mm/3,6 inch</p> <p>Breedte: 719 mm/2,86 ft</p> <p>Diepte: 101 mm/3,98 inch</p> <p>Lensdiepte: 18,5 mm/0,73 inch</p> <p>Gewicht: 4,03 kg</p>	<p>Woofer: 70 mm</p> <p>Middenbereik: 2x/1,5 in</p> <p>Uitvoer: 90 dB SPL @ 1 W, 99 dB SPL @ 8,0 W, allebei +/- 2 dB op ½ meter</p> <p>Gevoeligheid: 86 +/- 2 dB SPL bij 1 W, ½ meter</p> <p>THD: 1 kHz < 2%</p> <p>Samplefrequentie speaker: 48 kHz</p>	<p>RightLight™: Geeft natuurlijke huidtinten weer voor elke deelnemer.</p> <p>RightSight™: Screenshot de ruimte en detecteert menselijke gedaanten om deelnemers automatisch in beeld te brengen.</p> <p>RightSound™: Onderscheidt spraak van andere geluiden om stemmen automatisch te nivelleren en achtergrondlawaai en echo's te onderdrukken.</p>



MICROFOONS	INTERFACES	STROOMTOEVOER EN KABELS	
<p>Frequentiebereik: 90 Hz – 16 kHz</p> <p>Gevoeligheid: > -36 dBFS +/- 1 dB @ 1 Pa</p> <p>Gegevenssnelheid van de microfoon: 48 kHz</p> <p>Bereik: 4,5 cm</p> <p>Beamforming-elementen: 6 omnidirectionele digitale MEMS-microfoons die 5 adaptieve, dwarse akoestische bundels vormen</p> <p>Audioverwerking: Akoestische echo-onderdrukking, stemactiviteitsdetector</p> <p>Ruisonderdrukking: AI-filter</p> <p>Extra microfoons: Ondersteunt tot 2 extra Rally-microfoons</p>	<p>HDMI uit: 2</p> <p>HDMI in: 1</p> <p>USB 3.0: 3 x type A, 1 x type C</p> <p>Netwerk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Externe microfooningang: Ja (merkeigen ingang ondersteunt optionele Rally-microfoon, Rally-microfoonhub en Rally-microfoonverlengkabel)</p> <p>Afstandsbediening: Bluetooth® Low Energy</p>	<p>Stroomtoevoer: Autodetectie</p> <p>Bedrijfsspanning: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Afmetingen stroomtoevoer: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>DC-kabel: 1,5 m</p> <p>AC-kabel: 1 m</p> <p>HDMI 1.4-kabel: 2 m</p> <p>USB-A naar USB-C 3.0-kabel: 2,2 m</p>	
OMGEVINGSVEREISTEN	BEVEILIGING	GARANTIE	
<p>Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C</p> <p>Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C</p> <p>Luchtvochtigheid: 10 tot 95%</p> <p>BTU/uur: 57 bij inactiviteit, 64 tijdens vergadering</p>	<p>Volledige schijfversleuteling: AES-128</p> <p>Gegevensversleuteling: Symmetrische sleutels, PKI</p> <p>Apparaatidentiteit: Beveiliging door apparaatbevestiging</p> <p>Apparaattoegang: Authenticatie met behulp van API</p> <p>Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Standaard: Inclusief beperkte hardwaregarantie van 2 jaar</p> <p>Verlengd: Bijkomende verlengde garantie van 1 jaar beschikbaar op het moment dat de hardware wordt aangekocht. Neem contact op met uw wederverkoper over de beschikbaarheid van deze garantie.</p>	
PAKKETINHOUD		PRODUCTSPECIFICATIES	
<p>Rally Bar Mini</p> <p>Stroomtoevoer</p> <p>AC-stroomkabel</p> <p>HDMI-kabel</p> <p>USB-kabel</p> <p>Afstandsbediening</p> <p>Lenscapjes voor hoofdlenzen en AI-zoeker</p> <p>Handleiding</p>	<p>Rally Bar Mini - Graphite</p> <p>Onderdeelnr. 960-001339</p> <p>UPC: 097855162199</p>	<p>Rally Bar Mini - White</p> <p>Onderdeelnr. 960-001351</p> <p>UPC: 097855162250</p>	



www.logitech.com/RallyBarMini

Neem contact op met uw wederverkoper of met ons via www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560
Verenigde Staten

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2020 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeed zijn. Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gepubliceerd in oktober 2020