

150mm




V200 68-KEY COOL LIGHTING GAMING KEYBOARD

Product function introduction: //////////////////////////////////////
 The disk is a Typc interface, which is connected to the host with a Typc to USB interface cable

4-1. Volume adjustment:
 FN+R key for volume reduction, FN+T key for volume plus, FN+Y key for mute;

4-2. Backlight adjustment:
 FN + left arrow key to adjust the streamer speed to slow down, FN + right arrow key streamer speed acceleration, there are 4 speed adjustable speed; The constant light backlight cannot be adjusted;
 FN + up arrow key and FN + down arrow key to adjust backlight brightness, 4 levels adjustable;
 FN+ { [key: backlight off/on, cycle switch;
 FN+\] Key: Streamer switch mode;
 FN+] } key : monochrome light switching mode;
 FN+W: W.A S.D key and arrow key switching function, cyclic switching;
 FN+Win: Lock the Win key, repeat unlock

110mm

Product specifications: //////////////////////////////////////

Specification item	Specification content
Product number:	V200
Interface Type:	USB
Product solutions:	SK9708
product type:	MEMBRANE KEYBOARD
Number of keys:	68 KEY
Button life:	50 million times or more
Operating Voltage:	5. 0V
Working current:	110mA (MAX)
System compatibility:	Compatible with IBM PC Win98SE/Me/2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN10
Product Size:	(L) 310mm * (W)101mm x (H)35mm
Keyboard weight:	ABOUT 502g
Product line length:	170cm
Keycap material:	ABS injection molding
Multimedia:	With multimedia (laser carving)



4-3. Compound function key switching:

FN + Esc key = '~	FN + 9 (key = F9
FN + 1! key = F1	FN+ 0) key = F10
FN + 2@ key = F2	FN + - key = F11
FN + 3# key = F3	FN + += key = F12
FN + 4\$ key = F4	FN + Back key = Delete
FN + 5% key = F5	FN + INS key = Prtsc
FN + 6^ key = F6	FN + Del key = Pause
FN + 7& key = F7	FN + Home key = Pgup
FN + 8* key = F8	FN + End key = Pgdn

150 mm





V200 ILUMINACIÓN FRESCA DE 68 TECLAS
¡TECLADO PARA JUEGOS!

Introducción a la función del producto: |
El disco es una interfaz Typc, que está conectada al host con un cable de interfaz Typc a UsB.

4-1. Ajuste de volumen:
Tecla FN+R para reducir el volumen, tecla FN+T para aumentar el volumen, tecla FN+Y para silenciar;

4-2. Ajuste de retroiluminación:
FN + tecla de flecha izquierda para ajustar la velocidad de la transmisión para reducir la velocidad, FN + tecla de flecha derecha para aceleración de velocidad, hay 4 velocidades ajustables; La luz de fondo constante no se puede ajustar;
FN + tecla de flecha hacia arriba y FN + tecla de flecha hacia abajo para ajustar el brillo de la retroiluminación, 4 niveles ajustables;
FN+ [[tecla: retroiluminación apagada/encendida, interruptor de ciclo];
Tecla FN+\|: modo de conmutación Streamer;
Tecla FN+ 1]: modo de conmutación de luz monocromática;
FN+W: función de conmutación de tecla W.A.S.D y tecla de flecha, conmutación cíclica;
FN+Win: bloquea la tecla Win, repite el desbloqueo

110 mm

Especificaciones del producto: |
////////////////////////////////////

Artículo de especificación	Contenido de la especificación
Número de producto:	V200
Tipo de interfaz:	USB
Soluciones de productos:	SK9708
tipo de producto:	TECLADO DE MEMBRANA
Número de llaves:	68 LLAVE
Vida del botón:	50 millones de veces o más
Tensión de funcionamiento:	5,0 V
Trabajando corriente:	110 mA (MÁX.)
Compatibilidad del sistema:	Compatible con IBM PC Win98SE/Me/2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN10
Tamaño del producto:	(Largo) 310 mm * (An) 101 mm x (Al) 35 mm
Peso del teclado:	APROXIMADAMENTE 502g
Longitud de la línea de productos:	170cm
Material de la tecla:	Inyección de moldeo ABS
Multimedia:	Con multimedia (tallado con láser)



4-3. Cambio de tecla de función compuesta:

FN + tecla Esc = '~	FN + 9 (tecla = F9
FN + 1!tecla = F1	FN+ 0) tecla = F10 FN
Tecla FN + 2@=F2	+ - tecla = F11
Tecla FN + 3#= F3 Tecla	Tecla FN +=+= F12
FN + 4\$ = F4 Tecla	FN + Tecla Atrás = Eliminar
FN + 5% = F5 Tecla	Tecla FN + INS = Prtsc
FN + 6^ = F6 Tecla	Tecla FN + Supr = Pausa
FN + 7& = F7 Tecla	FN + Tecla Inicio = Re Pág
FN + 8* = F8	FN + Tecla Fin = Re Pág

150mm





V200 68-TASTEN-KÜHLE BELEUCHTUNG GAMING-TASTATUR!

Einführung in die Produktfunktion: |
 Bei der Festplatte handelt es sich um eine TypC-Schnittstelle, die über ein TypC-zu-USB-Schnittstellenkabel mit dem Host verbunden ist

4-1. Lautstärkeanpassung:
 FN+R-Taste zum Reduzieren der Lautstärke, FN+T-Taste zum Erhöhen der Lautstärke, FN+Y-Taste zum Stummschalten;

4-2. Einstellung der Hintergrundbeleuchtung:
 FN + linke Pfeiltaste, um die Geschwindigkeit des Streamers zu verlangsamen, FN + rechte Pfeiltaste des Streamers Geschwindigkeitsbeschleunigung, es gibt 4 einstellbare Geschwindigkeiten; Die Hintergrundbeleuchtung mit konstantem Licht kann nicht eingestellt werden;
 FN + Pfeiltaste nach oben und FN + Pfeiltaste nach unten zum Anpassen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, 4 Stufen einstellbar;
 FN+ [Taste: Hintergrundbeleuchtung aus/ein, Wechselschalter;
 FN+\|-Taste: Streamer-Umschaltmodus;
 FN+]-Taste: monochromer Lichtschaltmodus;
 FN+W: W.A.S.D-Taste und Pfeiltasten-Umschaltfunktion, zyklisches Umschalten;
 FN+Win: Win-Taste sperren, Entsperren wiederholen

110mm

Produktspezifikation: |
 Produktart: MEMBRANTASTATUR

Spezifikationsartikel	Spezifikationsinhalt
Produktnummer:	V200
Oberflächentyp:	USB
Produktlösungen:	SK9708
Produktart:	MEMBRANTASTATUR
Anzahl Schlüssel:	68 SCHLÜSSEL
Lebensdauer der Tasten:	50 Millionen Mal oder mehr
Betriebsspannung:	5,0 V
Arbeitsstrom:	110mA (MAX)
Systemkompatibilität:	Kompatibel mit IBM PC Win98SE/Me/2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN10
Produktgröße:	(L) 310 mm * (B) 101 mm x (H) 35 mm
Gewicht der Tastatur:	Ungefähr 502 g
Länge der Produktlinie:	170cm
Tastenkappenmaterial:	ABS-Spritzguss
Multimedia:	Mit Multimedia (Laserschnitzen)



4-3. Zusammengesetzte Funktionstastenumschaltung:

FN + Esc-Taste = ~ FN	FN + 9 (Taste = F9
+ 1!Taste = F1	FN+ 0) Taste = F10
FN + 2@ Taste=F2	FN + - Taste= F11
FN + 3#Taste =F3 FN +	FN +=+ Taste = F12
4\$ Taste = F4 FN	FN + Zurück-Taste = Löschen
+ 5% Taste = F5	FN + INS-Taste = Prtsc
FN + 6^ Taste =	FN + Entf-Taste = Pause
F6 FN + 7& Taste=F7	FN + Home-Taste = Pgup
FN + 8* Taste= F8	FN + End-Taste = Pgdn

150mm





V200 ÉCLAIRAGE FRAIS À 68 TOUCHES
CLAVIER DE JEU !

Présentation de la fonction du produit : |
Le disque est une interface Typc, qui est connectée à l'hôte avec un câble d'interface Typc vers UsB

4-1. Réglage du volume :
Touche FN+R pour la réduction du volume, touche FN+T pour le volume plus, touche FN+Y pour la sourdine ;

4-2. Réglage du rétroéclairage :
FN + flèche gauche pour régler la vitesse du streamer pour ralentir, FN + flèche droite streamer accélération de la vitesse, il y a 4 vitesses réglables ; Le rétroéclairage à lumière constante ne peut pas être réglé ;
FN + flèche vers le haut et FN + flèche vers le bas pour régler la luminosité du rétroéclairage, 4 niveaux réglables ;
Touche FN+ [: rétroéclairage éteint/allumé, interrupteur de cycle ;
Touche FN+ \ | : mode de commutation Streamer ;
Touche FN+ 1 } : mode de commutation de lumière monochrome ;
FN + W : fonction de commutation des touches W.A S.D et des touches fléchées, commutation cyclique ;
FN+Win : verrouille la touche Win, répétez le déverrouillage

110mm

Spécifications du produit: |
////////////////////////////////////

Article de spécification	Contenu de la spécification
Numéro de produit:	V200
Type d'interface :	USB
Solutions de produits :	SK9708
type de produit:	CLAVIER À MEMBRANE
Nombre de clés :	68 CLÉ
Durée de vie des boutons :	50 millions de fois ou plus
Tension de fonctionnement:	5,0 V
Courant de travail :	110 mA (MAXI)
Compatibilité du système :	Compatibilité avec IBM PC Win98SE/Me/2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN10
Taille du produit:	(L) 310 mm * (L) 101 mm x (H) 35 mm
Poids du clavier :	Environ 502g
Longueur de la gamme de produits :	170cm
Matériau du clavier :	Moulage par injection ABS
Multimédia:	Avec multimédia (gravure au laser)



4-3. Commutation de touche de fonction composée :

Touche FN + Échap = ~	FN + 9 (touche = F9
FN + 1 ! touche = F1	FN + 0 touche = F10
FN + 2 @ touche = F2	FN + - touche = F11
Touche FN + 3 # = F3 FN	Touche FN += = F12
+ touche 4 \$ = F4 Touche	Touche FN + Retour = Supprimer
FN + 5 % = F5 FN	Touche FN + INS = Prtsc
+ touche 6 ^ = F6 FN	Touche FN + Suppr = Pause
+ touche 7 & = F7 Touche	FN + touche Accueil = Pgup
FN + 8 * = F8	FN + touche Fin = Pgdn

150mm





V200 KOELE VERLICHTING MET 68 TOETSEN
GAMING-TOETSEN BORD!

Introductie van productfuncties: |
 De schijf is een Typc-interface, die met een Typc-naar-USB-interfacekabel op de host is aangesloten

4-1. Volumeaanpassing:
 FN+R-toets voor volumereductie, FN+T-toets voor volume plus, FN+Y-toets voor mute;

4-2. Achtergrondverlichting aanpassen:
 FN + pijl-links om de snelheid van de streamer aan te passen om te vertragen, FN + pijl-rechts-streamer snelheidsversnelling, er zijn 4 snelheden regelbare snelheid; De achtergrondverlichting met constant licht kan niet worden aangepast;
 FN + pijl-omhoog en FN + pijl-omlaag om de helderheid van de achtergrondverlichting aan te passen, 4 instelbare niveaus;
 FN+ [[toets: achtergrondverlichting uit/aan, cyclusschakelaar;
 FN+\|toets: Streamer-schakelmodus;
 FN+]]toets: monochrome lichtschakelmodus;
 FN+W: W.A SD-toets en pijltjestoets-schakelfunctie, cyclisch schakelen;
 FN+Win: Vergrendel de Win-toets, herhaal ontgrendeling

110mm

Product specificaties: |
 //

Specificatie artikel	Specificatie inhoud
Productnummer:	V200
Interfacetype:	USB
Productoplossingen:	SK9708
product type:	MEMBRAANTOETSEN BORD
Aantal sleutels:	68 SLEUTEL
Levensduur knop:	50 miljoen keer of meer
Werkspanning:	5,0 V
Werkende stroom:	110mA (MAX)
Systeemcompatibiliteit:	Compatibel met IBM PC Win98SE/Me/2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN10
Product grootte:	(L) 310 mm * (B) 101 mm x (H) 35 mm
Gewicht toetsenbord:	ABOUT 502g
Lengte productlijn:	170cm
Materiaal sleuteldop:	ABS-spuitsieten
Multimedia:	Met multimedia (lasercarving)



4-3. Samengestelde functietoetsenschakeling:

FN + Esc-toets = ~ FN	FN + 9 (sleutel = F9
+ !toets = F1	FN+ 0) toets = F10
FN + 2@-toets=F2	FN + - toets= F11
FN + 3#-toets =F3 FN	FN +=+ toets = F12
+ 4\$-toets = F4 FN	FN + Terug-toets = Verwijderen
+ 5%-toets = F5	FN + INS-toets = Prtsc
FN + 6^-toets =	FN + Del-toets = Pauze
F6 FN + 7&-toets=F7	FN + Home-toets = Pgup
FN + 8*-toets= F8	FN + Einde-toets = Pgdn

150 mm



Instruktion
Manuell



V200 68-NYCKELS KALL BELYSNING SPELKEYBOARD!

Produktfunktionsintroduktion: |

Disken är ett Typc-gränssnitt, som är anslutet till värden med en Typc till Usb-gränssnittskabel

4-1. Volymjustering:

FN+R-knapp för volymreducering, FN+T-knapp för volym plus, FN+Y-knapp för tystnad;

4-2. Justering av bakgrundsbelysning:

FN + vänsterpil för att justera streamerhastigheten för att sakta ner, FN + högerpilknapp streamer

hastighet acceleration, det finns 4 hastigheter justerbara hastigheter; Bakgrundsbelysningen med konstant ljus kan inte justeras;

FN + uppåtpil och FN + nedåtpil för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka, 4 nivåer justerbara;

FN+ [[knapp: bakgrundsbelysning av/på, cykelomkopplare;

FN+\|-tangnet: Streamer-växlingsläge;

FN+]]-tangnet: monokromt ljusväxlingsläge;

FN+W: W.A.S.D-knapp och pilknappsväxlingsfunktion, cyklisk växling;

FN+Win: Lås Win-tangenten, upprepa uppläsningen

110 mm

Produktspecifikationer: |

Specifikationsobjekt	Specifikationens innehåll
Produktnummer:	V200
Gränssnittstyp:	USB
Produktlösningar:	SK9708
Produkttyp:	MEMBRAN TANGENTBORD
Antal nycklar:	68 NYCKEL
Knapplivslängd:	50 miljoner gånger eller mer
Driftspänning:	5,0V
Arbetsström:	110mA (MAX)
Systemkompatibilitet:	Kompatibel med IBM PC Win98SE/Me/2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN10
Produktstorlek:	(L) 310mm * (B)101mm x (H)35mm
Tangentbordsvikt:	ABOUT 502g
Produktlinjelängd:	170 cm
Keycap material:	ABS formsprutning
Multimedia:	Med multimedia (laser carving)



4-3. Sammansatt funktionstangentväxling:

FN + Esc-tangent = '~ FN FN + 9 (tangent = F9
 + !|tangent = F1 FN+ 0) tangent = F10 FN
 FN + 2@-tangent=F2 + - tangent = F11
 FN + 3#tangent =F3 FN + FN +=+ tangent = F12
 4\$ tangent = F4 FN FN + Back-knapp = Ta bort
 + 5% tangent = F5 FN + INS-knapp = Prtsc
 FN + 6^ tangent = FN + Del-tangent = Paus
 F6 FN + 7& tangent=F7 FN + Hem-knapp = Pgup
 FN + 8* tangent=F8 FN + Avsluta-knapp = Pgdn

150mm



命令
マニュアル



V200 68キーのクールな照明
ゲーミングキーボード!

製品機能紹介:
 ディスクは Typec インターフェイスであり、Typec-USB インターフェイス ケーブルでホストに接続されています。

4-1.音量調整:
 FN+R キーで音量を下げ、FN+T キーで音量をプラス、FN+Y キーでミュート。

4-2.バックライト調整:
 FN + 左矢印キーでストリーマの速度を調整して減速し、FN + 右矢印キーでストリーマを調整します
 速度加速、4つの速度調整可能速度があります。常時点灯のバックライトは調整できません。
 FN + 上矢印キーと FN + 下矢印キーでバックライトの明るさを調整し、4レベル調整可能。
 FN+ [キー: バックライト オフ/オン、サイクル スイッチ;
 FN+ \ | キー: ストリーマー スイッチ モード。
 FN+] キー: モノクロライト切り替えモード。
 FN+W: W.A.S.Dキーと矢印キーの切り替え機能、サイクリック切り替え。
 FN+Win: Win キーをロックし、ロック解除を繰り返します

110mm

製品仕様:

仕様項目	仕様内容
製品番号:	V200
インターフェースの種類:	USB
製品ソリューション:	SK9708
製品の種類:	メンブレンキーボード
キーの数:	68キー
ボタンの寿命:	5,000万回以上
動作電圧:	5.0V
動作電流:	110mA(MAX)
システム互換性:	IBM PC Win98SE/Me/2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN10と互換性あり
商品のサイズ:	(長さ)310mm×(幅)101mm×(高さ)35mm
キーボードの重量:	ABOUT 502g
製品ラインの長さ:	170cm
キーキャップの材質:	ABS射出成形
マルチメディア:	マルチメディア付き (レーザー彫刻)



4-3.複合ファンクションキーの切り替え:

FN + Esc キー = '~	FN + 9 (キー = F9)
FN + ! キー = F1	FN + 0 キー = F10
FN + 2 @ キー = F2	FN + - キー = F11
FN + 3 # キー = F3	FN + = キー = F12
4 \$ キー = F4	FN + バックキー = 削除
5 % キー = F5	+ INS キー = Prtsc
6 ^ キー = F6	FN + Del キー = 一時停止
7 & キー = F7	FN + ホームキー = Pgup
+ 8 * キー = F8	FN + エンドキー = Pgdn

ملم 150

تعليمات
يدوي

تعليمات
يدوي



V200 مفتاح الإضاءة الباردة-68 لوحة مفاتيح الألعاب!

|مقدمة عن وظيفة المنتج

USB إلى Type وهي متصلة بالمضيف باستخدام كابل واجهة، Type القرص عبارة عن واجهة

تعدّل الحجم. 4-1.

لكنم الصوت؛ FN+Y لمستوى الصوت الإضافي، ومفتاح FN+T لتقليل مستوى الصوت، ومفتاح FN+R مفتاح

تعدّل الإضاءة الخلفية. 4-2.

مفتاح السهم الأيمن + FN، مفتاح السهم الأيسر لضبط سرعة جهاز البث لإبطاء جهاز البث + FN

تسارع السرعة، هناك 4 سرعات قابلة للتعدّل؛ لا يمكن تعديل الإضاءة الخلفية الثابتة؛

مفتاح سهم لأسفل لضبط سطوع الإضاءة الخلفية، 4 مستويات قابلة للتعدّل؛ FN+ مفتاح سهم لأعلى و FN

مفتاح: إيقاف/تشغيل الإضاءة الخلفية، مفتاح الدورة: FN+ [[

وضع تبديل غاسل: FN+\|

وضع تبديل الضوء أحادي اللون: FN+ 1

ووظيفة تبديل مفتاح السهم، والتبديل الدوري؛ W.A.S.D مفتاح FN+W

وتكرار القفل، Win قفل مفتاح FN+Win

ملم 110

مواصفات المنتج

البند المواصفات	محتوى المواصفات
رقم المنتج:	V200
نوع الواجهة:	USB
حلول المنتج:	SK9708
نوع المنتج:	لوحة المفاتيح الغشائية
عدد المفاتيح:	68 مفتاح
عمر الرر:	مليون مرة أو أكثر 50
جهد التشغيل:	5.0 فولت
العمل الحالي:	مللي أمبير (كحد أقصى) 110
توافق النظام:	متوافق مع IBM PC Win98SE/Me/2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN10
حجم المنتج:	310 ملم * (عرض) 101 ملم × (ارتفاع) 35 ملم (طول)
وزن لوحة المفاتيح:	جرام UT502أب0
طول خط المنتج:	170 سم
مادة غطاء المفاتيح:	ABS صب حقن
الوسائط المتعددة:	مع الوسائط المتعددة (تحت الليزر)



تبدال مفتاح الوظيفة المركبة. 4-3.

مفتاح FN + Esc

= F1

= F2

= F3

= F4

= F5

= F6

= F7

= F8

= F9 = الجبهة الوطنية + 9 (المفتاح

= F10 = الجبهة الوطنية + 0) مفتاح

= F11 = الجبهة الوطنية - مفتاح

= F12 = += مفتاح الجبهة الوطنية

مفتاح الرجوع = حذف FN +

مفتاح FN + INS = Prtsc

إيقاف مؤقت = FN + Del مفتاح

FN + مفتاح الصفحة الرئيسية +

FN + مفتاح النهاية = Pgdn

150mm




V200 68키 쿨 조명 게이밍 키보드!

제품 기능 소개: |
 디스크는 Typc-USB 인터페이스 케이블을 사용하여 호스트에 연결된 Typc 인터페이스입니다.

4-1. 볼륨 조정:
 볼륨 감소를 위한 FN+R 키, 볼륨 플러스를 위한 FN+T 키, 음소거를 위한 FN+Y 키;

4-2. 백라이트 조정:
 FN + 왼쪽 화살표 키는 스트리머 속도를 느리게 조정하고, FN + 오른쪽 화살표 키는 스트리머 속도 가속도, 4개의 속도 조정가능한 속도가 있습니다; 일정한 조명 백라이트는 조정할 수 없습니다.
 FN + 위쪽 화살표 키 및 FN + 아래쪽 화살표 키로 백라이트 밝기 조정, 4단계 조정 가능;
 FN+ [키: 백라이트 꺼짐/켜짐, 사이클 스위치;
 FN+] 키: 스트리머 스위치 모드;
 FN+ 1 키: 단색 조명 전환 모드;
 FN+W: W.A.S.D 키 및 화살표 키 전환 기능, 순환 전환;
 FN+Win: Win 키를 잠고 잠금 해제를 반복하세요.

110mm

제품 사양: //////////////////////////////////////

사양항목	사양 내용
제품 번호:	V200
인터페이스	USB
제품 솔루션:	SK9708
상품 유형:	멤브레인 키보드
키 수:	68 키
버튼 수명:	5천만회 이상
작동 전압:	5.0V
작동 전류:	110mA(최대)
시스템 호환성:	IBM PC Win98SE/Me/2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN10과 호환 가능
제품 크기:	(L) 310mm * (W)101mm x (H)35mm
키보드 무게:	ABOUT 502g
제품 라인 길이:	170cm
키캡 재질:	ABS 사출 성형
멀티미디어:	멀티미디어 포함(레이저 조각)



4-3. 복합 기능 키 전환:

FN + Esc 키 = ~	FN + 9(키) = F9
FN + 1! 키 = F1	FN + 0) 키 = F10
FN + 2@ 키 = F2	FN + - 키 = F11
FN + 3# 키 = F3 FN +	FN +=+ 키 = F12
4\$ 키 = F4 FN +	FN + 뒤로 키 = 삭제
+ 5% 키 = F5	FN + INS 키 = Prtsc
FN + 6^ 키 =	FN + Del 키 = 일시 정지
F6 FN + 7& 키 = F7	FN + 홈 키 = Pgup
FN + 8* 키 = F8	FN + 종료 키 = Pgdn

