




## Alle Hoest Sirop Junior

 Medisch hulpmiddel, lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de sirop aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze nog kunt raadplegen in de toekomst. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met uw huisarts of apotheker.

### Wat is Droge Hoest en Vastzittende Hoest?

Bij een droge hoest is de hoest aanhoudend zonder dat er slijm meekomt. Dat irriteert de keel en veroorzaakt nieuwe hoestprikkels, waardoor het hoesten steeds opnieuw gebeurt. Bij vastzittende hoest gaat dit gepaard met het ophoesten van slijm.

### Hoe werkt Alle Hoest Sirop Junior?

Daro Alle Hoest Sirop Junior met een aangename Drop-Kers-Winegumsmaak werkt snel en effectief. De Sirop creëert een beschermend filmlaagje in de keel dat zorgt voor een snelle verlichting van droge- en kriebelhoest door de verzachtende eigenschappen. Daarnaast wordt eventueel taai slijm opgelost waardoor vastzittende- en productieve hoest verdwijnen.

### Wat moet u weten voordat u Alle Hoest Sirop Junior gebruikt?

Gebruik de sirop niet:

- Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
- Bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
- Bij een allergie voor honing.
- Bij chronische hoest (langer dan 3 weken), chronische bronchitis, astma, emfyseem, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) of als er grote hoeveelheden slijm worden opgehoest.
- Als de aanhoudende of terugkerende hoest veroorzaakt wordt door maagzuur of maagklachten.

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Alleen voor oraal gebruik.
- De sirop dient te allen tijde aan kinderen toegediend te worden door een volwassene of onder toezicht van een volwassene.
- Neem contact op met uw arts als:
  - De symptomen niet verbeteren na 5 dagen of erger worden.
  - Er sprake is van aanhoudende hoest met veel slijmproductie en/of als hoge koorts optreedt.
  - Hoestklachten langer duren dan drie weken.
  - Langdurige heesheid of spraakproblemen optreden.
  - U ongewenste effecten opmerkt na het gebruik van de sirop.
  - U of uw kind lijdt aan diabetes of een hoge bloeddruk.

### Alle Hoest Sirop Junior in combinatie met andere behandelingen voor droge hoest en/of vastzittende hoest.

Er zijn geen interacties met andere behandelingen bekend, bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Raadpleeg echter eerst uw apotheker of (huis)arts.

### Alle Hoest Sirop Junior in combinatie met medicijnen

Er zijn geen interacties met medicijnen bekend, bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Raadpleeg echter eerst uw apotheker of (huis)arts.

### Voor wie is Alle Hoest Sirop Junior bedoeld?

- De sirop kan gebruikt worden door kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen.
- Tijdens zwangerschap en borstvoeding, raadpleeg eerst uw apotheker of (huis)arts voor het gebruik.

### Hoe moet Alle Hoest Sirop Junior gebruikt worden?

Schudden voor gebruik.

Leeftijd 2-6 jaar: 3 tot 4 maal daags 5 ml (1 theelepels)*
6 jaar en ouder: 3 tot 4 maal daags 10 ml (2 theelepels)

\*5 ml bevat 27 mg propylene glycol, wat resulteert in een dagelijkse inname van 81 – 108 mg propylene glycol.

### Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Alle Hoest sirop Junior?

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.

### Wat zijn de ingrediënten van Alle Hoest sirop Junior?

Polysac-Active™ (op basis van honing), Ammonium Chloride, Aqua, Sucrose, Glycerin, Cherry flavour (op basis van propylene glycol), Xanthan Gum, Cellulose Gum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric acid.

### Hoe moet Alle Hoest sirop Junior bewaard worden?

Bewaar de sirop in de originele verpakking op kamertemperatuur (15-25°C). Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Gebruik de sirop niet na de uiterste houdbaarheidsdatum, welke vermeld staat op het label van de fles en de verpakking.

Na openen 3 maanden houdbaar.

Inhoud van de verpakking 150 ml e fles en gebruiksaanwijzing.



 Fabrikant:  
Medical Brands  
Developments B.V.  
Piet Heinkade 199  
1019 HC Amsterdam  
Nederland

Distributeur:  
Remark Pharma  
Industrieweg 24  
7949 AK Rogat  
www.daro.nl

Laatste herziening april 2020

