

HP DreamColor Z24x Professional scherm



Het verrassend voordelige HP DreamColor Z24x Professional scherm biedt pure, consistente 10-bits kleuraccuratesse van ontwerp tot productie, met eenvoudige kleursysteemkeuze en kleurkalibratie.



Laat uw creativiteit de vrije loop op een schitterend scherm

Wek uw dromen tot leven op een 61-cm (24-inch) diagonaal DreamColor scherm met een groot kleurbereik, dat tot 1,07 miljard kleuren produceert en 99% van de Adobe RGB-kleuren ondersteunt.

Krachtig hulpmiddel voor uw kleurenworkflow

De HP DreamColor Engine 2 verwerkt uw content moeiteloos met 10-bits kleuraccuratesse en laat u met een druk op de knop kleursystemen selecteren.

Kleurinstellingenbeheer direct onder handbereik

Gebruik de optionele HP DreamColor kalibratieoplossing¹ om presets opnieuw te kalibreren of uw eigen kleursysteem te creëren.

Datasheet

HP DreamColor Z24x Professional scherm



| | |
|---|---|
| Bestelnr. | E9Q82A4; E9Q82AT |
| Scherfmaat (diagonaal) | 61 cm (24 inch) |
| Zichtbaar beeldgebied | 178° horizontaal; 178° verticaal |
| Helderheid | 350 cd/m ² |
| Contrastverhouding | 1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹ |
| Responsnelheid | 12 ms grijs naar grijs ¹ |
| Productkleur | Zwart |
| Standaardresolutie | 1920 x 1200 |
| Aspectratio | 16:10 |
| Scherfkenmerken | Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight; Oriëntatie roteren; Scherm ondersteunt in-plane switching |
| Invoersignaal | 1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning); 1 HDMI (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort 1.2-ingang (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort 1.2-uitgang (met HDCP-ondersteuning) |
| Poorten en connectoren | 4 USB 3.0 (twee opzij en twee achter); 2 USB 2.0 DreamColor-poorten; 1 analoge audio-uitgang |
| Ingangsspanning | Ingangsspanning: 90 - 265 V |
| Stroomverbruik | 84 Watt (maximaal); 58 Watt (gem); 0,5 Watt (standby) |
| Afmetingen | met voet: 55,94 x 23,8 x 52,5 cm zonder voet: 55,94 x 6,65 x 36,5 cm |
| Gewicht | 6,98 kg |
| Ergonomische kenmerken | Kantelen: -5 tot +20°; Draaien: ±45° |
| Fysieke beveiligingskenmerken | Klaar voor veiligheidsslot |
| Omgeving | Temperatuur, in bedrijf: 5 tot 35 °C Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel |
| Zuinig energieverbruik | ENERGY STAR®-gequalificeerd |
| Certificering en compatibiliteit | TCO-gecertificeerd; CEL Grade 1; Microsoft WHQL-certificering (Windows 8 en Windows 7); FCC; CE; UL; TCO 6.0; TÜV-GS; TUVKC-ergonomie; WEEE; RoHS; C-Tick; S-merk voor Argentinië; VCCI; CECP; CCC; PSB voor Singapore; EAC (Rusland); NOM (Mexico); OEKRAÏNE |
| Meegelieferd in de doos | Monitor met voet; Dvd met documentatie; DisplayPort 1.2-kabel; DVI-D-kabel; USB 3.0-kabel; Netsnoer; Fabriekskalibratierapport |
| Garantie | 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |

HP DreamColor Z24x Professional scherm

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP USB grafische adapter met twee uitgangen



Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar uw pc.

Bestelnr.: C5U89AA

HP thin client-montagekit



Bevestig uw HP thin client of USDT pc aan de achterzijde van geselecteerde HP Z Displays, die dankzij de HP thin client montagekit verstelbaar blijven.¹

Bestelnr.: E5J35AA

HP Integrated Work Center standaard voor ultra-slim desktop en thin client



De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureau ruimte optimaal te benutten zonder verlies van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: E8H16AA

HP Integrated Work Center 3 voor small form factor



Benut de ruimte op uw werkplek optimaal met het HP Integrated Work Center voor small form factors v3. Creëer een alles-in-een oplossing door een small form factor of workstation aan te sluiten op een LED-monitor tot 61 cm (24 inch) diagonaal.¹

Bestelnr.: F2P06AA

HP LCD luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP DisplayPort kabelkit



Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een monitor.

Bestelnr.: VN567AA

5 jaar onsite op de volgende werkdag



HP Care Pack: 5 jaar onsite op de volgende werkdag

Bestelnr.: U7935E

HP DreamColor Z24x Professional scherm

Voetnoten

¹ Wordt apart verkocht.

Technische specificaties disclaimers

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.; ² Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeën. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeën.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors

Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. ENERGY STAR® en het ENERGY STAR® merk zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken.

