


Handleiding voor de AJ-Sports Loopband / Walking pad

Product model: AJ-380C



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de loopband installeert.

Indien de specificaties in deze handleiding niet overeenkomen met het product, geldt het daadwerkelijke product als leidend. In het kader van duurzaam ontwikkelen kan het product indien nodig worden geüpdatet, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd of nader wordt toegelicht.

Inhoudsopgave

Informatie vooraf:.....	2-3
Product Profiel:.....	4-5
Veiligheidsvoorschriften en installatie-instructies:.....	5-9
Aanbevelingen en richtlijnen voor gebruik.....	9-11
Beschrijving van functies en gebruik van het product.....	12-16
Onderhoud en verzorging van het product.....	17-18
Service commitment.....	18

Informatie Vooraf: Gebruik van de AJ-Sports Walking Pad & Fitshow App

- **Bedankt voor je aankoop!**

Wat leuk dat je hebt gekozen voor de **AJ-Sports Walking Pad**. Voordat je begint, geven we je graag enkele belangrijke tips zodat je veilig, effectief én goed voorbereid aan de slag kunt.

- **Waarom je loopband in eerste instantie niet harder dan 6 km/u gaat**

De AJ-Sports Walking Pad is voorzien van **twee gebruiksstanden**:

- **Walking Mode (1–6 km/u):**
Deze modus is actief wanneer de armleuningen zijn **ingeklapt of niet goed vergrendeld**. Ideaal voor rustig wandelen of gebruik onder een bureau.
- **Running Mode (1–12 km/u):**
Deze wordt automatisch geactiveerd zodra de armleuningen volledig zijn **uitgeklapt én stevig vergrendeld**.

 **Belangrijk:** De snelheidslimiet van 6 km/u in Walking Mode is **geen defect**, maar een bewuste **veiligheidsmaatregel**. Wetgeving schrijft voor dat loopbanden zonder actieve armsteunen automatisch beperkt worden in snelheid om valrisico's te voorkomen.

- **Zo schakel je over naar Running Mode (tot 12 km/u)**

1. Klap de armleuningen volledig omhoog.
2. Vergrendel ze stevig in de houders.
3. Zet de loopband vervolgens opnieuw aan.

 De loopband schakelt nu automatisch over naar **Running Mode**, waarmee je tot 12 km/u kunt trainen.

Gebruik maken van de Fitshow App via Bluetooth

Haal nog meer uit je trainingen met de **gratis Fitshow App**. Hiermee kun je je prestaties bijhouden, doelen instellen en real-time trainingsgegevens bekijken.

- **Stap 1: Bluetooth activeren**

Zodra je de loopband aanzet, zal er automatisch een Bluetooth-sigitaal worden uitgezonden. Dit verschijnt op je telefoon of tablet als een apparaat met de naam “FS...” (zoals: FS-01 of FS-Tread).

¶ Let op: je hoeft **niet handmatig verbinding te maken** via de Bluetooth-instellingen van je toestel. Dit gebeurt straks via de app zelf.

- **Stap 2: Download de Fitshow App**

- Ga naar de **App Store** (voor iOS) of **Google Play Store** (voor Android)
 - Zoek op “**Fitshow**”
 - Download en installeer de app gratis op je toestel
-

- **Stap 3: Aanmelden en koppelen**

1. Open de Fitshow App
2. Maak een gebruikersprofiel aan (dit duurt slechts enkele minuten)
3. Kies in het menu voor “**apparaat koppelen**”
4. Selecteer jouw loopband (de naam begint met “FS...”) zodra deze verschijnt

🔑 De app maakt nu automatisch verbinding met je loopband.

- **Stap 4: Start je training!**

Na succesvolle koppeling kun je direct beginnen met trainen. De app biedt onder andere:

- Live weergave van snelheid, afstand, tijd en calorieverbruik
 - Trainingsprogramma's en doelstellingen
 - Inzicht in voortgang en statistieken via grafieken
 - Geschiedenis van je workouts
-

- **Hulp nodig?**


Heb je vragen of kom je ergens niet uit? Geen zorgen – we staan klaar om je te helpen. Neem gerust contact met ons op via:

✉ info@aj-sports.nl

🌐 www.aj-sports.nl

I .Product Introduction

1. Alles in 1



order number	name	order number	name
1	Frame / chassis	12	Motor kap / afdekking
2	Loopband / loopriem	13	Elektronische printplaat (sMD-module)
3	Bovenkap motor	14	Staande kolom / beugel
4	Onderkap motor	15	Toetsenpaneel
5	Transport wielen	16	Telefoonhouder
6	Voedingskabel	17	Veiligheidsslot
7	Aan/uit schakelaar	18	Draaiknop
8	Afwerkranden	19	Legmat
9	Voetmat	20	Rubberen Armsteunen
10	Achterkap	21	Kogelpen
11	Verstelbare achterste voetsteun	22	

Key technical specifications					
order number	Parameter Name	description	order number	Parameter Name	description
1	Nominale Spanning	220V/110V AC	6	Piek belasting	100KG
2	Nominale Frequentie	50/60Hz	7	Afmeting Loopvlak	1235*488mm
3	Vermogen Motor	800W	8	Tijdweergave	00:00-99:59
4	Snelheidsbereik	1.0-6.0KM/H/1.0-12.0K M/H	9	Afstands Bereik	0-99KM
5	Loopband oppervlak	1050*380mm	10	Calorieenbereik	0-999 cards

Packaging List							
order number	name	unit	quantity	order number	name	unit	quantity
1	Loopband AJ-380C	PCS	1	6	Instructies	PCS	1
2	Inbus sleutel maat 6	PCS	1	7	Draaiknop	PCS	2
3	Smeermiddel voor loopband	PCS	1	8	Kogelpen	PCS	2
4	Veiligheidssleutel	PCS	1	9	Telefoonhouder	PCS	1
5	Afstandsbediening	PCS	1	10	Batterijen	PCS	2

II. Veiligheidsinstructies en montagehandleiding

Lees deze instructies zorgvuldig door vóór gebruik om ongelukken te voorkomen en je veiligheid te garanderen. Hoewel er bij het ontwerp en de productie van dit apparaat op veiligheid is gelet, is het belangrijk onderstaande richtlijnen op te volgen. Gebruik op een onjuiste manier valt buiten onze verantwoordelijkheid.

- Algemene veiligheidsinstructies**

- De loopband is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Vermijd vochtige ruimtes en zorg dat er geen water op de loopband komt. Leg geen voorwerpen op het apparaat. Houd aan beide zijkanten en de voorkant 1 meter ruimte vrij, en aan de achterkant 2 meter bij 1 meter, zodat je in noodgevallen veilig kunt afstappen.
 - Draag geschikte sportkleding en sportschoenen tijdens het gebruik. Gebruik de loopband niet op blote voeten en doe vooraf een warming-up.
 - De stekker moet goed geaard zijn en in een aparte stroomgroep zitten. Deel het stopcontact niet met andere apparaten.
 - Houd kinderen uit de buurt van de loopband om ongelukken te voorkomen.
 - Vermijd langdurig gebruik zonder pauze, dit kan schade veroorzaken aan motor, besturing en bewegende delen. Regelmatig onderhoud is essentieel.
 - Houd stofniveau laag en zorg voor voldoende luchtvochtigheid. Te droge lucht kan statische elektriciteit veroorzaken, wat storingen aan het display of besturing kan geven.
 - Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.
 - Zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat wordt gebruikt.
 - Stop met trainen als je je niet goed voelt en raadpleeg een arts.
 - Bewaar ongebruikte siliconenolie buiten bereik van kinderen om inslikken of verkeerd gebruik te voorkomen.
-

• **Waarschuwingen om ongelukken te voorkomen**

- Controleer of je kleding goed vastzit en niet te los is.
 - Draag geen kleding die verstrikt kan raken in de loopband.
 - Houd het snoer uit de buurt van hete of bewegende objecten.
 - Laat kinderen niet in de buurt van het apparaat komen tijdens gebruik.
 - Gebruik de loopband niet buiten.
 - Trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.
 - Alleen gekwalificeerd personeel mag het apparaat openen of demonteren.
 - Gebruik alleen een stopcontact met minimaal 16 ampère.
 - Alleen één persoon mag tegelijk op de loopband trainen. Maximaal toegestaan gewicht is 100 kg.
 - Gebruik de loopband maximaal één uur achter elkaar, met daarna minstens een half uur pauze. Langdurig gebruik kan oververhitting veroorzaken.
-

• **Speciale veiligheidsinstructies**

- Plaats het apparaat dicht bij een geschikt stopcontact.
- Gebruik alleen goed passende stopcontacten. Bij twijfel, laat een elektricien het beoordelen.
- Vermijd contact tussen stroomkabel en bewegende delen.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór onderhoud of schoonmaak.
- Niet ontkoppelen kan leiden tot letsel of schade.

- **Medische waarschuwingen**

Raadpleeg altijd een arts voordat je de loopband gebruikt als je:

1. Last hebt van rug-, nek- of gewrichtsproblemen.
2. Lijdt aan reuma, jicht of artrose.
3. Abnormale botontkalking hebt (osteoporose).
4. Hart- en vaatziekten hebt.
5. Lijdt aan longaandoeningen.
6. Een pacemaker draagt.
7. Een ernstige aandoening hebt (zoals kanker of trombose).
8. Last hebt van diabetes of huidinfecties.
9. Hoge koorts hebt (boven de 38°C).
10. Zwanger bent of menstratieklachten hebt.
11. Vermoeid of in slechte lichamelijke toestand bent.

Stop direct met trainen en raadpleeg een arts bij rugpijn, duizeligheid, gevoelloosheid of andere klachten tijdens gebruik.

- **Niet toegestaan**

- Gebruik de loopband niet als het frame beschadigd is.
 - Spring niet op of van het loopvlak tijdens gebruik.
 - Gebruik de loopband niet in de buurt van vochtige ruimtes zoals badkamers of in direct zonlicht.
 - Gebruik geen beschadigde stroomkabel of losse stekker.
 - Buig of trek niet aan het snoer, leg er geen zware voorwerpen op.
 - Laat geen kinderen of huisdieren in de buurt tijdens gebruik.
 - Niet gebruiken door personen die niet zelfstandig kunnen trainen.
 - Geen intensieve training direct na een lange periode van inactiviteit.
 - Niet gebruiken vlak na het eten, bij vermoeidheid of onder invloed van alcohol.
 - Geen harde voorwerpen in je zakken hebben tijdens het trainen.
 - Maak de stekker schoon voordat je hem gebruikt.
 - Trek altijd de stekker uit het stopcontact bij stilstand.
-

- **Aarding**

- De loopband moet geaard zijn. Dit vermindert de kans op elektrische schokken bij een defect.
- Alleen gebruiken met een correct geïnstalleerd geaard stopcontact.

- Als de stekker niet past, laat dan een vakman het juiste stopcontact installeren.
- Als het snoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een erkende technicus.
- Controleer altijd of alle schroeven en moeren goed vastzitten.
- Gebruik het apparaat op een vlakke, stabiele en schone ondergrond.
- Houd handen en voeten weg van bewegende delen, vooral onder het loopvlak.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen.

• Montage-instructies

1. Lees de montage-instructies aandachtig door voordat je begint.
2. Haal alle onderdelen uit de verpakking en leg ze overzichtelijk neer.
3. Controleer aan de hand van de inhoudslijst of alles compleet is.
4. Gebruik gereedschap met zorg en forceer niets tijdens de montage.
5. Houd verpakkingsmateriaal (plastic, schuim) uit de buurt van kinderen.

Volg de instructies stap voor stap.

A. Stap 1: Haal de loop- en wandelmachine uit de verpakking, zoals weergegeven in afbeelding (1).

Plaats het apparaat plat op een open ruimte.

Stap 2: Houd de kolom met je linkerhand vast, zoals weergegeven in afbeelding (2), en draai deze omhoog in de richting van de pijl.



Figure 1




Figure 2

B. Stap 3: Draai de kolom omhoog tot de aangegeven positie zoals weergegeven in afbeelding (3). Bevestig deze vervolgens met de 2 stuks draaiknoppen (18) in het daarvoor bestemde gat van de kolom.




Figure 3




Figure 4

C. Stap 4.: Draai de met rubber beklede armsteun (16) in de richting van de pijl zoals weergegeven in afbeelding (4), totdat deze uitgelijnd is met het midden van de kolom. Bevestig deze vervolgens met de stalen kogelpen (21). Stuur gerust de volgende




Figure 5




Figure 6

D: Stap 5: Installeer de telefoonhouder (16) op het bedieningspaneel volgens het diagram (afbeelding 5) en zet deze vervolgens vast op de daarvoor bestemde positie met de veiligheidssluiting. Voltooi de montage volgens het diagram (afbeelding 6).

III. Trainingsaanbevelingen en richtlijnen

Warming-up en cooling-down

Een succesvol trainingsprogramma bestaat uit drie onderdelen:

1. Warming-up

2. Aerobe training (de eigenlijke training)
3. Cooling-down (ontspanningsoefeningen)

De warming-up is een essentieel onderdeel van je training. Het bereidt je lichaam voor op inspanning door je spieren op te warmen en je bloedsomloop te activeren. Aan het eind van je training is het belangrijk om opnieuw rustige oefeningen te doen om spierpijn te voorkomen.

Hieronder enkele aanbevolen warming-up- en rekoefeningen:

Hoofd draaien

Buig je hoofd naar de rechter schouder, houd je linkerkant recht. Draai vervolgens je hoofd langzaam in een cirkel met de klok mee naar achteren.

Herhaal dit door naar de linker schouder te buigen en tegen de klok in te draaien. Herhaal meerdere keren.



Schouders losmaken

Trek je linker schouder naar achteren, draai deze rond en herhaal dit 5 keer. Doe vervolgens hetzelfde met je rechter schouder.



Rekoefening voor armen en flanken

Strek beide armen boven je hoofd. Pak met je linkerhand je rechterpols vast en strek omhoog totdat je spanning voelt in je rechterzij. Houd dit 5 seconden vast. Wissel daarna van kant.



Quadriceps (bovenbeen) rekken

Leun met je rechterhand tegen een muur voor balans. Buig je linkerbeen naar achter en pak met je linkerhand je enkel vast. Trek je hiel richting je bil. Houd dit 15 seconden vast en wissel dan van been.



Binnenkant dijen rekken

Ga op de grond zitten met de voetzolen tegen elkaar. Pak met je handen je voeten vast en trek ze zo dicht mogelijk naar je lichaam toe. Druk je knieën rustig richting de grond en houd deze positie 15 seconden vast.



Hamstring rekken

Ga zitten met je rechterbeen gestrekt en je linkerbeen gebogen. Plaats de voetzool van je linkerbeen tegen de binnenkant van je rechterdij. Buig met een rechte rug naar voren en probeer je tenen aan te raken. Hoe dieper je komt, hoe beter. Houd dit 15 seconden vast en wissel dan van been.




Kuiten rekken

Plaats je handen tegen een muur. Leun naar voren in een hoek van ongeveer 45 graden. Zet één been naar achteren en houd het gestrekt terwijl je de hiel op de grond houdt. Wissel vervolgens van been. Deze beweging bootst een rustige wandelbeweging na en rekt de kuitspieren.



IV. Product Usage Features



• 1. Overzicht

De elektronische bediening (display) van dit apparaat ondersteunt de volgende functies:

- Schakelen tussen hoge en lage snelheden
- Weergave van trainingsgegevens:
 - **Snelheid**
 - **Afstand**
 - **Calorieverbruik**
 - **Tijd**
- Trainingsmodi:
 - **Handmatige modus:** trainen zonder ingestelde doelen
 - **Omgekeerde teller (doelgericht) modus:** trainen op basis van ingestelde tijd, afstand of calorieën

• 2. Parameteroverzicht

Trainingsparameters binnen verschillende modi:

- Minimale snelheid: **1,0 km/u**
- Maximale snelheid: **6,0 of 12,0 km/u** (afhankelijk van kolomstand)
- Tijdsmodus:
 - Minimum: **5 minuten**
 - Maximum: **60 minuten**

- Afstandsmodus:
 - Minimum: **1 km**
 - Maximum: **99 km**
 - Calorieënmodus:
 - Minimum: **20 kcal**
 - Maximum: **990 kcal**
-

• 3. Toetsen op het bedieningspaneel

De knoppen op het paneel zijn:

- **Startknop**
 - **Stopknop**
 - **Modus/Pauzeknop**
 - **Snelheid + / - knoppen**
-

• 4. Functie en bediening van paneelknoppen

- **Startknop**
Start de motor na 3 seconden.
 - Druk op deze knop in handmatige modus of omgekeerde modus om het apparaat te starten.
 - **Stopknop**
Stopt de motor direct.
 - Te gebruiken tijdens gebruik om het apparaat veilig te stoppen.
 - **Modus/Pauzeknop**
Wisselt tussen doelmodi: tijd, afstand, calorieën.
 - In ruststand: wisselt tussen de verschillende doelinstellingen.
 - Tijdens gebruik: pauzeert het apparaat, gegevens blijven behouden.
 - **Snelheid + / - knoppen**
Regelen de snelheid tijdens gebruik of stellen doelwaarden in bij programmamodi.
 - Verhoog/verlaag de snelheid met stappen van 0,1 tot 0,5 km/u
 - Pas ingestelde tijd, afstand of calorieën aan
-

• 5. Functies afstandsbediening

Knoppen:

- **Start / Stop**
- **Modus / Pauze**

- **Snelheid + / -**
-

- **6. Functie en gebruik van afstandsbediening**

- **Start / Stop**
Start of stopt de motor, zowel in handmatige als doelmodus.
 - **Modus / Pauze**
Selecteert doelmodus (tijd, afstand, calorieën) of pauzeert tijdens gebruik.
 - **Snelheid + / -**
Verandert snelheid of stelt waarden in binnen de doelmodus.
-

- **7. Beschrijving van trainingsmodi**

A. Handmatige modus

- Start met snelheid van 1,0 km/u
- Tijd, afstand en calorieën beginnen op nul
- Pas snelheid aan met de knoppen
- Automatische uitschakeling na 99:59 minuten

B. Omgekeerde teller (doelgerichte) modi

1. **Tijdmodus**
 - Selecteer via 'Modus'
 - Standaardwaarde: 10:00 minuten (aanpasbaar tussen 5:00 – 60:00 min)
 - Na aftellen naar nul stopt de loopband automatisch
 2. **Afstandsmodus**
 - Selecteer via 'Modus'
 - Standaard: 1,0 km (instelbaar tot 99,0 km)
 - Na aftellen naar 0 km stopt de loopband automatisch
 3. **Calorieënmodus**
 - Selecteer via 'Modus'
 - Standaard: 50 kcal (instelbaar van 20 – 990 kcal)
 - Na het verbranden van het ingestelde aantal kcal stopt de loopband automatisch
-

- **8. Slaapstand**

Wanneer het apparaat langer dan **10 minuten niet wordt gebruikt**, schakelt het display automatisch uit (slaapstand).

Druk op een willekeurige knop om het display weer te activeren.

- **9. Veiligheidssleutel**

Tijdens normaal gebruik moet de **veiligheidssleutel** correct in het display zijn geplaatst. Wordt deze verwijderd, dan verschijnt foutcode **E07** en stopt het apparaat met een alarmsignaal. Na opnieuw plaatsen worden alle gegevens gewist en kan de training worden hervat.

- **10. Schakelen tussen hoge en lage snelheid**

- **Armsteun omlaag** = lage snelheidsmodus (max. 6,0 km/u)
- **Armsteun omhoog** = hoge snelheidsmodus (max. 12,0 km/u)

Let op: de loopband moet volledig **stil staan** om tussen deze modi te wisselen. Bij succesvolle wissel klinkt een pieptoon.

Foutmeldingen en oplossingen (Treadmill DC-systeem)

Nr.	Fout code	Oorzaak	Omschrijving	Oplossing
1	E05	Overdruk motorbeveiliging	1. Onstabiele netspanning 2. Verkeerde instelling van wieldiameter 3. Defecte controller	1. Gebruik spanningsregelaar of filter 2. Stel juiste wielwaarde in en houd spanning binnen motorrange 3. Vervang de controller
2	E03	Overstroombeveiliging	1. Te zware belasting 2. Vreemd voorwerp vast in motor of rol 3. Geen smering 4. Defecte controller 5. Motor heeft te veel weerstand	1. Verlaag de belasting 2. Verwijder het obstakel 3. Smeer het apparaat 4. Vervang de controller 5. Vervang de motor
3	E02	Hoofdmotor onderbroken	1. Verbinding los 2. Motor beschadigd 3. Controller defect	1. Controleer en versterk verbinding 2. Vervang de motor 3. Vervang de controller
4	E06	Communicatiefout tussen onderbord en display	1. Verbinding los 2. Kabel beschadigd 3. Display defect 4. Controller defect	1. Controleer en bevestig de verbinding 2. Vervang de verbindingkabel 3. Vervang het display 4. Vervang de controller
5	E0C	Bescherming tegen doorgebrande vermogenscomponent	1. Defecte vermogenscomponent 2. Controller beschadigd	1. Vervang de controller
6	E07	Veiligheidsschakelaar niet geplaatst	1. Magneet ontbreekt 2. Display defect 3. Bedieningspaneel defect	1. Plaats een nieuwe magneet 2. Vervang het display 3. Vervang het bedieningspaneel
7	E08	Communicatiefout toetsenbord	1. Verbinding los 2. Kabel kapot 3. Knoppenpaneel defect 4. Display defect	1. Verstevig de verbinding 2. Vervang de kabel 3. Vervang het knoppenpaneel 4. Vervang het display

V. Onderhoudsinstructies

Waarschuwing: Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoud of schoonmaak uitvoert.

- **Reiniging:**
 - Regelmatig schoonmaken verlengt de levensduur van de loopband.
 - Verwijder stof van alle onderdelen, vooral de zijkanten van de loopband.
 - Reinig het loopvlak met een vochtige doek met milde zeep. Vermijd water in elektronische onderdelen of onder het loopvlak.
 - Zorg ervoor dat je sportschoenen schoon zijn, zodat er geen vuil in het apparaat terechtkomt.
- **Smeren van de loopband:**
 - De loopband is af fabriek gesmeerd tussen het loopvlak en de plaat.
 - Regelmatig smeren is nodig voor goede prestaties en langere levensduur.
 - **Smeerschema:**
 - *Licht gebruik (minder dan 3 uur/week):* 1× per maand
 - *Intensief gebruik (meer dan 7 uur/week):* elke 2 weken
- **Smeermethode:**
 1. Til de loopband lichtjes op.
 2. Breng de siliconenolie aan op de plaat onder de band (zie illustratie in handleiding).

A. Afstellen van de loopband:

- Bij gebruik op een gladde ondergrond en snelheid van $\pm 2-3$ km/u:

→ **Band wijkt naar rechts:**

Draai **rechter stelschroef** $\frac{1}{2}$ slag met de klok mee, en **linker stelschroef** $\frac{1}{2}$ slag tegen de klok in.

→ **Band wijkt naar links:**

Draai **linker stelschroef** $\frac{1}{2}$ slag met de klok mee, en **rechter stelschroef** $\frac{1}{2}$ slag tegen de klok in.

(Referentie: Figuur A & B in handleiding)



Figuur A: Methode voor het afstellen van de loopband naar rechts




Figuur B: Methode voor het afstellen van de loopband naar links

B. Methode voor het aanbrengen van siliconenolie:

Stap 1: Til de loopband voorzichtig iets op.

Stap 2: Open het flesje met siliconenolie en knijp de olie op de loopplaat onder de band, zoals weergegeven in de afbeelding rechts. Rechts te zien:



VI. Service en garantie

- Op dit product geldt **1 jaar garantie bij normaal gebruik**, mits er geen sprake is van schade door onjuist gebruik.
- Binnen garantie: kosteloze reparatie of vervanging van onderdelen.
- Buiten garantie: onderdelen kunnen tegen een redelijke prijs geleverd worden.
- Raadpleeg je **garantiebewijs**, dat bij het product is meegeleverd en ingevuld dient te zijn door de dealer.
- Bij garantieaanvraag moet het garantiebewijs getoond worden.
- Schade door onjuiste montage, gebruik of ongeautoriseerde reparatie valt **niet onder garantie**.

Let op:

Dit product is uitsluitend bedoeld voor **thuisgebruik**.

Voor service of reparaties kun je contact opnemen met de dealer bij jou in de buurt.