

# REVALL

## Gebruikershandleiding



# REVALL



12-24V contactaansluitingen

# RECALL

## Snelle installatie



1. Sluit de oplader aan in de sigarettenaansteker (12V aansluiting) van je auto.
2. Verbind de oplaadkabel met je apparaat en sluit hem aan in de oplader.
3. Na 30 minuten is jouw smartphone 50% opgeladen en binnen 2 uur is het volledig opgeladen.

# REVALL

## Voorzorgsmaatregelen

1. Sluit de oplader pas aan nadat de motor van de wagen is gestart.
2. Vermijd het opladen van apparaten met een te hoog vermogen, om schade aan de lader te voorkomen.
3. Gebruik de oplader niet in vochtige ruimtes of tijdens onweer.
4. Maak de oplader niet schoon met sterke chemische schoonmaakmiddelen.  
Een vochtige doek is voldoende.
5. Probeer dit product niet zelf te repareren of demonteren.



# REVALL

## Mijn apparaat laadt niet op

Als jouw apparaat niet oplaad, controleer dan als eerst de volgende punten:

- Heb je de oplader aangesloten nadat de wagen werd gestart?
- Is de oplader op de juiste manier aangesloten in de sigarettenaansteker?
- Is de usb-kabel defect?
- Kan je het apparaat nog opladen met andere usb-laders?
- Werkt de sigarettenaansteker nog? Probeer dit eventueel in een ander voertuig.

Werkt de oplader nog niet? Haal dit product niet zelf uit elkaar. Neem contact met ons op via [info@revallstore.com](mailto:info@revallstore.com) of [Bol.com](https://www.bol.com)

## Garantie

Als je kwaliteitsproblemen ondervindt, neem dan binnen een maand na de aankoopdatum contact met ons op. Om zo een nieuw exemplaar te ontvangen

De garantieperiode van REVALL producten bedraagt 12 maanden. De garantie geldt niet wanneer er sprake is van schade veroorzaakt door mensen of verkeerd gebruik.

# REVALL

## Specificaties

Merk	REVALL
Type	Autolader
Model	CC1
Input	DC 12-24V/3.5A
USB 1 & 2	5V/2.4A
USB 3	4-12V/3A
Totale output	49W
Materiaal	ABS + PC + Aluminium
Grootte	66x37x26mm
Gewicht	33g
Kleur	Zwart