



## Tefal Smart Protect stoomstrijkijzer FV4981

- 'Smart Technology' voor de perfecte combinatie van temperatuur en stoom zonder risico op verbranden
- 2600 W voor snel opwarmen en krachtige stoom
- efficiënt strijken dankzij 40 g stoom/min en een stoomstoot van 180 g/min
- Durilium AirGlide® Technology krasbestendige strijkzool: het beste glijvermogen en optimale stoomverspreiding
- Slimme automatische uitschakeling voor extra veiligheid
- Energiezuinige eco-stand
- Gemaakt in Frankrijk

## Veilig voor alle stoffen\*. Geen instelling nodig, Geen brandplekken.



### TEFAL SMART PROTECT STOOMSTRIJKIJZER: Volledige bescherming, supergemakkelijk strijken.

Dankzij de slimme technologie biedt het Tefal Smart Protect strijkijzer een perfecte combinatie van temperatuur en stoom voor elk stofftype, voor zorgeloos strijken. Dit eenvoudig te bedienen stoomstrijkijzer hoeft niet ingesteld te worden. Alle stoffen die gestreken kunnen worden, van stevige materialen tot delicate weefsels, kun je zonder risico's strijken. Het gebruiksgemak en de bescherming zijn even hoog als de prestaties en het strijkresultaat. De Durilium AirGlide® technologie\* garandeert het beste glijvermogen en topefficiëntie: de actieve stoomgaatjes in de tip, zijkant en zelfs in de kern van de strijkzool garanderen optimale stoomverspreiding. De druppelstop voorkomt watervlekken en het strijkijzer schakelt automatisch uit als het niet gebruikt wordt voor extra veiligheid. Met de eco-stand bespaar je tot 20%\*\* energie. Het Smart Protect strijkijzer levert zeer goede strijkresultaten met absoluut gemak. \*-20% energieverbruik vergeleken met de maximale stroomstand.



Smart Technology voor zorgeloos strijken

Smart Technology zorgt voor een perfecte combinatie van temperatuur en stoom voor efficiënt strijken van alle stoffen\*



Geen instelling nodig

Het strijkijzer zorgt automatisch voor de optimale combinatie van temperatuur en stoom. Je hoeft het strijkijzer dus niet zelf in te stellen.



Veilig voor alle stoffen

Strijk stugge kleding of kwetsbare stoffen van linnen tot zijde zonder risico op verbranden van je kleding.



Durilium AirGlide® technologie : #1 in glijvermogen

De nieuwe Durilium AirGlide® technologie biedt het beste glijvermogen voor snel en moeiteloos strijken. De optimale stoomverdeling zorgt voor superefficiënt strijken.



Slimme automatische uitschakeling voor extra veiligheid

Het strijkijzer schakelt automatisch uit als je het per ongeluk aan laat staan. Als het op de achterkant staat, schakelt het binnen 8 minuten uit. Wanneer het ongebruikt op de strijkzool staat, schakelt het binnen 5 minuten uit.



Dankzij de druppelstop blijft je strijkgoed vlek vrij

De druppelstop voorkomt vlekken door waterdruppels op het strijkgoed tijdens het strijken.



2600W stoomkracht

Hoog vermogen voor snel opwarmen en krachtige prestaties.



Continue stoomafgifte om kreukels eenvoudiger glad te strijken

Dankzij de continue stoomafgifte tot wel 40 g/min, strijk je kreukels met een ideale hoeveelheid constante stoom in een handomdraai glad.



Repareerbare producten - 10 jaar

- Ontworpen om gemakkelijk te repareren
- Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
- 6500 reparatiecentra wereldwijd

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

### STOOMPRESTATIES & VERMOGEN

➤ Vermogen	2600 W
➤ Continue stoomafgifte	40 g/min
➤ [Steam boost]	180 g
➤ Verticaal stomen	JA
➤ Sprayknop	JA
➤ Stoom- en temperatuurinstelling	Geen instelling nodig

### PRESTATIES STRIJKZOO

➤ Strijkzooltechnologie	Durilium Airglide
➤ Glijvermogen van de strijkzool	*****
➤ Duurzaamheid van de strijkzool / krasbestendigheid	*****
➤ Precisiepunt	JA
➤ Continue stoomverspreiding	Tip, zijkant en kern

### GEBRUIKSGEMAK

➤ Stabiele achterkant	JA
➤ Inhoud watertank	270 ml
➤ Vulopening voor water	Extra groot
➤ Druppelstop	Ja
➤ Automatische uitschakeling	JA

- Ecostand
- Lengte van het elektrische snoer

Ja  
2 m

#### **ANTI-KALKFUNCTIE**

- Anti-kalkfunctie

Ingebouwd anti-kalksysteem en anti-kalkfunctie

#### **ANDERE KENMERKEN**

- Kleuren
- Garantie

wit  
1 JAAR