

Bastiaan

Autostoeltje

Informatie

Bij gebruik voor de groepen 0+, 1, 2, 3 - categorie "universeel":

Het kinderstoeltje behoort tot de categorie 'universeel'. Het is goedgekeurd krachtens Reglement nr. 44, wijzigingenreeks 04, voor algemeen gebruik in voertuigen en is geschikt voor montage in de meeste autostoelen.

Een correcte montage is mogelijk als de voertuigfabrikant in het voertuighandboek heeft verklaard dat het voertuig geschikt is voor de montage van een 'universeel' kinderbeveiligingssysteem voor deze leeftijdsgroep.

Dit kinderbeveiligingssysteem is als "universeel" geclassificeerd onder strengere voorwaarden dan die welke gelden voor eerdere ontwerpen die deze informatie niet bevatten.

Raadpleeg in geval van twijfel de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of de verkoper.

Alleen geschikt voor installatie als de goedgekeurde voertuigen zijn uitgerust met driepuntsgordels die zijn goedgekeurd volgens VN/ECE Reglement nr. 16 of andere gelijkwaardige normen.

Informatie over het ISOFIX-systeem voor groep 0+

1. ISOFIX posities.
2. Het voertuig moet voorzien zijn met posities die zijn goedgekeurd als ISOFIX posities (volgens het handboek van het voertuig), afhankelijk van de categorie van het kinderstoeltje en de verankering.
3. De gewichtsgroep en de ISOFIX grootteklasse waarvoor het apparaat is bedoeld: E voor groep 0+ in achterwaarts gerichte positie.

Bij gebruik voor groepen 0+, 1 – categorie

„semi-universeel”:

Bij gebruik voor de groepen 0+, 1 - categorie "semi-universeel":

Dit kinderbeveiligingssysteem is geclassificeerd voor gebruik in de categorie "semi-universeel" en is geschikt voor installatie op stoelen in de volgende auto's:

AUTO	VOORWAARTS		ACHTERWAARTS	
	Extern	Midden	Extern	Midden
(model)	NEE	NEE	JA	NEE

De lijst met modellen vindt u aan het einde van de handleiding.

Dit apparaat kan ook geschikt zijn voor installatie op stoelen in andere automodellen. Raadpleeg in geval van twijfel de fabrikant of verkoper van het apparaat.

In geval van montage met behulp van ISOFIX:

Het product past in voertuigen met posities die als ISOFIX posities zijn goedgekeurd (volgens de handleiding van het voertuig die vóór de installatie van het product moet worden gelezen). Afhankelijk van de categorie van het kinderstoeltje en de verankering.

Inleiding

Beste klant!

Bedankt voor het vertrouwen in ons en het kiezen van een Lionelo autostoeltje.

Onze autostoeltjes zijn met de grootste zorg gemaakt om het comfort en vooral de veiligheid van uw kind te garanderen. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technologische oplossingen bieden wij de gebruikers een product dat perfect werkt in het dagelijks gebruik.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het stoeltje voor de eerste keer gebruikt.

Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:

pomoctecnica@lionelo.com

Het product is goedgekeurd volgens ECE R44/04 als stoeltje voor de gewichtscategorieën 0+, I, II en III (0- 36 kg). Het niet naleven ervan kan leiden tot een ongeval. Het product moet altijd worden gebruikt en geïnstalleerd zoals beschreven in deze handleiding.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees deze handleiding voor gebruik en bewaar hem. De instructies helpen u bij het correct installeren van het stoeltje. Een verkeerde installatie kan de gezondheid van uw kind in gevaar brengen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor mogelijke risico's als gevolg van een verkeerde installatie van het stoeltje.

1. Dit stoeltje is bedoeld voor gewichtscategorieën (groepen) 0+, I, II en III, wat betekent dat kinderen tot 36 kg (11 jaar of minder) er gebruik van kunnen maken.
0+ gewichtsgroep: 0-13kg
I gewichtsgroep: 9-18kg
II gewichtsgroep: 15-25kg
III gewichtsgroep: 22-36kg
2. Het stoeltje is alleen ontworpen voor installatie in voertuigen die zijn uitgerust met driepuntsgordels die zijn goedgekeurd krachtens VN/ECE Reglement nr. 16 of andere gelijkwaardige normen.
3. Bij achterwaarts gerichte montage: plaats het stoeltje niet op de bijrijdersstoel wanneer de passagiersairbag is geactiveerd.
4. Alle bevestigingspunten van het stoeltje moeten worden vastgezet, de gordel moet stevig tegen het lichaam van het kind worden bevestigd en mogen niet worden verdraaid.
5. Alle heupgordels moeten laag zijn, zodat de bekken van het kind stevig wordt vastgehouden.
6. De gespen moeten op de juiste manier worden vastgezet. In geval van nood moeten de gespen op de juiste manier zijn vastgezet, zodat het kind snel uit het stoeltje kan worden gehaald.
7. Het apparaat moet worden vervangen als het tijdens een ongeval aan plotselinge belastingen is blootgesteld. Wijzig het product op geen enkele manier.
8. Het is essentieel dat de stoel niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Anders kan het heet worden en tot brandwonden leiden.
9. Laat het kind niet onbeheerd achter in het stoeltje.
10. Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen die bij een aanrijding van een voertuig letsel kunnen veroorzaken, goed worden vastgezet.
11. Gebruik het stoeltje niet zonder de materiële bekleding. Vervang de bekleding niet door een bekleding die niet door de fabrikant wordt aanbevolen. De bekleding is een integraal onderdeel van het stoeltje.
12. Het stoeltje mag alleen in de auto worden gebruikt.
13. Er mogen geen voorwerpen op het kinderstoeltje worden geplaatst.
14. De harde en plastic onderdelen van het kinderbeveiligingssysteem moeten worden geplaatst en zodanig zijn geïnstalleerd dat zij onder normale gebruiksomstandigheden niet kunnen worden bekneld door het verschuiven van het stoeltje of een deur van het voertuig.
15. Controleer voor elke reis of de stoel correct en stevig is gemonteerd.
16. Tijdens het rijden moet het stoeltje stevig aan de autostoel worden bevestigd door middel van de autogordel of ISOFIX en Top Tether, zelfs als het kind er niet in zit.
17. Gebruik geen andere dragende contactpunten dan die in de instructies zijn beschreven en op het kinderbeveiligingssysteem zijn aangegeven.
18. Bij installatie achterwaarts gericht: het stoeltje niet installeren op stoelen met airbags.
19. Installeer het stoeltje achterwaarts naar de rijrichting als het kind minder dan 9 kg weegt.

LET OP! Gebruik nooit een stoel met een 2-punts autogordel.

Afb. 1, 2



Correcte montage van het stoeltje in de auto



Onjuiste montage van het stoeltje in de auto



?1 Voorwaarts gericht naar de rijrichting. Plaats het stoeltje niet op de passagiersstoel wanneer de passagiersairbag actief is.

?2 Plaats het stoeltje niet op een stoel met 2-punts autogordels.

Afb. 3

1. Gordelgeleider
2. Stoel bekleding
3. Schoudervulling
4. Schoudergordel
5. Gespsluiting
6. Rode knop
7. Gesp
8. Kruisvulling
9. Reductie vulling
10. Instelknop voor de gordelspanning
11. Spanningsregelaar
12. Rotatie knop
13. Hoogteverstelling van de hoofdsteun
14. Hoofdsteun
15. Rode en blauwe gordelgeleider
16. Kantelhendel
17. Basis
18. Blauwe gordelgeleider
19. Gesp
20. Bovenste bevestigingsgordel TOPTETHER
21. Metalen klem
22. Gordelspanner
23. Armen ISOFIX
24. Knop ISOFIX

AUTOSTOELGORDELS

Om de veiligheidsgordel in de stoel vast te maken:

1. Verbind de gordelgespennen.
2. Zorg ervoor dat ze goed zijn aangesloten.
3. Plaats ze in de gesp (5), u hoort de kenmerkende "klik".
4. Zorg ervoor dat de gordels goed gespannen en niet gedraaid zijn. U kunt de gordels losmaken door op de rode knop te drukken.

Afb. 4

Om de 5-punts gordels van het stoeltje los te maken:

1. Druk op de rode knop en maak de gordels los.
2. Verwijder de losse gordels uit de verbindingstukken aan de achterzijde van de stoel.
3. Trek de veiligheidsgordels door de gaten uit de stoel.

Afb. 5

4. Verwijder het schouderkussen.
5. De schoudergordels oprollen en in de gaten in de zitting plaatsen.

Afb. 6

6. Maak de kruisgordel los, trek de gesp onder het stoeltje uit en doe de gordel af. Trek aan de kruisgordel en trek deze door de opening.

Afb. 7, 8

Om de gordels opnieuw te installeren, herhaalt u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de gordels goed gepositioneerd zijn in de gespen en dat ze niet gedraaid zijn.

Afb. 9

AANPASSING VAN DE SPANNING VAN DE VEILIGHEIDSGORDEL

1. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels goed vastzitten tegen het lichaam van het kind en niet gedraaid zijn.
2. Om de gordels te spannen, trekt u de schoudergordels omhoog en trekt u tegelijkertijd de spankracht verstelband aan.

Afb. 10

3. Om de gordels los te maken en de lengte ervan aan te passen, drukt u op de knop tussen de beentjes van uw kind en trekt u aan de schoudergordels. Zorg ervoor dat u aan de gordels trekt en niet aan de schoudervullingen.

Afb. 11

Hoogteverstelling van de veiligheidsgordel

1. De juiste hoogte van de gordel zorgt voor het grootste comfort en de grootste veiligheid voor uw kind. De hoogte moet zodanig zijn dat twee vingers tussen uw kind en de gordels passen.
2. Om de hoogte te verstellen, maak de gordels los en haal ze uit de gespen aan de achterkant van de stoel.
3. Trek de schoudergordels door de opening in het stoeltje naar buiten en steek ze op de juiste hoogte in de opening.
4. Plaats de gordels opnieuw in de klemmen.

Afb. 12

VERWIJDEREN VAN DE BEKLEDING

1. Verwijder de 5-puntsgordels van het stoeltje.
2. Verwijder de bekleding van de basis en de rugleuning.
3. Plaats de hoofdsteun in de hoogste stand.
4. Verwijder de bekleding.

Om de bekleding opnieuw aan te brengen, herhaalt u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

LET OP: Gebruik het stoeltje nooit zonder bekleding.

KANTELEN VAN HET STOELTJE

Het stoeltje kan in drie verschillende kantelstanden en in de ligstand worden versteld.

Afb. 13

Om het stoeltje te kantelen, pakt u de handgreep tussen de zitting en de basis vast en plaatst u deze in de gewenste positie. Om het stoeltje te laten zakken, drukt u op de draaiknop, draait u de zitting 180° en laat u vervolgens de rugleuning zakken. Het tweede niveau is voor kinderen met een gewicht van 15-36 kg en het derde niveau is voor 9-18 kg.

ROTATIE VAN HET STOELTJE

Maak de TOPTETHER los voordat u het stoeltje draait
Om het stoeltje te draaien, drukt u op de draaiknop en draait u het stoeltje.

Afb. 14

LET OP: Controleer voor het rijden of het stoeltje is vergrendeld en niet automatisch draait.

HOOGTE VAN DE HOOFDSTEUN

De hoofdsteun moet op een zodanige hoogte worden ingesteld dat de schoudergordels op schouderhoogte van het kind liggen.

Afb. 15

- A. TE LAAG
- B. TE HOOG
- C. JUIST

Om de hoogte van de hoofdsteun te verstellen, trekt u de verstelgreep samen met de hoofdsteun.

Afb. 16

INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE VAN DE AUTOSTOEL IN DE AUTO

GROEP 0+ (tot 13 kg)

Bij deze gewichtsgroep wordt het stoeltje achterwaarts gericht gemonteerd, met de rugleuning van het stoeltje in liggende positie en met behulp de gordels of ISOFIX- en TOPTETHER.

Montage met de 5-punts autostoelgordels en autogordels

1. Trek de autogordel aan en haal het heupgedeelte door de blauwe geleider onder het reductie inlegstuk.
2. Leid het schoudergedeelte van de autogordel door de blauwe geleider aan de achterzijde van het stoeltje.
3. Maak de gordel vast, trek hem aan en zorg ervoor dat hij niet gedraaid is.

Afb. 17

In geval van twijfel over dit punt kunt u contact opnemen met de fabrikant.

Afb. 18

Installatie met ISOFIX systeem en TOPTETHER gordel

Lees voor de installatie de handleiding van het voertuig.

1. Druk op de ISOFIX knop om de armen uit te strekken.
2. Steek de armen in de ISOFIX bevestigingspunten in de auto. U hoort een kenmerkende klik, die de juiste bevestiging aangeeft. Op beide armen moet de indicator groen zijn.

Afb. 19

3. Trek de bovenste veiligheidsgordel van het stoeltje uit en bevestig de haak in een van de drie onderstaande posities. Trek de gordel aan en zorg ervoor dat hij goed vastzit.

Installatie van de TOPTETHER boven gordel

1. Het verbinden van de bovenste gordel met de bevestigingspunten:

Afb. 20

- Voor de meeste auto's, autostoeltje op de achterbank, verankering op de hoedenplank bij de achterraut.
- Verankering aan de kofferbakvloer, die zich achter de achterbank bevindt.
- Verankering net onder de stoelen van het voertuig, je moet de stoelen neerleggen om een anker te vinden.
- Verankering aan de achterbank van het voertuig.

Afb. 21

Het gebruik van de boven gordel verhoogt de klemkracht aanzienlijk. De positie van de verankering is afhankelijk van het voertuig. Raadpleeg de details in de gebruikershandleiding om het stoeltje zo optimaal en sterk mogelijk te installeren.

GROEP I (9-18 kg)

Voor deze gewichtsgroep wordt de stoel voorwaarts gericht gemonteerd met behulp van het ISOFIX systeem, samen met de autostoelgordels of alleen met de autogordels.

Lees voor de installatie de handleiding van het voertuig.

Montage instructies:

1. Installeer de stoel met behulp van het ISOFIX systeem:
 - Druk op de ISOFIX knop om de armen uit te strekken.
 - Steek de armen in de ISOFIX bevestigingspunten in de auto. U hoort een kenmerkende klik, die de juiste bevestiging aangeeft. Op beide armen moet de indicator groen zijn.

Afb. 22

2. Gebruik vervolgens de driepuntsgordels van de auto:
 - Zet het schoudergedeelte van de gordel tussen de hoofdsteun en de rugleuning. Plaats het heupgedeelte door de rode geleider bij de zitting.
 - Maak de gordel vast.
 - Duw het stoeltje aan en trek de autogordel aan.

Voor installatie in auto's zonder ISOFIX systeem slaat u de eerste 2 punten over.

Afb. 23

GROEP II en III (15-36 kg)

Voor de gewichtsgroepen 2 en 3 moeten de 5-puntsgordels van het stoeltje worden verwijderd.

1. Installeer het stoeltje met behulp van het ISOFIX systeem:
 - Druk op de ISOFIX knop om de armen uit te strekken.
 - Steek de armen in de ISOFIX bevestigingspunten in de auto. U hoort een kenmerkende klik, die de juiste bevestiging aangeeft. Op beide armen moet de indicator groen zijn.
2. Trek de autogordel door de rode geleider op de hoofdsteun en het heupgedeelte door de rode geleider op het stoeltje.
3. Maak de gordel vast.
4. Trek de autogordel aan.
5. Zorg ervoor dat de schoudergedeelte over het sleutelbeen van het kind gaat en niet bij de nek zit. Het heupgedeelte moet zo laag mogelijk bij de heupen van het kind zitten.
6. Stel de juiste hoogte van de hoofdsteun in.

Voor installatie in auto's zonder ISOFIX systeem slaat u het eerste punt over.

Afb. 22, 24

MONTAGE VAN HET SCHERM

1. Trek het scherm over de hoofdsteun van de stoel.
2. Haak de montagebanden aan het kunststof element van de hoofdsteun, zoals op onderstaande foto.

Afb. 25, 26

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Controleer het stoeltje regelmatig op beschadigingen. Als er zich onregelmatigheden voordoen, moet het stoeltje onmiddellijk worden vervangen.
2. Vermijd blootstelling van het stoeltje aan direct zonlicht.
3. De bekleding kan worden gereinigd in warm water met zeep of een mild reinigingsmiddel. Droog de bekleding niet in de zon.
4. Reinig de gesp, de veiligheidsgordels en de plastic onderdelen met warm water. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

De foto's dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan afwijken van de foto's.

Het product is getest en voldoet aan alle eisen van de normen: **ECE R44.04**