



Krijg grip op je game met de G-Master GB2790HSU Gold Phoenix

De Gold Phoenix is de ultieme monitorkeuze voor de doorgewinterde competitieve gamer. Met een verbluffende verversingssnelheid van 240Hz, een responstijd van 1ms en FreeSync Premium game je vloeiend op de zwaarste instellingen en heb je altijd een streepje voor op je tegenstanders. Ervaar levensechte kleuren op dit 27-inch Fast IPS-scherm met WQHD (2560x1440) resolutie en een helderheid van 400cd/m². Met de Black Tuner functie pas je de helderheid aan in donkere ruimtes, zo zie je tegenstanders in het donker voor ze jou zien. Kantel, draai of verstel de monitor in hoogte om de juiste ergonomisch zithouding aan te nemen en geniet van alle comfort tijdens marathon gaming-sessies.



240Hz & 1ms MPRT

De 240Hz Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid en levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 1ms.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 27", 68.5cm |
| Paneel | Fast IPS, matte finish |
| Resolutie | 2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 400 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (MPRT) | 1ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln 8bit |
| Horizontale frequentie | 31 - 352kHz |
| Zichtbaar formaat | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---|
| Video ingang | HDMI x1 (v.2.0 max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz) |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| FreeSync ondersteuning | HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz |
| HDR | HDR400 |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/Uit-knop, Menu/Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ i-Style, Sluiten/ ECO modus, Signaalkeuze |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, overdrive, verh. Contrast, ECO, blue light reducer, Black Tuner, kleurverzadiging, MBR, AMD FreeSync Premium), ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemp., 6-as, gebruikersinstellingen, Gamma), afbeelding aanpassen (i-Style colour, X-Res Technologie, scherp en zacht, RGB bereik, video modus aanpassen), taal, menu setup (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD rotatie, OSD time-out, openingslogo, LED), display info, resetten |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), kantelen |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Rotatie | 90° |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |

Kabelmanagement systeem

ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

33W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

614 x 400 (550) x 252mm

Doos afmetingen B x H x D

692 x 506 x 207mm

Gewicht (zonder doos)


5.7kg

Gewicht (inclusief doos)

7,7kg

EAN code

4948570121939



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© Iiyama Corporation. All rights reserved