

Item(s)	FS1801-10_PK
Revision nr.	V2
Revision date	26-04-2022
Material	300g carton board (grey bottom & white surface)
Option 1	
Option 2	F corrugation in the core (middle)
Option 3	
Size (mm)	290 (h) x 130 (w) x 95 (d)
Contact	laurens@cosaconnects.eu
Lot:	YXX = starting date of production Y = last digit of year / X = week nr. x 2
Example	Production starts in 2018 week 2, lot number will be 804 / 8 = last digit of 2018 and / 04 = week 2 x 2
Contact 1	celine@china-siter.com
Contact 2	



FS1801-10	EAN	Pieces
Consumer package	8719699345157	1
Inner Carton	8719699345287	?
Outer Carton	8719699345317	?



EN Optical sensor
DE Optischer Sensor
NL Optische sensor
FR Capteur optique
ES Sensor óptico

IT Sensore ottico
DK Optisk sensor
SE Optisk sensor
PL Czujnik optyczny
TR Optik sensör




EN 1 year, replaceable
DE 1 Jahr, austauschbar
NL 1 jaar, vervangbaar
FR 1 an, remplaçable
ES 1 año, reemplazable

IT 1 anno, sostituibile
DK 1 år, udskiftelig
SE 1 år, utbytbar
PL 1 rok, wymienny
TR 1 yıl, değiştirilebilir



EN Mounting: ceiling
DE Montage: Decke
NL Montage: plafond
FR Montage : plafond
ES Montaje: techo

IT Montaggio: soffitto
DK Montering: loft
SE Montering: tak
PL Montaż: sufit
TR Montaj: tavan



EN Capacity
DE Kapazität
NL Capaciteit
FR Capacité
ES Capacidad

IT Capacità
SE Kapacitet
DK Kapacitet
PL Zdolność
TR Kapasite




EN Low battery alert
DE Niedriger Batterie-Alarm
NL Melding lage batterijspanning
FR Alerte de batterie faible
ES Alarma de batería baja

IT Avviso livello batteria basso
DK Lavt batteri advarsel
SE Låg batteri varning
PL Alarm niskiego poziomu baterii
TR Düşük pil uyarısı



EN Alarm volume
DE Alarmlautstärke
NL Alarmvolume
FR Volume d'alarme
ES Volumen de la alarma

IT Volume dell'allarme
DK Alarmlydstyrke
SE Larmvolym
PL Głośność alarmu
TR Alarm ses seviyesi





EN Mounting included
DE Befestigungsmaterial inklusive
NL Montage inclusief
FR Montage inclus
ES Montaje incluido

IT Montaggio incluso
DK Montering inklusive
SE Montering inklusive
PL Montażowy w zestawie
TR Montaj dahil



EN Visit www.elro.eu
DE Besuche www.elro.eu
NL Bezoek www.elro.eu
FR Visitez www.elro.eu
ES Visita www.elro.eu

IT Visitate www.elro.eu
DK Besøg www.elro.eu
SE Besök www.elro.eu
PL Odwiedź www.elro.eu
TR Ziyaret www.elro.eu



Certified by
KRIWAN
Testzentrum



CE 1772
DUP FS1801-01
EN 14 923004
Fire Safety EN 14604:2005 + AC:2008

Manufacturer:
Siterwell Electronics CO., Limited
No.261 Qinghai Road, Jiangyin District,
Ningbo, Zhejiang Province, China 315034

Importer:
ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 | 6500 EB
3006 GC Amsterdam The Netherlands



SMOKE DETECTOR

WITH TEST BUTTON

FS1801-10

Home is not a place, it's a feeling



EN A smoke detector gives early warning of smoke due to fire. Suitable for buildings with residential function.

- Test button
- Low battery alert
- Photoelectric sensor; quick response

IT Un rilevatore di fumo dà presto avviso di fumo dovuto al fuoco. Adatto per edifici con funzione residenziale.

- Pulsante di prova
- Allarme batteria scarica
- Sensore fotoelettrico; risposta rapida

DE Rauchwarnmelder; Frühwarnsystem gibt ein Alarm durch Rauchentwicklung von Feuer. Geeignet für Gebäude mit Wohnfunktion.

- Testknopf
- Niedriger Batterie Alarm
- Optischer Sensor; schnelle Reaktion

DK En røgdetektor giver tidligt advarsel om røg på grund af brand. Velegnet til bygninger med boligfunktion.

- Testknop
- Advarsel om lavt batteri
- Fotoelektrisk sensor; hurtig reaktion

NL Een rookmelder geeft vroegtijdig alarm bij rookontwikkeling als gevolg van brand. Geschikt voor gebouwen met een woonfunctie.

- Testknop
- Melding lage batterijspanning
- Optische sensor; snelle reactie

SE Rök detektor ger tidigt varning för rök på grund av brand. Lämplig för byggnader med bostadsfunktion.

- Testknapp
- Låg batterialarm
- Fotoelektrisk sensor; snabbt svar

FR Un détecteur de fumée donne l'alerte précoce avec de la fumée due feu. Convient pour les bâtiments une fonction résidentielle.

- Bouton Test
- Alerte de batterie faible
- Capteur photoélectrique; réponse rapide

PL Detektor dymu daje wczesnie ostrzezenie przed dymem z powodu pożaru. Nadaje się do budynków z funkcją mieszkaniową.

- Przycisk testowy
- Alarm niskiego poziomu baterii
- Czujnik fotoelektryczny; szybka reakcja

ES Un detector de humo da temprano que advierte sobre el humo debido al fuego. Adecuado para edificios con función residencial.

- Botón de prueba
- Alerta de batería baja
- Sensor fotoeléctrico; respuesta rápida

TR Duman dedektörü, yangın nedeniyle oluşan dumanın erken uyarısını verir. Konut işlevine sahip binalar için uygundur.

- Test düğmesi
- Düşük pil uyarısı
- Fotoelektrik sensör; hızlı cevap

Certified by
KRIWAN
Testzentrum



MNL
A3 folded to A6

