



Tantum

BENZYDAMINEHYDROCHLORIDE 30 mg/g

**BIJ PIJN DOOR
OVERBELASTING EN BLESSURE**

SAMENSTELLING:

1 gram crème bevat 30 mg benzydaminehydrochloride als werkzame stof en glycerylmonostearaat (E471), ceteareth-12, decyloleaat (E570), cetylalcohol, propyleenglycol (E490), phenoxyethanol, sorbinezuur (E200), kaliumsorbaat (E202), en gezuiverd water als hulpstoffen.

VERPAKKING EN VORM:

Tantum is verkrijgbaar in tubes met 30 en 60 gram crème.

WERKING:

Tantum is een zwelling verminderende en pijnstillende crème.

REGISTRATIEHOUDER:

Chefaro Nederland B.V., Postbus 6014, 3002 AA Rotterdam, Tel: 010-2211007

REGISTRATIENUMMER:

Tantum crème is in het register ingeschreven onder RVG 06636.

TE GEBRUIKEN BIJ:

Tantum crème wordt toegepast op de huid op plaatsen waar zwelling en pijn optreden als gevolg van overbelasting en blessures.

NIET TE GEBRUIKEN:

De crème dient niet op open wonden of een geïrriteerde huid te worden gebruikt of bij een bekende overgevoeligheid voor het product.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

Het verdient aanbeveling om bij gebruik op een beschadigde huid of bij een overgevoeligheid voor een van de bestanddelen uw arts te raadplegen. Contact met de ogen moet worden vermeden. Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.

INTERACTIES MET TANTUM:

Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met Tantum crème bij gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen of stoffen.

GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:

Bij zwangerschap of borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

DOSERING:

Tantum crème is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik. De crème moet op de plaats van de aandoening zachtjes in de huid worden gewreven totdat het volledig door de huid is opgenomen. Bij voorkeur dient de crème zo spoedig mogelijk na de overbelasting of het oplopen van de blessure op de huid te worden aangebracht.

De crème één tot vier maal per dag zachtjes inmasseren, afhankelijk van de klacht.

BIJWERKINGEN:

Er bestaat een kans op overgevoeligheid bij het gebruik van Tantum crème, waarbij huiduitslag, roodheid of fotosensitiviteit kunnen optreden. Elke mogelijke andere bijwerking die wordt waargenomen dient u aan uw arts of apotheker door te geven.

BEWAREN:

Tantum crème dient bij kamertemperatuur (15-25°C) te worden bewaard.

De uiterste gebruiksdatum is vermeld op de tube en op de buitenverpakking. Buiten bereik van kinderen houden.

DATUM VAN GOEDKEURING:

27 maart 1996

CORRESPONDENTIE:

Vermeld bij correspondentie altijd het chargenummer dat op de tube en de buitenverpakking is ingedrukt.