

STREX

MINI DEHUMIDIFIER

User manual SP185/SP300



Thanks for choosing Strex! Read the manual carefully for correct and safe operation of the product. Always follow these instructions for safe usage.

If you have any questions about the product or encounter problems, you can contact us by email: info@strex.nl

English

Nederlands

INHOUDSOPGAVE - TABLE OF CONTENTS

INHOUDSOPGAVE - TABLE OF CONTENTS	2
INLEIDING	4
BEOOGD GEBRUIK	5
VERPAKKINGSINHOUD	5
UITPAKKEN	6
TECHNISCHE GEGEVENS	7
PRODUCTONDERDELEN	8
GEBRUIKSINSTRUCTIES	9
ALGEMENE INSTRUCTIES	9
INDICATOR BEDIENING	10
ONTDOOIFUNCTIE	10
HET WATERRESERVOIR LEGEN	10
EFFICIËNTIEVERBETERING	12
PROBLEEMOPLOSSINGEN	13
DE LUCHTONTVOCHTIGER WERKT NIET.	13
DE LUCHTONTVOCHTIGER IS NIET AAN HET ONTVOCHTIGEN / ER WORDT GEEN WATER OPGEVANGEN.	13
DE LED-STATUS GEEFT AAN DAT DE TANK VOL IS, MAAR HIJ IS LEEG.	13
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	13
ALGEMENE APPARAAT VEILIGHEID	14
PERSONEN & GEBRUIK	15
ELEKTRONICA & VOEDINGSADAPTER	15
KABEL VAN DE VOEDINGSADAPTER	16
HITTE & KOELING	16
WATER	17
REINIGING	17
ONDERHOUD & SERVICE	18
OPSLAG & TRANSPORT	18
AFVALVERWERKING & RECYCLAGE	19
VERWIJDERING VAN HET PRODUCT	19
VERWIJDERING VAN VERPAKKINGSMATERIAAL	19
GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID	20

INTRODUCTION	22
INTENDED USE	23
PACKAGE CONTENTS	23
UNPACKING	24
TECHNICAL DATA	25
PRODUCT PARTS	26
USAGE INSTRUCTIONS	27
GENERAL INSTRUCTIONS	27
INDICATOR OPERATION	28
DEFROSTING FUNCTION	28
EMPTYING THE WATER TANK	28
EFFICIENCY IMPROVEMENT	30
TROUBLESHOOTING	31
THE DEHUMIDIFIER IS NOT WORKING.	31
THE DEHUMIDIFIER IS NOT DEHUMIDIFYING / THERE IS NO WATER COLLECTED.	31
THE LED STATUS INDICATES A FULL TANK BUT IT'S EMPTY.	31
SAFETY INSTRUCTIONS	31
GENERAL DEVICE SAFETY	32
PERSONS & USE	33
ELECTRONICS & POWER ADAPTER	33
POWER ADAPTER CABLE	34
HEAT & COOLING	34
WATER	35
CLEANING	35
MAINTENANCE & SERVICE	36
STORAGE & TRANSPORT	36
DISPOSAL & RECYCLING	37
DEVICE DISPOSAL	37
PACKING MATERIAL DISPOSAL	37
WARRANTY & LIABILITY	38



WAARSCHUWING:

Deze handleiding hoort bij de **STREX** Luchtontvochtiger en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **STREX** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van een **STREX** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Verklaring van overeenstemming: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die op dit product van toepassing kunnen zijn.

CE RoHS

- **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse “Conformite Europeenne”) bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- **Conform RoHS:** De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

BEOOGD GEBRUIK

De **STREX** Luchtontvochtiger is een airconditioningapparaat dat de luchtvochtigheid in de lucht verlaagt en op peil houdt. Dit apparaat verbetert de gezondheid of het thermisch comfort, elimineert mufte geurtjes en voorkomt de groei van schimmel door water uit de lucht te halen. Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.

Gebruik de Luchtontvochtiger alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben. **STREX** is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

VERPAKKINGSINHOUD

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

- Luchtontvochtiger: 1 stuk
- Voedingsadapter: 1 stuk
- Handleiding: 1 stuk



LET OP: STROOMADAPTER

De stroomadapter van dit apparaat zit standaard opgeborgen in het water opvang reservoir aan de achterkant. Trek dit bakje eruit, open de klep en verwijder de stroomadapter.

UITPAKKEN

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Luchtontvochtiger dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen. De stroomadapter voor dit apparaat zit achter in de opvangbak van de luchtontvochtiger.

Vergelijk alle onderdelen met de verpakkingsinhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

Laat verpakkingsmateriaal of de voedingsadapter niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Luchtontvochtiger is uitgetest en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken & folies.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: WURGGEVAAR.

Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Laat de voedingsadapter niet rondslingeren.



OPMERKING: STROOMADAPTER


De stroomadapter van dit apparaat zit standaard opgeborgen in het water opvang reservoir aan de achterkant. Trek dit bakje eruit, open de klep en verwijder de stroomadapter.

TECHNISCHE GEGEVENS

Specificatie	Detail
Product	Luchtontvochtiger
Model	SP185/SP300
Merk:	STREX
Kleur	Wit/Zwart
Materiaal	ABS
Voeding:	9 V dc - 2,5 A
Vermogen:	23 W
Watertank volume:	600 ml
Werkings temperatuur:	5 - 50 °C
Oppervlakte dekking:	< 15 m ² / 20 m ²
Geluidsniveau:	35 dB
Gewicht:	1,2 kg
Afmetingen:	146 x 146 x 227 mm
Certificeringen:	CE, RoHS



PRODUCTONDERDELEN




1. AAN/UIT knop
2. Luchtuitlaat
3. Indicator
4. Voedingsaansluiting
5. Luchtinlaat
6. Waterreservoir
7. Hydraulische uitschakeling (vlotterklep)
8. Deksel watertank
9. 9V DC-voedingsadapter
10. Wisselstroomstekker
11. DC-voedingsconnector
12. Waterinlaat

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Algemene Instructies

- Zorg ervoor dat het waterreservoir leeg is en plaats het volledig in de Luchtontvochtiger.
- Verbind de voedingsadapter met de Luchtontvochtiger en een stopcontact.
- Druk op de AAN/UIT-knop om de Luchtontvochtiger in te schakelen en het groene indicatielampje gaat branden.
- Om uit te schakelen, drukt je opnieuw op de AAN/UIT-knop.



 **In werking**
Groen licht



 **Auto-off**
Rood licht

LED Indicator Bediening

- Druk 3 seconden op de AAN/UIT-knop om de indicator uit te schakelen.
- Druk opnieuw op de AAN/UIT-knop om de indicator in te schakelen.

Ontdooifunctie

Wanneer de Luchtontvochtiger ijs op het oppervlak van de koelplaat detecteert, stopt het apparaat met ontvochtigen. Na het ontdooien gaat de Luchtontvochtiger automatisch verder met ontvochtigen. De ontdooitijd kan variëren.

Het waterreservoir Legen

Het waterreservoir heeft een maximale capaciteit van 600 ml. De Luchtontvochtiger heeft een ingebouwd automatisch uitschakelbeveiligingssysteem, dat effectief kan voorkomen dat het verzamelde water overstromt nadat de machine draait

Het indicatielampje wordt rood als het waterreservoir vol is en de Luchtontvochtiger schakelt automatisch uit.

- ➊ Druk op de AAN/UIT-knop om de Luchtontvochtiger uit te schakelen wanneer het waterreservoir vol is. Trek het waterreservoir er langzaam uit. Kantel het waterreservoir niet omdat het gevuld is met water.
- ➋ Schuif het deksel van het waterreservoir voorzichtig naar buiten.
- ➌ Giet het water weg en plaats het deksel terug.
- ➍ Plaats het waterreservoir terug in de Luchtontvochtiger. Druk op de AAN/UIT-knop om opnieuw op te starten.



1



2



3



BELANGRIJK:

Laat geen water in de tank staan als je de Luchtontvochtiger niet gebruikt



WAARSCHUWING:

- Drink of gebruik het opgevangen water in het waterreservoir niet.
- Haal het waterreservoir tijdens het gebruik niet uit het apparaat.

EFFICIËNTIEVERBETERING

Om de efficiëntie van de Luchtontvochtiger te verbeteren:

1. Dek de luchtinlaat en -uitlaat niet af.
2. Plaats het apparaat niet voor gordijnen of gordijnen om ervoor te zorgen dat deze de luchtinlaat niet belemmeren.
3. Sluit alle deuren en ramen wanneer je de Luchtontvochtiger gebruikt. Hierdoor krijg je maximale prestaties.
4. Controleer of de omgevingsvochtigheid en temperatuur voldoen aan de basiseisen: een temperatuur $\geq 5^{\circ}\text{C}$ en relatieve vochtigheid $\geq 60\%$.
5. Zorg ervoor dat de luchtinlaten aan de voorkant en de luchtuitlaten aan de bovenkant niet worden geblokkeerd wanneer de Luchtontvochtiger werkt.
6. Let er bij gebruik van de Luchtontvochtiger op dat het apparaat op een afstand van 50 cm van de muur wordt geplaatst en horizontaal wordt gehouden.
7. Houd de Luchtontvochtiger altijd rechtop om lekkages te voorkomen.

BELANGRIJK:

- De ontvochtigingsprestaties worden door veel factoren beïnvloed, zoals omgevingsvochtigheid, temperatuur, grootte van de ruimte, luchtstroomsnelheid (ramen of deuren al dan niet gesloten), enzovoort. De meest geschikte vochtigheid voor een mens is 45% -65% RH.
- Waarschijnlijk de belangrijkste factor die de effectiviteit van de Luchtontvochtiger kan beïnvloeden, is de snelheid waarmee nieuwe, met vocht beladen lucht de kamer binnenkomt en de hoeveelheid lucht die in en uit het te ontvochtigen gebied circuleert. Als bijvoorbeeld een deur naar een kelder voortdurend wordt geopend, waardoor nieuwe, met vocht beladen lucht de kamer binnenkomt, duurt het ontvochtigen langer dan wanneer de deur gesloten zou blijven. Als de Luchtontvochtiger zich in een ruimte met een opbergkast of kasten bevindt, zal deze weinig of geen effect hebben op het drogen van de binnenkant van de opbergkast of kasten, tenzij er voldoende luchtcirculatie in en uit deze ruimtes is. Om deze ruimtes te ontvochtigen, open je de opbergdeur of kastdeuren om luchtcirculatie mogelijk te maken. Het kan zijn dat je een tweede Luchtontvochtiger moet installeren voor grotere afgesloten ruimtes.

PROBLEEMOPLOSSINGEN

De Luchtontvochtiger werkt niet.

- Controleer of het apparaat is aangesloten op de stroom.
- Controleer of het waterreservoir goed geplaatst is.

De Luchtontvochtiger is niet aan het ontvochtigen / er wordt geen water opgevangen.

- Controleer of de Luchtontvochtiger is ingeschakeld.
- Controleer of het waterreservoir vol is.
- Controleer of de werkomgeving binnen het bedrijfstemperatuurbereik ligt (5°C tot 50°C).
- Controleer of de luchtinlaat geblokkeerd is of te dicht bij de muur staat.
- Verplaats de luchtontvochtiger naar een andere plaats.

De LED-status geeft aan dat de tank vol is, maar hij is leeg.

- Controleer of de vlotterklep vastzit. Reinig het waterreservoir en maak de vlotterklep los.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we hebben geprobeerd enkele van de belangrijkste te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.



JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **STREX** Luchtontvochtiger te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

Algemene Apparaat Veiligheid

- Gebruik de Luchtontvochtiger niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De Luchtontvochtiger is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik (thuis en op kantoor) en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- De Luchtontvochtiger is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Luchtontvochtiger niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke, harde en vlakke ondergrond die de Luchtontvochtiger kan dragen wanneer deze vol water staat.
- Plaats de Luchtontvochtiger niet onder mechanische belasting.
- Alle onderdelen moeten op de juiste wijze gemonteerd zijn om de veiligheid van het apparaat te kunnen garanderen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knop op de Luchtontvochtiger.
- Laat de ingeschakelde Luchtontvochtiger niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.

- Als het niet meer mogelijk is om de Luchtontvochtiger veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

Personen & Gebruik

- De Luchtontvochtiger is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- De Luchtontvochtiger kan worden gebruikt door kinderen van 12 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

Elektronica & Voedingsadapter

- Je mag de Luchtontvochtiger niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om de Luchtontvochtiger van stroom te voorzien. Een andere adapter met de verkeerde specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de voedingsadapter om schade aan de adapter en/of de Luchtontvochtiger te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Verwijder steeds de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en voor het schoonmaken.
- Forceer de stekker van je voedingsadapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je voedingsadapter goed in het stopcontact zit.
- Het is normaal dat de voedingsadapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de voedingsadapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.

- Om de voedingsadapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de voedingsadapter uit het stopcontact.
- Als er rook, vuur, een vreemde geur of geluid uit je apparaat komt, schakel dan zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uit. Neem contact op met de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voordat je het apparaat opnieuw gebruikt.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de voedingsadapter los in geval van onweer.
- Zet de Luchtontvochtiger niet aan en uit door de stekker in en uit het stopcontact te halen. Gebruik altijd de AAN/UIT-knop.

Kabel van de Voedingsadapter

- Wijzig de kabel van de voedingsadapter niet.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Trek de kabel van de voedingsadapter nooit van de Luchtontvochtiger door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de DC-connector.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat de kabel van de voedingsadapter niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

Hitte & Koeling

- Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is of opgeladen wordt, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de Luchtontvochtiger. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel. Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De Luchtontvochtiger is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 5 °C en 50 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 50 °C. De
- Luchtontvochtiger kan beschadigd raken en de levensduur kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet of gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).
- Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat (niet in een tropisch klimaat).

Water



WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- Gebruik de Luchtontvochtiger nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- Gebruik de Luchtontvochtiger niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Luchtontvochtiger. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel dan de Luchtontvochtiger onmiddellijk uit.
- Grijp niet naar het apparaat als het in water is gevallen. Koppel het onmiddellijk los van het stopcontact en haal het pas daarna uit het water.
- Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat.

REINIGING

- Schakel het apparaat uit voordat je het schoonmaakt en koppel de voedingsadapter los.
- Een zachte droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Luchtontvochtiger.
- Pas op dat je tijdens het schoonmaken niet te veel druk op de knop uitoefent.
- Trek het waterreservoir naar buiten en schuif het deksel naar buiten om het waterreservoir schoon te maken.
- Dompel de Luchtontvochtiger niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het schoonmaken geen schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

ONDERHOUD & SERVICE

- De Luchtontvochtiger heeft geen onderhoud nodig.
- Je mag de Luchtontvochtiger niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Inspectiecamera niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Inspectiecamera bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De batterij kan niet vervangen worden.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres info@strex.nl.

- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding, software of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
- Stuur in geval van defect het product terug naar STREX met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

OPSLAG & TRANSPORT

- We raden aan om de Luchtontvochtiger schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Maak het waterreservoir leeg voordat je het apparaat opbergt.
- Bewaar de Luchtontvochtiger op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Luchtontvochtiger niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de Luchtontvochtiger gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

Verwijdering van het Product



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Verwijdering van Verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

STREX garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. STREX zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan STREX;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaardt wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg- of incidentele schade, inclusief verlies van bedrijfswinsten of andere commerciële schade, die voortvloeit uit het gebruik van zijn product.

STREX behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten bedoeld in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg ons op het adres op de laatste pagina.



WARNING:

This manual accompanies the STREX Dehumidifier and contains important information about safety and use. Please read the manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, STREX is not obliged to adjust the manual. Use the actual product as a reference.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a **STREX** product. To ensure proper and safe use of the product, please read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Declaration of conformity: We, the manufacturer/importer, declare under our sole responsibility that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the required directives that may apply to this product.

CE RoHS

- **CE Certificate:** The CE mark (an acronym for the French “conformité européenne”) certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.
- **Conform RoHS:** The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2015/863/EU is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive. If a product is RoHS certified, this confirms that the proportion of hazardous or difficult-to-remove substances is limited to the maximum allowed.

If you have any questions, remarks, or problems using the product please contact us by email: info@strex.nl.

We hope you enjoy your order!

INTENDED USE

The **STREX** Dehumidifier is an air conditioning device that reduces and maintains the level of humidity in the air. This device improves health or thermal comfort, eliminates musty odor, and prevents the growth of mildew by extracting water from the air. There are no other uses for this product.

Only use the Dehumidifier as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **STREX** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

PACKAGE CONTENTS

The following components are included in the scope of delivery:

- Dehumidifier: 1 piece
- Power adapter: 1 piece
- User manual: 1 piece

UNPACKING

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the Dehumidifier. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

Compare all parts with the package contents. If you are missing a part, or if you have a damaged part, please contact us by email: info@strex.nl.

Do not leave packaging material or the power adapter lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packaging material until the Dehumidifier has been tried and is working.



WARNING: Plastic bags

Plastic bags. To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing



WARNING: STRANGULATION HAZARD

Cables, cords, or strings longer than 18 cm (7 inches) can be harmful to babies and very young children. Children may get entangled while playing with the cable. Do not leave the power adapter lying around.



NOTICE: POWER ADAPTER


The power adapter of this device is stored in the water collection reservoir at the back of the product. Pull out this tray, open the cover and remove the power adapter.

TECHNICAL DATA

Specification	Description
Product:	Dehumidifier
Model:	SP185/SP300
Brand:	STREX
Color:	White/Black
Material:	ABS
Input power:	9 V dc - 2,5 A
Power:	23 W
Volume:	600 ml
Applicable Ambient Temperature:	5 - 50 °C
Coverage area:	< 15 m ² / 20 m ²
Noise level:	35 dB
Weight:	1,2 kg
Dimensions:	146 x 146 x 227 mm
Certifications:	CE, RoHS



PRODUCT PARTS




1. ON/OFF Button
2. Air Outlet
3. Indicator
4. Power Socket
5. Air Inlet
6. Water Tank
7. Hydraulic Cut-off (Float valve)
8. Water Tank Cover
9. 9V dc Power Adaptor
10. AC Power Plug
11. DC Power Connector
12. Water Inlet

USAGE INSTRUCTIONS

General Instructions

- Make sure that the water tank is empty and insert it completely into the Dehumidifier.
- Connect the power adaptor with the Dehumidifier and a mains socket.
- Press the ON/OFF button to turn on the Dehumidifier, and the indicator light will turn on with the green light.
- To switch it OFF, press the ON/OFF button again.



 **Working
Green light**



 **Auto-off
Red light**

LED Indicator Operation

- Press the ON/OFF button for 3s to turn off the indicator.
- Press the ON/OFF button again to turn on the indicator.

Defrosting Function

When the Dehumidifier detects frost on the surface of the cooling plate, the device will stop dehumidifying. After defrosting, the Dehumidifier will continue to dehumidify automatically. The defrost time may vary.

Emptying the Water Tank

The water tank has a maximum capacity of 600ml. The

Dehumidifier has a built-in automatic shutdown protection system, which can effectively prevent the collected water from overflowing after the machine is running

The indicator light will turn red when the water tank is full, and the Dehumidifier will auto-switch off.

- ➊ Press the ON/OFF button to turn off the Dehumidifier when the water tank is full. Slowly pull out the water tank. Do not tilt the water tank as it's filled with water.
- ➋ Slide out the water tank cover carefully.
- ➌ Pour out the water and reinsert the cover.
- ➍ Put the water tank back into the Dehumidifier. Press the ON/OFF button to restart.



1



2



3



IMPORTANT:

Do not leave water in the tank when you are not using the Dehumidifier.



WARNING:

- Do not drink or use the water collected in the water tank.
- Do not take the water tank out during operation.

EFFICIENCY IMPROVEMENT

To improve the efficiency of the Dehumidifier:

1. Do not cover the air intake and outlet.
2. Do not place the appliance in front of curtains or drapes- to ensure they do not obstruct the air intake.
3. Close all doors and windows, when using the Dehumidifier. This will give you maximum performance.
4. Check whether the ambient humidity and temperature meet the basic requirements: a temperature $\geq 5^{\circ}\text{C}$ and relative humidity $\geq 60\%$.
5. Keep the front air inlets and top air outlets free from being blocked when the Dehumidifier is working.
6. When using the Dehumidifier, pay attention to placing the device at a distance of 50 cm from the wall, and keep it horizontal.
7. Always keep the Dehumidifier in an upright position to avoid leakages.

IMPORTANT:

- The dehumidification performance is affected by many factors, such as environmental humidity, temperature, space size, air flow speed (windows or doors closed or not), and so on. The most suitable human life humidity is 45%-65%RH.
- Probably the most important factor that can influence the effectiveness of the Dehumidifier is the rate at which new, moisture-laden air enters the room and the amount of air circulating in and out of the area to be dehumidified. For example, if a door to a basement is constantly opened, letting new, moisture-laden air into the room, dehumidification will take longer than if the door was kept closed. If the Dehumidifier is in a room with a storage closet or cabinets, it will have little or no effect in drying the inside of the storage closet or cabinets unless there is adequate circulation of air in and out of these spaces. To dehumidify these spaces, open the storage door or cabinet doors to allow air circulation. You may find that installing a second Dehumidifier may be required for larger enclosed areas.

TROUBLESHOOTING

The Dehumidifier is not working.

- Check if the device is connected to power.
- Check if the water tank is properly placed.

The Dehumidifier is not dehumidifying / there is no water collected.

- Check if the Dehumidifier is turned on.
- Check if the water tank is full.
- Check if the working environment is within its operating temperature range (5°C to 50°C).
- Check if the air inlet is blocked or too close to the wall.
- Check if the Dehumidifier works in another room

The LED status indicates a full tank but it's empty.

- Check if the float valve is stuck. Clean up the water tank and unstuck the float valve.

SAFETY INSTRUCTIONS



LEES the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty. All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual.



YOUR RESPONSIBILITIES:

Electrical appliances can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical products can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the **STREX** Dehumidifier and to avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

Contact us by email at info@strex.nl, if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

General Device Safety

- Do not use the Dehumidifier for any other purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The Dehumidifier is designed and intended for private use (at home and in the office) and is not suitable for commercial purposes.
- The Dehumidifier is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the device.
- Do not place the Dehumidifier on any unstable surface. This may result in falling and cause malfunction.
- Always place the appliance on an even and hard and level surface that can support the Dehumidifier when it is full of water.
- Do not place the Dehumidifier under mechanical stress.
- All parts must be correctly assembled to ensure the safety of the device.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the device.
- Never drop or insert any object or fingers into any opening.
- Do not apply excessive force when using the button on the Dehumidifier.
- Do not leave the switched-on Dehumidifier unattended. Close supervision is necessary when used near small children.
- If it is no longer possible to operate the Dehumidifier safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:

- is visibly damaged,
- is no longer working properly,
- has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
- has been subjected to any serious transport-related stresses.

Persons & Use

- The Dehumidifier is not a toy. Keep and store it out of the reach of small children.
- The Dehumidifier can be used by children aged 12 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device safely and they understand the resulting hazards.

Electronics & Power Adapter

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Dehumidifier. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Only use the provided power adapter to power the Dehumidifier. Another adapter with the wrong specifications may cause malfunction and/or damage.
- To prevent damage to the adapter and/or the Dehumidifier, make sure your power mains socket supplies the correct power supply for the power adapter.
- The mains socket must be located near the device and easily accessible.
- Always remove the power adapter from the wall socket when the device is not in use and before cleaning.
- Never force the plug of your power adapter into a mains socket; if it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always make sure that the plug of your power adapter is properly connected to the mains socket.
- It is normal for the power adapter to feel a little warm; however, a loose fit between the mains socket and the plug of the power adapter can cause overheating and deformation of the plug. Contact a qualified electrician to replace the loose or worn mains socket.
- To disconnect the power adapter, grasp the adapter housing and pull the adapter out of the mains socket.

- If the power fails during the operation, turn off the device immediately and pull the power adapter from the mains socket.
- If there's smoke, fire, or a strange odor or noise coming from your device, you should turn off both the device and the circuit breaker or fuse box's main switch. Contact the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person before using the device again.
- For safety reasons, always disconnect the power adapter in the event of a thunderstorm.
- Do not turn the Dehumidifier on and off by plugging and unplugging it. Always use the ON/OFF button.

Power Adapter Cable

- Do not modify the cable of the power adapter.
- Check the cable periodically for damage. Never use the cable if there are any signs of damage.
- Never unplug the power adapter cable from the Dehumidifier by pulling the cable. Always pull on the DC power connector.
- Be careful not to trip over the cable.
- The cable must not be kinked, pinched, or twisted.
- Make sure that the cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the cable due to extreme heat or cold.
- Children may get entangled when playing with the cable (danger of strangulation). Electric cables
- are not toys.

Heat & Cooling

- Do not cover the device while it is in operation as this may cause the Dehumidifier to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Make sure that the ventilation around the device is good.
- Keep the device away from heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The Dehumidifier is designed to work best in normal ambient temperatures between 5° and 50°C and to be stored at temperatures between 0°C and 50°C. The Dehumidifier may be damaged and the lifespan may be shortened if the device is stored or used outside this temperature range. Do not subject the devices to dramatic changes in temperature. Do not store your device in direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).
- Use the device only in a moderate climate (not in a tropical climate).

Water



WARNING: This device is not waterproof.

- Never use the Dehumidifier with damp or wet hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the Dehumidifier in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments and do not immerse in liquid. Never pour liquids over or near the Dehumidifier. There is a risk of electric shock! If liquid does get into the housing, turn it off immediately.
- Do not reach for the device if it has fallen into the water. Immediately unplug it from the mains socket and only then remove it from the water.
- Make sure that the device is placed on a dry surface.

CLEANING

- Switch the device off before cleaning and unplug the power adapter.
- A soft dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the Dehumidifier.
- Be careful not to put too much pressure on the button while cleaning.
- Pull out the water tank and slide out the cover to clean the water tank.
- Do not immerse the Dehumidifier in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the device with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

MAINTENANCE & SERVICE

- The Dehumidifier does not require any maintenance.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Dehumidifier.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the Dehumidifier for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause electric shocks, damage, short circuit, or fire.
- If for any reason you open the housing, the warranty will become null and void. The Dehumidifier contains no user-serviceable parts.
- Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. To obtain maintenance or service, contact us first at our email address info@strex.nl.

- For missing accessories such as the manual, power adapter, or other items, contact us at the above-mentioned email address.
- In case of a defect, return the product to STREX with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the Dehumidifier before long-time storage.
- Empty the water tank before storage.
- Store the device in a place not exposed to sunlight & humidity, which is dust-free.
- Do not store the device in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store the device beyond the reach of small children.
- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- After transport or storage at very cold temperatures, the Dehumidifier must be accustomed to room temperature for approx. 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

DISPOSAL & RECYCLING

Device Disposal



This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, please contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

Packing Material Disposal



Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

Please follow the notes and markings on the packaging.

WARRANTY & LIABILITY

STREX guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. **STREX**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

This warranty does not cover:

- negligent use or misuse of the product;
- use with incorrect voltage or current;
- water damage;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair, or modification by anyone other than **STREX**;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty! We do not accept any liability for consequential damage! We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions! In such cases, the warranty becomes void!

In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages, including loss of business profits or other commercial damages, arising out of the use of its product.

STREX reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us at the address on the last page.

STREX

SBD Trading B.V. - Strex Europe

Van der Landeweg 7

7418HG Deventer

The Netherlands

info@strex.nl - www.strex.nl

Document versie/version: 01-12-2023

©STREX 2023

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests contact us at the address at the last page.