




Combinatie schakelaar/wandcontactdoos (Reflex) SI combinatie ra wis vpl inb R-alpin

4310/6 EUJ-214

2CKA001611A0169

Generated on 17-1-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001611A0169
Oude artikelnummer	1611-0-0169
ETIM Productklasse	EC000020 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI
Type	4310/6 EUJ-214
Omschrijving	combinatie ra wis vpl inb R-alpin Inbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, wissel, R-alpinwit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 dagen
GTIN code	4011395065105
Netto gewicht	0,2 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 36,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,25 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 90 x 60 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering schakelaar:	Wisselschakelaar
Uitvoering wandcontactdoos:	Randaarde (type F)
Aantal contactdozen:	1
Bedieningswijze:	Wip/drukker
Montagerichting:	Horizontaal en verticaal
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Met verlichting:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP21
Nom. spanning (volt):	250
Nom. stroom wandcontactdoos (ampère):	16
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	81
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	81
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	46
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2

Specificaties

Aantal actieve contacten (vlak):	0
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>