



UTOMHUS • AUSSEN • OUTDOOR • EXTÉRIEUR
 ULKOKÄYTTÖÖN • UDENDØRS • UTENDØRS • BUITENSHUIS • ZEWNETRZNE • EXTERIORES • ESTERNO



GROUND SPIKE

BROWN TREE & CABLE

-  Dekorationsträd LED
-  Lichterzweig LED
-  Decoration tree LED
-  Arbre illuminé LED
-  Koristepuu LED
-  Dekorations træ LED
-  Dekorasjonstre LED
-  Decoratieboom LED
-  Drzewko dekoracyjne LED
-  Arbol decorativo LED
-  Albero decorativo LED
-  Ozdobný LED stromček
-  Dekoračný LED stromček
-  Dekorációs LED fákhoz
-  Arbust decorativ LED
-  Декоративное дерево со светодиодными лампочками





Godkänd för användning utomhus.
Anslutningsladd: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Effekt: 120x0,025W, 24V
Anslut ej till elnätet då armaturen befinner sig i förpackningen. Ljuskällan är ej utbytbar. För ytterligare information, se instruktion i förpackningen.



Für die Anwendung im Außenbereich zugelassen.
Anschlusskabel: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Leistung: 120x0,025W, 24V
Schliessen Sie die Beleuchtung nicht an das Stromnetz an, solange Sie in der Verpackung liegt. Die Leuchtquelle (Lampe) ist nicht auswechselbar. Weitere Information entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Verpackung.



Approved for outdoor use.
Connection cable: 5 m
Transformer: 220-240/24V 3,6VA
Output: 120x0,025W, 24V
This fitting should not be connected to the mains supply while still in the box. Light source (lamp) is not replaceable. For further information, please see the instructions inside the package.



Pour utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur.
Cordon de raccordement: 5 m
Transformateur: 220-240/24V 3,6VA
Puissance: 120x0,025W, 24V
Ne pas brancher la guirlande lumineuse lorsqu'elle se trouve dans l'emballage. La source lumineuse (ampoule) n'est pas remplaçable. Pour d'avantage d'informations, voir les instructions dans l'emballage.



Ulkokäyttöön hyväksytty.
Liitosjohto: 5 m
Muuntaja: 220-240/24V 3,6VA
Teho: 120x0,025W, 24V
Pakkauksessaan olevaa valosarjaa ei saa kytkeä verkkoon. Lamppu ei ole vaihdettavissa. Katso lisätietoja pakkauksesta.



Godkendt til udendørs brug.
Tilslutningsledning: 5 m
Transformer: 220-240/24V 3,6VA
Effekt: 120x0,025W, 24V
Tilslut ikke lyskæden til strøm-nettet, mens den befinder sig i forpakningen. Lyskildene er ikke udskiftbar. For yderligere information se venligst instruktionsmanualen i forpakningen.



Godkjent for utendørs bruk.
Tilslutningsledning: 5 m
Trafo: 220-240/24V 3,6VA
Effekt: 120x0,025W, 24V
Skal ikke tilkobles når den er i emballasjen. Pærerne kan ikke udskiftes. For ytterligere informasjon se instruksjon i emballasjen.



Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
Aansluitsnoer: 5 m
Trafo: 220-240/24V 3,6VA
Vermogen: 120x0,025W, 24V
Dit snoer niet aansluiten, als het zich nog in de verpakking bevindt. De lichtbron (lamp) kan niet vervangen worden. Voor meer informatie, zie de instructies in de verpakking.



Zatwierdzony do użytku na zewnątrz budynków.
Przewód podłączeniowy: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Moc: 120x0,025W, 24V
Nie podłączaj do prądu kiedy oświetlenie znajduje się w opakowaniu. Źródła światła (lampki) nie są wymiennalne. Dodatkowe informacje zawarte są w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.



Aprobada para uso en exteriores.
Cable de conexión: 5 m
Transformador: 220-240/24V 3,6VA
Potencia: 120x0,025W, 24V
No conectar a la red eléctrica mientras se encuentre en su embalaje. La fuente luminosa no son intercambiables. Para más información, lea las instrucciones en el envase.



Omologata per uso esterno.
Cavo di allacciamento: 5 m
Transformatore: 220-240/24V 3,6VA
Potenza: 120x0,025W, 24V
Evitate di collegare la serpentina alle rete elettrica prima di toglierla dalla sua confezione. Le fonti luminose non sono sostituibili. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni all'interno della confezione.



Toto svítidlo lze použít ve vnitřních i venkovních prostorách.
Připojovací kabel: 5 m
Transformátor: 220-240/24V 3,6VA
Příkon: 120x0,025W, 24V
Nepřipojujte toto svítidlo k napájení, pokud je dosud ve svém obalu. Světelný zdroj (žárovka) nelze vyměnit. Další informace najdete v pokynech uvnitř balení.



Súpravu na osvetlenie môžete používať vonku aj vo vnútri.
Pripájací kábel: 5 m
Transformátor: 220-240/24V 3,6VA
Výstup: 120x0,025W, 24V
Príslušenstvo nepripájajte k zdroju elektrickej energie, kým sa ešte nachádza v balení. Zdroj svetla (lampa) sa nedá vymieňať. Viac informácií nájdete v pokynoch vo vnútri balenia.



A lámpakészlet külső és belső használatra is alkalmas.
Csatlakozókábel: 5 m
Transzformátor: 220-240/24V 3,6VA
Teljesítmény: 120x0,025W, 24V
Ne csatlakoztassa a foglalatot csomagolásában a hálózathoz. A fényforrás (lámpa) nem cserélhető. További részletekért olvassa el az utasításokat a csomagolásban.



Setul de corpuri de iluminare poate fi folosit atât în exterior cât și în interior.
Cablul de conectare: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Putere: 120x0,025W, 24V
Nu conectați suportul în stare împachetată la rețea. Sursa de lumină (lampa) nu este înlocuibilă. Pentru informații suplimentare consultați instrucțiunile din pachet.



Осветителният комплект може да се използва както вътре, така и вън помещенията.
Соединителен кабел: 5 m
Трансформатор: 220-240/24V 3,6VA
Мощност: 120x0,025W, 24V
Данный осветительный прибор не следует подключать к сети электропитания до извлечения его из коробки. Источник света (лампа) не заменяется. Для получения более подробной информации см. инструкции внутри упаковки.



Kiidetud heaks väljas kasutamiseks.
Voolujuhe: 5 m
Trafo: 220-240/24V 3,6VA
Väljund: 120x0,025W, 24V
Eemaldage toode pakendist enne selle ühendamist vooluvõrku. Selle toote valgusallikas ei ole asendatav. Täiendava teabe saamiseks lugege pakendis olevat kasutusjuhendit.



Piemērots lietošanai ārpus telpām.
Strāvas vads: 5 m
Transformators: 220-240/24V 3,6VA
Jauda: 120x0,025W, 24V
Šo apgaismes ierīci nedrīkst savienot ar elektrotīklu, kamēr tā ir kastē. Ši izstrādājuma gaismas avots nav nomaināms. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam skatiet instrukcijas iepakojumā.



Patvirtintas naudojimui lauke.
Maitinimo laidas: 5 m
Transformatorius: 220-240/24V 3,6VA
Galia: 120x0,025W, 24V
Šio gaminio negalima jungti į elektros tinklą neišėmus iš dėžutės. Šio gaminio šviesos šaltinis nėra keičiamas. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite pakuotėje pateiktą instrukciją.

Transformer conforms to EN61347

24V DC IP44 CZJUTAI

ENERGY

GNOSJÖ KONSTSMIDE AB
3378-600

A
B
C
D
E
F
G

4
kWh/1000h

2019/2015



ART: 3378-600

COLOUR:
BROWN

7 318303 378607

Made in China



Godkänd för användning utomhus.
Anslutningsladd: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Effekt: 120x0,025W, 24V
Anslut ej till elnätet då armaturen befinner sig i förpackningen. Ljuskällan är ej utbytbar. För ytterligare information, se instruktion i förpackningen.



Für die Anwendung im Außenbereich zugelassen.
Anschlusskabel: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Leistung: 120x0,025W, 24V
Schliessen Sie die Beleuchtung nicht an das Stromnetz an, solange Sie in der Verpackung liegt. Die Leuchtquelle (Lampe) ist nicht auswechselbar. Weitere Information entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Verpackung.



Approved for outdoor use.
Connection cable: 5 m
Transformer: 220-240/24V 3,6VA
Output: 120x0,025W, 24V
This fitting should not be connected to the mains supply while still in the box. Light source (lamp) is not replaceable. For further information, please see the instructions inside the package.



Pour utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur.
Cordon de raccordement: 5 m
Transformateur: 220-240/24V 3,6VA
Puissance: 120x0,025W, 24V
Ne pas brancher la guirlande lumineuse lorsqu'elle se trouve dans l'emballage. La source lumineuse (ampoule) n'est pas remplaçable. Pour d'avantage d'informations, voir les instructions dans l'emballage.



Ulkokäyttöön hyväksytty.
Liitosjohto: 5 m
Muuntaja: 220-240/24V 3,6VA
Teho: 120x0,025W, 24V
Pakkauksessaan olevaa valosarjaa ei saa kytkeä verkkoon. Lamppu ei ole vaihdettavissa. Katso lisätietoja pakkauksesta.



Godkendt til udendørs brug.
Tilslutningsledning: 5 m
Transformer: 220-240/24V 3,6VA
Effekt: 120x0,025W, 24V
Tilslut ikke lyskæden til strøm-nettet, mens den befinder sig i forpakningen. Lyskildene er ikke udsiftbar. For yderligere information se venligst instruktionsmanualen i forpakningen.



Godkjent for utendørs bruk.
Tilslutningsledning: 5 m
Trafo: 220-240/24V 3,6VA
Effekt: 120x0,025W, 24V
Skal ikke tilkobles når den er i emballasjen. Pærerne kan ikke udskiftes. For ytterligere informasjon se instruksjon i emballasjen.



Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
Aansluitsnoer: 5 m
Trafo: 220-240/24V 3,6VA
Vermogen: 120x0,025W, 24V
Dit snoer niet aansluiten, als het zich nog in de verpakking bevindt. De lichtbron (lamp) kan niet vervangen worden. Voor meer informatie, zie de instructies in de verpakking.



Zatwierdzony do użytku na zewnątrz budynków.
Przewód podłączeniowy: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Moc: 120x0,025W, 24V
Nie podłączaj do prądu kiedy oświetlenie znajduje się w opakowaniu. Źródła światła (lampki) nie są wymiennalne. Dodatkowe informacje zawarte są w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.



Aprobada para uso en exteriores.
Cable de conexión: 5 m
Transformador: 220-240/24V 3,6VA
Potencia: 120x0,025W, 24V
No conectar a la red eléctrica mientras se encuentre en su embalaje. La fuente luminosa no son intercambiables. Para más información, lea las instrucciones en el envase.



Omologata per uso esterno.
Cavo di allacciamento: 5 m
Transformatore: 220-240/24V 3,6VA
Potenza: 120x0,025W, 24V
Evitate di collegare la serpentina alle rete elettrica prima di toglierla dalla sua confezione. Le fonti luminose non sono sostituibili. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni all'interno della confezione.



Toto svítidlo lze použít ve vnitřních i venkovních prostorách.
Připojovací kabel: 5 m
Transformátor: 220-240/24V 3,6VA
Příkon: 120x0,025W, 24V
Nepřipojujte toto svítidlo k napájení, pokud je dosud ve svém obalu. Světelný zdroj (žárovka) nelze vyměnit. Další informace najdete v pokynech uvnitř balení.



Súpravu na osvetlenie môžete používať vonku aj vo vnútri.
Pripájací kábel: 5 m
Transformátor: 220-240/24V 3,6VA
Výstup: 120x0,025W, 24V
Príslušenstvo nepripájajte k zdroju elektrickej energie, kým sa ešte nachádza v balení. Zdroj svetla (lampa) sa nedá vymieňať. Viac informácií nájdete v pokynoch vo vnútri balenia.



A lámpakészlet külső és belső használatra is alkalmas.
Csatlakozókábel: 5 m
Transzformátor: 220-240/24V 3,6VA
Teljesítmény: 120x0,025W, 24V
Ne csatlakoztassa a foglalatot csomagolásában a hálózathoz. A fényforrás (lámpa) nem cserélhető. További részletekért olvassa el az utasításokat a csomagolásban.



Setul de corpuri de iluminare poate fi folosit atât în exterior cât și în interior.
Cablul de conectare: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Putere: 120x0,025W, 24V
Nu conectați suportul în stare împachetată la rețea. Sursa de lumină (lampa) nu este înlocuibilă. Pentru informații suplimentare consultați instrucțiunile din pachet.



Осветителният комплект може да се използва както вътре, така и вън помещенията.
Соединителен кабел: 5 m
Трансформатор: 220-240/24V 3,6VA
Мощност: 120x0,025W, 24V
Данный осветительный прибор не следует подключать к сети электропитания до извлечения его из коробки. Источник света (лампа) не заменяется. Для получения более подробной информации см. инструкции внутри упаковки.




Kiidetud heaks väljas kasutamiseks.
Voolujuhe: 5 m
Trafo: 220-240/24V 3,6VA
Väljund: 120x0,025W, 24V
Eemaldage toode pakendist enne selle ühendamist vooluvõrku. Selle toote valgusallikas ei ole asendatav. Täiendava teabe saamiseks lugege pakendis olevat kasutusjuhendit.



Piemērots lietošanai ārpus telpām.
Strāvas vads: 5 m
Transformators: 220-240/24V 3,6VA
Jauda: 120x0,025W, 24V
Šo apgaismes ierīci nedrīkst savienot ar elektrotīklu, kamēr tā ir kastē. Ši izstrādājuma gaismas avots nav nomaināms. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet instrukcijas iepakojumā.



Patvirtintas naudojimui lauke.
Maitinimo laidas: 5 m
Transformatorius: 220-240/24V 3,6VA
Galia: 120x0,025W, 24V
Šio gaminio negalima jungti į elektros tinklą neišėmus iš dėžutės. Šio gaminio šviesos šaltinis nėra keičiamas. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite pakuotėje pateiktą instrukciją.



ENERGY
GNOSJÖ KONSTSMIDE AB
3378-600EE

A
B
C
D
E
F
G

4 kWh/1000h

2019/2015



ART: 3378-600EE

COLOUR: **BROWN**

7 318303 378607

Made in China



Godkänd för användning utomhus.
Anslutningsladd: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Effekt: 120x0,025W, 24V
Anslut ej till elnätet då armaturen befinner sig i förpackningen. Ljuskällan är ej utbytbar. För ytterligare information, se instruktion i förpackningen.



Für die Anwendung im Außenbereich zugelassen.
Anschlusskabel: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Leistung: 120x0,025W, 24V
Schliessen Sie die Beleuchtung nicht an das Stromnetz an, solange Sie in der Verpackung liegt. Die Leuchtquelle (Lampe) ist nicht auswechselbar. Weitere Information entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Verpackung.



Approved for outdoor use.
Connection cable: 5 m
Transformer: 220-240/24V 3,6VA
Output: 120x0,025W, 24V
This fitting should not be connected to the mains supply while still in the box. Light source (lamp) is not replaceable. For further information, please see the instructions inside the package.



Pour utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur.
Cordon de raccordement: 5 m
Transformateur: 220-240/24V 3,6VA
Puissance: 120x0,025W, 24V
Ne pas brancher la guirlande lumineuse lorsqu'elle se trouve dans l'emballage. La source lumineuse (ampoule) n'est pas remplaçable. Pour d'avantage d'informations, voir les instructions dans l'emballage.



Ulkokäyttöön hyväksytty.
Liitosjohto: 5 m
Muuntaja: 220-240/24V 3,6VA
Teho: 120x0,025W, 24V
Pakkauksessaan olevaa valosarjaa ei saa kytkeä verkkoon. Lamppu ei ole vaihdettavissa. Katso lisätietoja pakkauksesta.



Godkendt til udendørs brug.
Tilslutningsledning: 5 m
Transformer: 220-240/24V 3,6VA
Effekt: 120x0,025W, 24V
Tilslut ikke lyskæden til strøm-nettet, mens den befinner sig i forpakningen. Lyskildene er ikke udsiftbar. For yderligere information se venligst instruktionsmanualen i forpakningen.



Godkjent for utendørs bruk.
Tilslutningsledning: 5 m
Trafo: 220-240/24V 3,6VA
Effekt: 120x0,025W, 24V
Skal ikke tilkobles når den er i emballasjen. Pærerne kan ikke udskiftes. For ytterligere informasjon se instruksjon i emballasjen.



Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.
Aansluitsnoer: 5 m
Trafo: 220-240/24V 3,6VA
Vermogen: 120x0,025W, 24V
Dit snoer niet aansluiten, als het zich nog in de verpakking bevindt. De lichtbron (lamp) kan niet vervangen worden. Voor meer informatie, zie de instructies in de verpakking.



Zatwierdzony do użytku na zewnątrz budynków.
Przewód podłączeniowy: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Moc: 120x0,025W, 24V
Nie podłączaj do prądu kiedy oświetlenie znajduje się w opakowaniu. Źródła światła (lampki) nie są wymiennalne. Dodatkowe informacje zawarte są w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.



Aprobada para uso en exteriores.
Cable de conexión: 5 m
Transformador: 220-240/24V 3,6VA
Potencia: 120x0,025W, 24V
No conectar a la red eléctrica mientras se encuentran en su embalaje. La fuente luminosa no son intercambiables. Para más información, lea las instrucciones en el envase.



Omologata per uso esterno.
Cavo di allacciamento: 5 m
Transformatore: 220-240/24V 3,6VA
Potenza: 120x0,025W, 24V
Evitate di collegare la serpentina alle rete elettrica prima di toglierla dalla sua confezione. Le fonti luminose non sono sostituibili. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni all'interno della confezione.



Toto svítidlo lze použít ve vnitřních i venkovních prostorách.
Připojovací kabel: 5 m
Transformátor: 220-240/24V 3,6VA
Příkon: 120x0,025W, 24V
Nepřipojujte toto svítidlo k napájení, pokud je dosud ve svém obalu. Světelný zdroj (žárovku) nelze vyměnit. Další informace najdete v pokynech uvnitř balení.



Súpravu na osvetlenie môžete používať vonku aj vo vnútri.
Pripájací kábel: 5 m
Transformátor: 220-240/24V 3,6VA
Výstup: 120x0,025W, 24V
Príslušenstvo nepripájajte k zdroju elektrickej energie, kým sa ešte nachádza v balení. Zdroj svetla (lampa) sa nedá vymieňať. Viac informácií nájdete v pokynoch vo vnútri balenia.



A lámpakészlet külső és belső használatra is alkalmas.
Csatlakozókábel: 5 m
Transzformátor: 220-240/24V 3,6VA
Teljesítmény: 120x0,025W, 24V
Ne csatlakoztassa a foglalatot csomagolásában a hálózathoz. A fényforrás (lámpa) nem cserélhető. További részletekért olvassa el az utasításokat a csomagolásban.



Setul de corpuri de iluminare poate fi folosit atât în exterior cât și în interior.
Cablul de conectare: 5 m
Transformator: 220-240/24V 3,6VA
Putere: 120x0,025W, 24V
Nu conectați suportul în stare împachetată la rețea. Sursa de lumină (lampa) nu este înlocuibilă. Pentru informații suplimentare consultați instrucțiunile din pachet.



Осветителният комплект може да се използва както вътре, така и вън помещенията.
Соединителен кабел: 5 m
Трансформатор: 220-240/24V 3,6VA
Мощност: 120x0,025W, 24V
Данный осветительный прибор не следует подключать к сети электропитания до извлечения его из коробки. Источник света (лампа) не заменяется. Для получения более подробной информации см. инструкции внутри упаковки.



Kiidetud heaks väljas kasutamiseks.
Voolujuhe: 5 m
Trafo: 220-240/24V 3,6VA
Väljund: 120x0,025W, 24V
Eemaldage toode pakendist enne selle ühendamist vooluvõrku. Selle toote valgusallikas ei ole asendatav. Täiendava teabe saamiseks lugege pakendis olevat kasutusjuhendit.



Piemērots lietošanai ārpus telpām.
Strāvas vads: 5 m
Transformators: 220-240/24V 3,6VA
Jauda: 120x0,025W, 24V
Šo apgaismes ierīci nedrīkst savienot ar elektrotīklu, kamēr tā ir kastē. Ši izstrādājuma gaismas avots nav nomaināms. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdz, skatiet instrukcijas iepakojumā.



Patvirtintas naudojimui lauke.
Maitinimo laidas: 5 m
Transformatorius: 220-240/24V 3,6VA
Galia: 120x0,025W, 24V
Šio gaminio negalima jungti į elektros tinklą neišėmus iš dėžutės. Šio gaminio šviesos šaltinis nėra keičiamas. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite pakuotėje pateiktą instrukciją.

