

NEEM GEEN RISICO MET UW GASSLANG

KIES VOOR DE SUPERFLEX PREMIUM: 100% VEILIGHEID, 0% VEROUDERING

RAMINEX

De Superflex Premium:
100% veiligheid,
0% veroudering





De Superflex Premium is de enige gasslang voor elk toestel.
Van mobiele, verplaatsbare tot vast opgestelde toestellen. Daarnaast is de Superflex Premium rvs gasslang niet gevoelig voor veroudering door uitdroging. Uw voordeel? 100% veiligheid, 0% veroudering en geen vervangingsplicht. Een zorgeloos en veilig idee!

De voordelen van de Superflex Premium ten opzichte van andere gasslangen:





	RUBBER GASSLANG	RVS GASSLANG	SUPERFLEX PREMIUM RVS GASSLANG
Geschikt voor alle toestellen	✗	✗	✓
Onbeperkte levensduur	✗	✓	✓
Bestand tegen veroudering	✗	✓	✓
Bestand tegen UV-straling	✗	✓	✓
Bestand tegen hitte	✗	✓	✓
Bestand tegen plantaardige oliën en vetten	✗	✓	✓
Meedraaiende koppelingen	✗	✗	✓
Flexibel	✓	✗	✓
Eenvoudig te reinigen	✓	✗	✓
Aantal veiligheidslagen	2	2	3
Gastec Qa keurmerk	✓	✓	✓

Als enige geschikt voor alle toepassingen:



VAST OPGESTELDE TOEPASSING



VERPLAATSBARE TOEPASSING



MOBIELE TOEPASSING

**Superflex Premium,
zet veiligheid op de eerste plaats!**

RAMINEX

Toepassingsvoorbeelden:

- ✔ Fornuizen, kookplaten
- ✔ Ovens, komfoors
- ✔ Barbecues en grills
- ✔ Wokbranders
- ✔ Terrasverwarmers
- ✔ Haarden & Kachels
- ✔ CV-toestellen
- ✔ Wasmachines / wasdrogers
- ✔ Warmwatertoestellen
- ✔ Industriële toestellen

Model	Lengte	Art. nr.
RVS gasslang Superflex Premium	50 cm	73 0000
RVS gasslang Superflex Premium	75 cm	73 0001
RVS gasslang Superflex Premium	100 cm	73 0002
RVS gasslang Superflex Premium	125 cm	73 0003
RVS gasslang Superflex Premium	150 cm	73 0004
RVS gasslang Superflex Premium	200 cm	73 0005

Met de Superflex Premium loopt u geen risico: 0% veroudering, 100% veiligheid!

RAM KWALITEIT INNOVATIE

0085

RAMINEX INTERNATIONAL BV POSTBUS 40310 | 3504 AC UTRECHT | LANDZIGT 34 | 3534 PE UTRECHT | NEDERLAND
T +31 (0)30 241 12 24 | F +31 (0)30 241 11 21 | E INFO@RAMINEX.NL | WWW.RAMINEX.NL

RAMINEX

© 2013/27 - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden / ZZ90014/NL01/R0-1327