

Lever uitzonderlijke bedrijfs- resultaten

Presteer een niveau hoger

FUJITSU Image Scanners fi-7140 en fi-7240

- **Efficiënt.** Scan allerlei soorten papieren documenten met behulp van toonaangevende technologie
- **Compact.** Geschikt voor bureaus en toonbanken voor directe documentvastlegging en transacties
- **Automatisch.** Ga eenvoudig van analoog naar digitaal met de knoppen op het gebruikerspaneel
- **Intuïtief.** PaperStream Capture en PaperStream IP voor het hoogwaardig scannen van meerdere documenten tegelijkertijd en beeldopschoning



Uitzonderlijke prestaties beginnen bij betrouwbare, compacte hardwaretechnologie met automatische ondersteuning op basis van intuïtieve processen



Met de slanke en compacte fi-7140- en fi-7240 desktopscanners van Fujitsu kunt u de content uit papieren documenten samenvoegen met digitale content.

- Profiteer van de geweldige kwaliteit die u met automatische documentvastlegging kunt bereiken
- Vergroot de reikwijdte van aan documentbeheer gerelateerde activiteiten, zoals facturering en orderverwerking, archivering en workflowmanagement
- Deze oplossing voor documentvastlegging is naadloos te integreren in bestaande en nieuwe taken, zoals de huidige postafleveringsmethoden of het aanpakken van issues met betrekking tot regelgeving



Deze betrouwbare scanoplossingen zijn ontwikkeld voor naadloze integratie

De fi-7140 en fi-7240 bieden bedrijven probleemloze documentvastlegging voor werkgroepen en afdelingen. Deze robuuste scanners zijn eenvoudig in te stellen, intuïtief in gebruik en probleemloos in onderhoud dankzij vervangbare onderdelen en eenvoudige reinigingsroutines. Zowel de hardware als de PaperStream-software zijn voorzien van de nieuwste fi Series-technologie.

Voor optimale integratie – stel bedrijfsbreed routines in

Definieer routines voor informatieverwerking en simuleer papiergebaseerde processen met PaperStream Capture. Koppel deze routines vervolgens aan het intuïtieve gebruikerspaneel op de voorkant van de scanner en activeer deze direct wanneer relevante documenten moeten worden vastgelegd.

Beheer vanaf één locatie

Met Scanner Central Admin-software kunt u Fujitsu-scanners, scanprofielen en routines instellen, gedistribueerd, beheerd en onderhouden vanuit één locatie, zodat de scanneruitvaltijd op het volledige systeem wordt geminimaliseerd.




fi-7140 / fi-7240 – A4 Staand op 300 dpi 40 ppm / 80 ipm
Scan gemengde batches via de invoergleuf voor 80 vel

Verbeterde verwerking van gemengde documentbatches en continu ononderbroken scannen

Het belangrijkste element van deze scanners is de uitstekende papierinvoer: ze kunnen gemengde batches scannen met een dikte van 27 tot 413 g/m². Om het oorspronkelijke document te beschermen, zijn de scanners voorzien van een papierbeschermingsfunctie die het papieren document in de gaten houdt en automatisch met de papierinvoer stopt wanneer er onregelmatigheden worden gedetecteerd.

Bij het scannen van gemengde batches worden documenten met verschillende afmetingen, vormen, oppervlakken en dikten gegroepeerd en in een en dezelfde batch verwerkt, waarbij de rollen van het scheefheidsreductiemechanisme voorkomen dat scheve documenten een nadelige invloed hebben op de resterende vellen. Op deze manier wordt elk document moeiteloos zeer nauwkeurig vastgelegd zonder kreuken of beschadigingen.

Beide scannermodellen hebben een ultrasone sensor die nauwkeurig meerdere papierlagen detecteert wanneer er tegelijkertijd twee of meer vellen in de scanner worden ingevoerd. Dankzij de intelligente functie voor multi-invoer kunnen er parameters voor het scannen van documenten worden toegepast. Zo kunt u instellen dat de sensoren toegevoegde bijlagen, zoals plaketiketten of items met een bijgevoegde foto, helpen identificeren en negeren om verstoring van het scanproces te voorkomen.



Onafhankelijke oppakrollen voorkomen dat een scheef document de uitlijning van de volgende vellen beïnvloedt.

Geïntegreerde flatbed voor nog meer scanmogelijkheden

De fi-7240 heeft een ultrasnelle geïntegreerde flatbedmodule voor het scannen van verschillende documenttypen, zoals gebonden, geniete of kwetsbare documenten.

Optional extra's



Post-imprinter voor fi-7140

De optionele imprinter eenheid drukt na het scannen identificatiemarkeringen zoals datums, alfanumerieke codes en symbolen af op de achterzijde van het originele document.

{Artikelnummer – PA03670-D201}



Zwart documentkussen voor fi-7240

Hiermee kan de fi-7240 een gescand document op een flatbed automatisch bijsnijden.

{Artikelnummer – PA03670-D801}



Carrier sheets

Met behulp van carrier sheets kunt u documenten scannen die groter zijn dan A4 of foto's en knipsels die beschadigd zouden kunnen raken als ze via een automatische documentinvoer worden verwerkt.

{Artikelnummer – PA03360-0013}



Fujitsu's beste scannerstuurprogramma en software voor documentvastlegging



PaperStream IP

Scannerstuurprogramma voor hoogwaardige beeldverbetering

- Scannerstuurprogramma compatibel met TWAIN en ISIS
- Marktleidende, geïntegreerde beeldverbeteringsmogelijkheden
- Patchcode- en streepjescodeherkenning
- Vooraf gedefinieerde en aangepaste scanprofielen voor routinetaken
- Ondersteunt de gebruiker indien nodig met visuele begeleiding via 'Assisted Scan'
- Automatisch bijsnijden, automatisch rechtzetten, automatische kleurherkenning, automatische blanco-paginaherkenning en -verwijdering



PaperStream Capture

Efficiënte hoogwaardige front-endvastlegging

- Eén scantoeepassing die de routinetaken van documentvastlegging vereenvoudigt en versnelt via het concept 'Scannen met één klik'
- Heel snel, heel veel scannen met realtime beeldweergave, streepjescode detectie en indexering
- PaperStream IP-technologie voor verwerking en automatische beeldverbetering is een integraal onderdeel van PaperStream Capture en zorgt voor hoogwaardige beelden
- Scan, controleer, indexeer, publiceer in één gestroomlijnd proces dat elke gebruiker eenvoudig kan uitvoeren
- Ondersteunt ad-hocscanvereisten voor uitzonderingsverwerking via 'Assisted Scan' en wijzigt, waar nodig, onmiddellijk instellingen

Specificaties

Model	fi-7140	fi-7240
Ondersteunde besturingssystemen	Zie http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaqs/ voor meer informatie	
Scannertype	ADF	ADF en Flatbed
Scanmodi	Enkelzijdig / Dubbelzijdig, Kleur / Grijswaarden / Zwart-wit	
Beeldsensortype	Kleur-CCD x 2	Kleur-CCD x 3
Lichtbron	Witte LED-array x 2	Witte LED-array x 3
Documentgrootte	ADF	Minimum ¹¹ : A8 staand (50,8 x 54 mm) / Maximum: Legal (216 x 355,6 mm)
	Flatbed	Lange pagina's scannen: 216 x 5.588 mm ¹² 216 x 297 mm
Aanbevolen papiergewicht ¹³	27 - 413 g/m ² / ondersteunt 127 - 209 g/m ² voor A8 ID-kaarttypen (ADF): staand / liggend, 1,4 mm dik of minder ¹⁴	
Scansnelheid (A4 staand) ¹⁵ Kleur ⁶ / Grijswaarden ⁶ / Zwart-wit ⁷	Enkelzijdig: 40 ppm, Dubbelzijdig: 80 ipm (200, 300 dpi)	
	Flatbed	–
Capaciteit papierbaan (A4 liggend) ¹⁸	80 vel (A4: 80 g/m ²)	
Achtergrondkleuren	Wit / Zwart (selecteerbaar)	
Resolutie uitvoer ⁹ Kleur / Grijswaarden / Zwart-wit	50 tot 600 dpi (aanpassen in stappen van 1 dpi), 1200 dpi (driver) ¹⁰	
Formaat uitvoer	Kleur: 24 bits, Grijswaarden: 8 bits, Zwart-wit: 1 bits	
Interface / Vorm aansluiting	USB 2.0 / USB: B-type	
Functie voor beeldverwerking	Dropout kleur (R, G, B), Scheefstandcorrectie, Bijsnijden, Multibeeld, Automatische kleurdetectie, Overslaan van blanco pagina's, i-DTC, Geavanceerde DTC, Vereenvoudigde DTC, Foutdiffusie, Rasteren, Moiré-verwijdering, Beeldnadruk, Kleurcorrectie, Drop-out kleur (Geen, Gespecificeerd, Kleurverzadiging), sRGB, Verwijderen van ponsgaten, Tabbladen bijsnijden, Bovenste/onderste scheiding	
Voedingseisen	Wisselstroom, 100 tot 240 V, ±10%	
Energieverbruik	In bedrijf: 36 W of minder (slaapstand: 1,8 W of minder) Automatische stand-bymodus (UIT): 0,35 W of minder	In bedrijf: 39 W of minder (slaapstand: 1,8 W of minder) Automatische stand-bymodus (UIT): 0,35 W of minder
Bedrijfsomgeving	Temperatuur: 5°C tot 35°C, relatieve vochtigheid: 20 tot 80% (zonder condensatie)	
Afmetingen (B x D x H basiseenheid) ¹¹ / Gewicht	300 x 170 x 163 mm / 4,2 kg	300 x 577 x 234 mm / 8,8 kg
Meegeleverde software / Stuurprogramma's	PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series ¹² , Scan to Microsoft SharePoint ¹² , ABBYY FineReader for ScanSnap ¹² , Scanner Central Admin Agent	
Milieutechnische naleving	ENERGY STAR® / RoHS ¹³	
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs)	1 Jaar Standaardgarantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen	

- ¹¹ Het minimum scangebied geldt alleen voor de ADF.
- ¹² Met de fi-7140 en fi-7240 kunnen documenten worden gescand die langer zijn dan A3: documenten met een maximale lengte van 5.588 mm kunnen worden gescand in een maximale resolutie van 200 dpi.
- ¹³ Het papiergewicht geldt alleen voor de ADF.
- ¹⁴ Geschikt voor scannen van maximaal 3 kaarten tegelijk. (NB: invoer van meerdere kaarten met reliëfdruk is niet ondersteund).
- ¹⁵ De daadwerkelijke scansnelheden worden beïnvloed door de tijd die nodig is voor gegevensoverdracht en verwerking door de software.
- ¹⁶ JPEG gecompriëerde cijfers.
- ¹⁷ TIFF G4 gecompriëerde cijfers.
- ¹⁸ De maximumcapaciteit hangt af van het papiergewicht.
- ¹⁹ De maximale uitgangresolutie kan variëren. Dit hangt af van de grootte van het scangebied en van de vraag of er enkel- of dubbelzijdig wordt gescand.
- ²⁰ Er kunnen scanbeperkingen van kracht zijn als er in een hoge resolutie wordt gescand (600 dpi of hoger). Dit hangt af van de scanmodus, de documentgrootte en het beschikbare geheugen.
- ²¹ Exclusief ADF papiergeleider en stapelaar.
- ²² De software kan worden gedownload vanaf de website waarvoor een koppeling op de installatie-dvd-rom te vinden is.
- ²³ PFU LIMITED, een onderneming van Fujitsu, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan RoHS-vereisten (2011/65/EU)
- ²⁴ Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, afhankelijk van geografische locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Optionele Service plannen ¹⁴	Bestellen met onderdelennummer	Service beschrijving
Verlengde Garantie	U3-EXTW-WKG	3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen
Brons Serviceplan	U3-BRZE-WKG	3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld

Advance Exchange = Vervanging van defecte scanner door nieuw of bijna nieuw apparaat.
Onsite Service = Bezoek door monteur met reserveonderdelenkit om het product bij u op locatie te repareren.

Alle namen, namen van fabrikanten, merken en productontwerpen zijn onderhevig aan speciale handelsmerken en zijn het handelsmerk van de fabrikant en/of het gedeponeerde handelsmerk van de respectieve eigenaars. Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Duitsland
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italië
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spanje
Tel: +34 91 784 90 00

<http://emea.fujitsu.com/scanners>

